ASTROLOG

Astrologiczny obliczeniowy i interpretacyjny program komputerowy

OPIS WERSJI 5.0 PROGRAMU

Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk

2025

SPIS TREŚCI

Od autorów 7
1. Instalacja programu 8
2. Aktualna wersja programu 9
2.1. Ingerencja programów antywirusowych 14
2.2. Środowisko .Net Framework 14
3. Opcje główne 15
3.1. Formularze danych 16
3.1.1. Formularze danych horoskopowych 16
3.1.2. Formularze wprowadzania miejscowości 24
3.1.3. Formularze wprowadzania daty i czasu 25
3.1.3. Formularze wprowadzania miejscowości i czasu 26
3.2. Narzędzia menu horoskopu 26
3.2.1. Lupka powiększająca horoskop 26
3.2.2. Kopia ekranowa 30
3.2.3. Ikona drukarki 33
3.2.4. Druk 33
3.2.5. Ikona PDF 33
3.2.6. Obraz 35
3.3. Horoskopy 36
3.3.1. Horoskop radix 37
3.3.2. Horoskop węzłów księżycowych 53
3.3.3. Horoskop poczęcia 53
3.3.4. Horoskop osobowości planetarnej 55
3.3.5. Horoskop efemerydalny 58
3.3.6. Horoskop projektowany 60
3.3.7. Horoskop horarny 62
3.3.8. Mundoskop 67
3.3.9. Przestrzeń lokalna 70
3.3.10. Horoskop porównawczy 71
3.3.11. Horoskop relacyjny 75
3.3.12. Horoskop kontaktowy 76
3.3.13. Horoskop potrójny 80
3.3.14. Odtwarzanie i zapis horoskopów ze spisu bieżącego 82
3.4. Tranzyty 87
3.4.1. Horoskop tranzytowy 88
3.4.2. Zegar tranzytowy 93
3.4.3. Tranzyty okresowe 94
3.4.4. Mundoskop tranzytowy (tMundoskop) 106
3.4.5. Tranzyty do horoskopu porównawczego 107
3.4.6. Tranzyty do horoskopu kontaktowego 109
3.4.7. Szukanie aspektu do planety radix 110
3.4.8. Szukanie aspektu do wierzchołka domu 112
3.4.9. Szukane figur tranzytowych 112
3.4.10. Tabela aspektów do planety radix 117
3.4.11. Tabela aspektów do planet natalnych 119
3.4.11.1. Tabela aspektów miesięcznych planet lekkich do natalnych 120

3.4.11.2. Tabela aspektów rocznych planet ciężkich do natalnych 121
3.4.11.3. Tabela aspektów trzyletnich planet ciężkich do natalnych 122
3.4.12. Tabela aspektów do wierzchołka domu 124
3.4.13. Tranzyty planet w domach natalnych.....126
3.4.14. Kalendarz tranzytowy 130
3.5. Progresje 131
3.5.1. Progresje prymarne 131
3.5.1.1. Progresje wg Gouchona.....132
3.5.1.2. Progresje Mundane 135
3.5.1.3. Progresje zodiakalne 137
3.5.1.4. Progresje Field Plane 137
3.5.2. Progresje sekundarne 139
3.5.2.1. Horoskop progresywny 140
3.5.2.2. Progresje okresowe 143
3.5.2.3. Tabela aspektów do planet natalnych 148
3.5.2.4. Progresje porównawcze 149
3.5.3. Progresje tercjarne 153
3.6. Dyrekcje 155
3.6.1. Dyrekcje prymarne 155
3.6.2. Dyrekcje łuku solarnego 162
3.6.3. Tranzyty do dyrekcji 164
3.7. Planetariusze 166
3.7.1. Solariusz 166
3.7.2. Lunariusz 172
3.7.3. Planetariusz (Merkury – Eris) 174
3.8. Midpunkty 175
3.8.1. Midpunkty radixowe 176
3.8.2. Tranzyty do midpunktów 177
3.8.3. Tabele midpunktów predykcyjnych do radixu 180
3.9. Planetoidy 184
3.9.1. Planetoidy radix 184
3.9.2. Tranzyty planetoid 185
3.9.3. Tranzyty do planetoid 186
3.10. Astrologia tradycyjna 188
3.10.1. Punkty arabskie 188
3.10.1.1. Punkty arabskie radixowe podstawowe 188
3.10.1.2. Tranzyty do punktów arabskich podstawowych 189
3.10.1.3. Tabela punktów arabskich radixowych rozszerzonych 191
3.10.2. Gwiazdy stałe 194
3.10.2.1. 38 najjaśniejszych gwiazd do 2m5 195
3.10.2.2. 135 ważniejszych gwiazd stałych 195
3.10.2.3. Tranzyty precesyjne gwiazd 201
3.10.2.4. Współrzędne sferyczne gwiazd 202
3.10.3. Profekcja 202
3.10.4. Antiscia 204
3.10.5. Firdaria 206
3.10.6. Horoskop Syzygii 207
3.10.7. Animodar – rektyfikacja horoskopu 209

3.11. Efemerydy 214
3.11.1. Efemerydy planetarne 214
3.11.1.1. Efemerydy tabelaryczne 215
3.11.1.2. Efemerydy graficzne 216
3.11.1.3. Efemerydy dynamiczne 218
3.11.2. Aspekty efemerydalne 219
3.11.2.1. Aspekty efemerydalne tabelaryczne 219
3.11.2.2. Aspekty efemerydalne graficzne 220
3.11.2.3. Aspekty efemerydalne dynamiczne 221
3.11.3. Kalendarz efemerydalny 222
3.11.4. Współrzędne sferyczne planet 223
3.11.5. Cykle deklinacyjne 227
3.11.6. Cykle szerokości ekliptycznych geocentrycznych planet 228
3.11.7. Szukanie aspektu 230
3.11.8. Szukanie ingresu 231
3.11.9. Szukanie grup aspektów efemerydalnych 233
3.11.10. Tabele i linie aspektów efemerydalnych 247
3.11.11. Tabela ingresów planetarnych 249
3.11.12. Tabela retrogradacji planet i planetoid 250
3.11.13. Zaćmienia 252
3.11.13.1. Zaćmienie Księżyca 252
3.11.13.2. Zaćmienie Słońca 254
3.11.13.3. Zaćmienia Słońca w znaku zodiaku 256
3.11.14. Fazy Księżyca 257
3.11.15. Jałowy Bieg Księżyca 258
3.11.16. Doby, domy i pasma księżycowe 259
3.11.16.1. Doby Księżycowe 259
3.11.16.2. Progresywne Domy Księżycowe 260
3.11.16.3. Pasma Posadowienia Księżyca 261
3.11.17. Tabela godzin planetarnych 262
3.11.18. Wschody i zachody planet 263
3.11.19. Czasy Agnihotry 264
3.11.20. Tattwy 265
3.11.21. Planetarne figury efemerydalne 265
3.11.22. Taniec planet 275
3.12. Astrokartografia 277
3.13. Zegar astrologiczny 291
3.14. Harmoniczne 295
3.14.1. Horoskop harmoniczny natalny 297
3.14.2.Tranzyty harmoniczne 301
3.14.2.1. Tranzytowy horoskop harmoniczny 302
3.14.2.2. Okresowe tranzyty harmoniczne 306
3.14.3. Dyrekcje harmoniczne 314
3.14.3.1. Dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny 315
3.14.3.2. Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne 317
3.14.3.3. Dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego 321
3.14.3.4. Okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego 322
3.14.4. Harmoniczny horoskop partnerski 324

3.15. Elekcja 328
3.16. Biocykle 337
3.16.1. Cykl Jonasa 337
3.16.2. Biorytmy 339
3.16.2.1. Biorytmy indywidualne 341
3.16.2.2. Biorytmy partnerskie 343
3.16.2.3. Charakterystyka podstawowych układów biorytmicznych 345
3.16.3. Human Design Obliczenia 346
3.17. Biodynamika 347
3.17.1. Kalendarz roczny 347
3.17.2. Kalendarz miesięczny 348
3.17.3. Typ zodiaku 349
3.18. Astrologia wedyjska 351
3.18.1. Horoskop wedyjski 352
3.18.2. Nakshatry Księżyca 355
3.18.3. Nakshatry Słońca 356
3.18.4. Tattwy dzienne 356
3.19. Zestawienie tabel, grafów i horoskopów 358
3.19.1. Zestawienie predykcji okresowych graficznych do radixu 359
3.19.2. Zestawienie predykcji okresowych tabelarycznych do radixu 360
3.19.3. Zestawienie horoskopów pojedynczych 361
3.19.4. Zestawienie horoskopów do radixu 362
3.19.5. Zestawienie horoskopów partnerskich 363
3.19.6. Zestawienie Użytkownika wybierane z formularza 364
3.19.7. Zestawienie Użytkownika tworzone na bieżąco 366
3.19.8. Kopie ekranowe, obrazy i wydruki zestawień 366
4. Opcje dodatkowe 368
4.1. Spisy 368
4.1.1. Spisy danych horoskopowych 370
4.1.2. Spisy tematyczne 376
4.1.3. Transfer spisów tematycznych z wersji 3.5 – 3.8 379
4.1.4. Konwersja spisów tematycznych z wersji 3.5 – 3.7 379
4.1.5. Sprawdzenie i korekta spisów 379
4.1.6. Edycja błędnych spisów tematycznych bad 381
4.1.7. Transfer spisów tematycznych do Excela 386
4.1.8. Spis miejscowości polskich 387
4.1.9. Spis miast zagranicznych 392
4.1.10. Spis sporządzonych kopii ekranowych i horoskopów 397
4.1.11. Archiwizacja danych 403
4.1.12. Wczytanie danych archiwizacyjnych z folderu Backup 405
4.1.13. Wczytanie danych z folderu Astrolog_Kopia_Danych 406
4.2. Edytor 406
4.3. Pomoc 410
4.3.1. Symbolika planet 410
4.3.2. Symbolika znaków zodiaku 411
4.3.3. Symbolika aspektów 412
4.3.4. Symbolika figur 413
4.3.5. Opis programu 414

.
4.3.6. Informacja o programie ... 414
4.3.7. Animacja Układu Słonecznego ... 415
4.3.8. Podręcznik astrologii W.Zylbertala ... 416
4.3.9. Odczyt rozdzielczości ... 416
5. Opcje konfiguracyjne ... 417
5.1. Ustawienia standardowe ... 418
5.2. System domów ... 419
5.3. Kolorystyka horoskopu ... 420
5.4. Aspekty do wierzchołków domów ... 422
5.5. Domy predykcyjne ... 423
5.6. Linie aspektów ... 424
5.7. Linie domów ... 425
5.8. Wyświetlane obiekty ... 425
5.9. Zakres aspektów ... 427
5.10. Podświetlane opisy stopni zodiakalnych ... 430
5.11. Styl horoskopu wedyjskiego ... 432
5.12. Zodiak ... 432
5.13. Węzeł Księżycowy ... 434
5.14. Termy ... 434
5.15. Czas obliczeń ... 436
5.16. Czas miejscowy ... 436
5.17. Godzina planetarna ... 437
5.18. Sygnifikatory zdrowia ... 437
5.19. Planety OOB ... 438
5.20. Bieg Jałowy Księżyca ... 439
5.21. Kolorystyka formularzy ... 439
5.22. Orientacja horoskopu ... 440
5.23. Centrowanie formularzy ... 441
5.24. Styl XP ... 442
5.25. Animacja Układu Słonecznego ... 442
5.26. Miniatury i lista kopii ekranowych ... 442
5.27. Skala tekstu i rozdzielczość ... 448
5.28. Ustawienia w opcjach menu ... 448
5.29. Władztwo planetarne ... 448
5.30. Interpretacje ... 450
5.31. Druk i plik PDF ... 453
5.32. Koniec ... 454
Bibliografia ... 456

Od autorów.

Oddajemy najnowszą wersję 5.0 programu Astrolog, mając nadzieję, że zostanie ona przyjęta przez Państwa przychylnie. To już ponad **30 lat** naszej pracy nad **programem** „**Astrolog**". Chcemy, by w jak największym stopniu był on Państwu pomocny i spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że zasłuży sobie na miano „**programu z duszą**". Wersja 5.0 jest pierwszą wersją 64-bitową, poprzednie wersję 4.0 – 4.4 były wersjami 32-bitowymi.

Składamy podziękowania Panu dr **Ireneuszowi Włodarczykowi** za udostępnienie wielu cennych materiałów astronomicznych, Panom **Zbigniewowi Ogińskiemu**, **Szczepanowi Pieścikowi** oraz Pani **Annie Konarzewskiej-Chyłek** za pomoc w przygotowywaniu i korektę opisów interpretacyjnych.

Dziękujemy również Panu **Piotrowi Piotrowskiemu** za zgodę na wykorzystanie informacji zawartych w jego książce „**Przesłanie Chirona**", wydanej przez **Studio Astropsychologii w Białymstoku**.

Panom **Andrzejowi Opejdzie**, **Robertowi Antoniakowi**, **Dariuszowi Światłemu** i **Arturowi Rutkowskiemu** oraz paniom **Annie Rybaczyńskiej** i **Ewie Buss** dziękujemy za wiele cennych wskazówek oraz materiałów, które zostały uwzględnione w tej wersji programu.

Szczególne podziękowania składamy Panu **Krzysztofowi Menclowi** za bardzo wnikliwe testowanie programu, które było dla nas nieocenioną pomocą i umożliwiło modyfikację niektórych opcji programu.

Będziemy wdzięczni Użytkownikom za wszelkie uwagi, które pomogą nam ulepszyć program, poprawić jego funkcjonalność i rozbudować oraz wyeliminować ewentualne błędy, mimo, że w procesie intensywnego testowania staraliśmy się je wszystkie wyeliminować.

ASTROLOG JEST PROGRAMEM AUTORSKIM ZBIGNIEWA ARAŃSKIEGO I JANA CHWISZCZUKA. AUTORZY WŁOŻYLI W NIEGO PONAD 30 LAT PRACY I SERCA I ZASTRZEGAJĄ SOBIE WSZELKIE PRAWA DO PROGRAMU. WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI W PROGRAM LUB WYKORZYSTANIE JEGO TREŚCI, NIEZGODNYCH Z JEGO UŻYTKOWANIEM, BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Wersja DEMO została ograniczona do miast polskich i dat, począwszy od roku 1753, wprowadzanych do formularza danych horoskopowych. Program pozwala na wykonanie nie ograniczonego czasowo horoskopu radix, węzłów księżycowych, projektowanego, solariusza, lunariusza i biorytmów, tablic i horoskopów faz Księżyca oraz zaćmień, a także horoskopów aspektów i ingresów efemerydalnych, efemeryd graficznych,

cykli deklinacyjnych i szerokości ekliptycznych planet oraz tańca planet. Te opcje zaznaczone są kolorem zielonym. Niektóre horoskopy, wymagające wprowadzania dodatkowej predykcyjnej daty, zostały ograniczone do roku 2025 (kolor żółty). Są też takie opcje, które można wykonać jedynie dla przykładowych trzech osób, o fikcyjnych danych, wprowadzonych do spisu tematycznego „Demo". Między innymi dotyczy to wszystkich opisów interpretacyjnych (opcje te zaznaczono kolorem czerwonym). W programie umieszczono spis 97 znanych Postaci, tak więc razem ze spisem Demo, spis Zbiorczy posiada 100 rekordów. Użytkownik może zapisywać swoje dane do spisów: Osoby, Rodzina i Klienci.

1. Instalacja programu

Program **ASTROLOG 5.0** pracuje w systemie Windows 10 i Windows 11, wymaga minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 * 768 pikseli. Instaluje się go, pobierając pliki z podanego internetowo linku (w przypadku wersji DEMO linku podanego na stronie astrolog.info.pl), rozpakowując je i uruchamiając **SETUP.EXE**

Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie **ASTROLOG**) i instalowane środowisko uruchomieniowe **Microsoft Framework**, biblioteki oraz fonty od **Astrolog1** do **Astrolog6**. ASTROLOG jest wprowadzany do **Menu Start Windowsa,** a na pulpicie tworzony jest skrót.

Instalator prowadzi Użytkownika przez cały proces instalacji programu (Rys.1).



Rys.1. Instalator programu Astrolog 5.0

Przy pierwszym uruchomieniu sprawdzane są podstawowe pliki Astrologa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, wyświetlany jest odnośny komunikat np. o braku pliku i uruchomiane są określone opcje naprawcze programu.

Sprawdzana jest ponadto prawidłowa długość rekordów plików danych Użytkownika programu, przy wykryciu ich starszych wersji wyświetlany jest komunikat o konieczności ich sprawdzenia i korekty lub ewentualnej konwersji. Gdy jest to możliwe, konwersja przebiega automatycznie.

W przypadku stwierdzenia braku plików spisów tematycznych, są one odtwarzane z ich odnośnych kopii z rozszerzeniem old.

Zaleca się, by w ustawieniach ekranowych komputera o mniejszych rozdzielczościach do HD (1920 * 1080 pixeli) ustawiać skalę na wartość 100%, wówczas prawidłowo będzie odczytywana rozdzielczość ekranu. Z programu można odczytać ją w opcji Pomoc – Odczyt rozdzielczości. Dla laptopów o dużej rozdzielczości np. 4K można stosować dużo większe skale, sugerowane skale dla orientacji poziomej i pionowej podane są w wymienionej już opcji Odczyt rozdzielczości.

2. Aktualna wersja 5.0 programu Astrolog



Rys.2. Ekran powitalny programu Astrolog w wersji 5.0

Program **ASTROLOG** oblicza i wykreśla horoskopy. Duże możliwości obliczeniowe i wiele użytecznych opcji programowych czynią z niego niezastąpione narzędzie pracy każdego profesjonalnego Astrologa. Dodatkowy

moduł interpretacyjny i zawarty podręcznik stwarzają dogodne narzędzie do nauki astrologii dla wszystkich jej miłośników. Zawarte w programie opisy interpretacyjne pozwalają na przyswojenie znaczenia pobytu planet w znakach zodiaku i domach horoskopowych oraz aspektów i figur planetarnych, a obszerny opis programu pomaga w jego zrozumieniu i użytkowaniu. Ekran powitalny programu Astrolog 5.0 przedstawia Rys.2.

Tworząc program w systemie Windows staraliśmy się aby jego obsługa była maksymalnie uproszczona, zrozumiała i przyjazna dla Użytkownika. Unikaliśmy zbędnej liczby otwieranych okien. Przyjęliśmy zasadę, by wszystkie dane wprowadzać możliwie z jednego formularza, a wyświetlany obraz był identyczny z wydrukiem horoskopowym. Uznaliśmy, że niepotrzebne elementy mogą rozpraszać Astrologa, kontemplującego obraz horoskopu.

Począwszy od 15.X.1582 r, w większości państw pozycje planet i domów obliczane są według kalendarza gregoriańskiego, a poniżej tej daty wg kalendarza juliańskiego, jednak np. w Anglii kalendarz gregoriański wprowadzono dopiero w roku 1753, co zostało uwzględnione w programie. Poprawność obliczeń została sprawdzona dla historycznych obserwacji bliskich koniunkcji planetarnych wykonanych w krajach Dalekiego Wschodu. Program obejmuje zakres lat 10000 p.n.e. - 10000 n.e. Dla Plutona, Ceres, Eris i planetoid zakres lat 1 p.n.e. – 2500. Dla lat 1753 – 9998, przy wyborze dat, można posługiwać się wygodnym kalendarzem gregoriańskim.

Praca nad programem **ASTROLOG** została rozpoczęta w 1987 roku, a w roku 1989 powstała jego pierwsza wersja w systemie DOS. W latach 1989 – 1990 powstały testowe **wersje 1.0 – 1.3**, a w latach 1991 – 1997 **wersje 2.00 – 2.32**. Od roku 1995 równolegle rozpoczęliśmy pracę nad wersją pod Windows.

Dotychczas zostały wydane następujące wersje Windowsowe programu Astrolog:

1998 - Wersja 3.1
2000 - Wersja 3.2
2001 - Wersja 3.3
2002 - Wersja 3.4
2003 - Wersja 3.5
2005 - Wersja 3.6
2007 - Wersja 3.7
2009 - Wersja 3.8
2016 - Wersja 4.0
2019 - Wersja 4.1
2021 - Wersja 4.2
2023 - Wersja 4.3
2025 - Wersja 4.4
2025 - Wersja 5.0

Poszczególne wersje rozbudowywały zakres i funkcjonalność oprogramowania, zgodnie z sugestiami licznego grona jego Użytkowników.

W latach 2010 – 2016 trwały prace nad **wersją 4.0** wykorzystującą narzędzia Visual Studio i platformę programistyczną NET Framework, co umożliwiło poprawienie grafiki programu i jego funkcjonalności, a w latach 2017-2019 nad wersją 4.1, wykorzystującą w większym stopniu narzędzia tworzenia tabel i ich wydruku w formacie PDF.

W wersji 4.2, tworzonej w latach 2020-2021 położono nacisk na skalowanie wszystkich opcji do pełnego ekranu. Rozbudowana została opcja astrologii tradycyjnej, zawierającej oprócz rozbudowanej opcji punktów arabskich i gwiazd stałych, profekcje, antiscie i firdarie. Dodane zostały podstawy astrologii wedyjskiej z horoskopem wedyjskim w dwu stylach, okresami Dashas oraz tabelami nakshatr Księżyca i Słońca oraz tattwami dziennymi. Dodano opisy gwiazd tworzących koniunkcje z planetami natalnymi oraz umożliwiono zapis i wczytywanie wybranych gwiazd stałych oraz ich wykreślanie na kole horoskopu. Podobnie umożliwiono wybór i wykreślanie punktów arabskich w tabeli i na kole horoskopu. Dodano system domów Alcabitiusa, używany do obliczania położenia domów w formułach obliczeniowych 460 punktów arabskich. Wprowadzono system domów całoznakowych.

Umożliwiono zapis horoskopów z podanymi sekundami, aby móc korzystać z licznych baz danych horoskopowych, stosujących ten format czasu oraz zwiększający precyzję wyszukiwanych aspektów i ingresów. Umożliwiony został także zapis baz danych do Excela i ich pełna archiwizacja.

Plikom zapisywanym w formacie PDF nadano tworzone programowo nazwy, powiązane z daną opcją i jej danymi.

Narzędzie powiększającej obraz lupki rozszerzono do wszystkich horoskopów pojedynczych, umożliwiając wyświetlanie tabeli aspektów i wybór wykreślanych linii aspektów planetarnych oraz wykonanie obrazu bitmapowego powiększonego horoskopu oraz pełnoekranowych kopii horoskopów.

Opcje solariusza powiększono o możliwość relokacji. Użyto skrótów klawiaturowych do szybkiego wybierania opcji horoskopowych. Dodano skróty klawiaturowe kroków czasowych. Umożliwiono szybkie przełączanie pomiędzy dwoma typami zodiaku: tropikalnym i syderycznym. Dodano możliwość edycji i naprawy błędnych spisów tematycznych. Rozszerzono opcje horoskopów kontaktowych o zegar kontaktowy.

Dodano opcje Mundoskopu tranzytowego (tMundoskopu). Dodano nową opcję horoskopów osobowości planetarnych z opisem interpretacyjnym pobytu wybranej planety w domu horoskopowym. Dodano opcję wyznaczania planet OOB (o deklinacji ponad zwrotnikowej) oraz opcję cykli szerokości ekliptycznych planet. Ponadto dodano nową opcje efemerydalną - taniec planet.

Umożliwiono zapis kopii ekranowych, także w pełnym formacie ekranowym, do folderu dyskowego, umożliwiono przeglądanie, wyświetlanie i usuwanie horoskopów z ich standardowych folderów.

Opisy interpretacyjne zostały poszerzone o opisy progresji sekundarnych zarówno w formie horoskopowej, jak i okresowej. Dodano także interpretacyjne opisy solarne. Opisy radixowe i tranzytowe poszerzono o planetoidy. Wprowadzono całościowy opis stopni zodiakalnych horoskopu. Program poszerzono o inne metody obliczania progresywnego MC.

Dodano możliwość odtwarzania wykonanych horoskopów ze spisu bieżącego oraz ich zapis do spisów tematycznych.

Stworzono nową opcje szukania powiązanych aspektów efemerydalnych oraz szukania planetarnych figur efemerydalnych, a linie aspektów graficznych wykreślono standardowymi kolorami aspektów.

Wszystkie ustawienia programowe zostały zebrane w jednym formularzu z podziałem na kategorie, co znacznie ułatwiło konfigurację programu.

W wersji 4.3 przygotowano 5 typów zestawów 6 horoskopów i aspektów, które można wybrać z formularza, a następnie wykonać jednym kliknięciem. Poszczególne standardowe zestawy to:

- zestaw aspektów graficznych
- zestaw aspektów tabelarycznych
- zestaw horoskopów pojedynczych
- zestaw horoskopów podwójnych do radixu
- zestaw horoskopów partnerskich

Umożliwiono definiowanie własnego zestawu, który łączy grafy, tabele i horoskopy ze wszystkich zestawów. Umożliwiono wykonanie zestawu 6 solariuszy na kolejne lata.

Umożliwiono wykreślanie podwójnych i potrójnych horoskopów z użyciem narzędzia lupki.

Dodano tabele okresowych aspektów predykcyjnych miesięcznych, rocznych i trzyletnich, wykreślanych chronologicznie z możliwością ich zapisu do pliku PDF.

Tabelę zaćmień Słońca rozszerzono o zaćmienia w wybranym znaku zodiaku w okresie dwustuletnim. Program rozszerzono o tranzyty do horoskopu porównawczego i kontaktowego oraz opcje relokacji zegara astrologicznego, z możliwością wykreślania dwóch zegarów, na miejscowość komputera i miejscowość relokowaną.

Dodano opcję tabelarycznych tranzytów planet do domów natalnych w okresie rocznym dla planet lekkich i Księżyca oraz dwunastoletnim dla planet ciężkich, a także tranzyty do horoskopu porównawczego i kontaktowego.

W astrologii wedyjskiej dodano tabelę tattw dziennych wraz z tattwami pobocznymi z dokładnością sekundową. Dodano tabelę tranzytów planet w domach natalnych.

Dodano tabele midpunktów tranzytowych, progresywnych i dyrekcyjnych do radixu oraz zamiennie tranzytów, progresji i dyrekcji do midpunktów natalnych. Tabele pozwalają na wybór aspektów, midpunktów lustrzanych oraz ustalanie

orbów.

Zmodyfikowano opcje szukania figur tranzytowych i figur efemerydalnych, dodając możliwość określania orbów, a także dla większej czytelności wykreślania w horoskopie tylko wybranej figury. Podobnie zmodyfikowano opcję szukania grup aspektów, umożliwiając dla większej l wykreślenie w horoskopie jedynie wybranej z tabeli grupy aspektów.

Dodano tabelę retrogradacji. Umożliwiono wykreślanie horoskopu Syzygii, dodając opcje tradycyjnej metody rektyfikacji horoskopów metodą Animodara i Monomoirii.

Dodano opcję horoskopu porównawczego progresji sekundarnych dwóch osób z możliwością wykonywania kroku czasowego. Dodano też możliwość wykreślania porównawczych figur planetarnych.

W wersji 4.4 wprowadzono tabelę czasów strefowych dla całego świata ustalaną programowo, dzięki czemu Użytkownik nie musi już szukać strefy czasowej dla wprowadzanych nowych miejscowości.

Wykonywane kopie ekranowe są zapisywane na liście i tworzone są ich miniatury. Formularze list i miniatur współpracują ze sobą i są wyświetlane z lewej strony ekranu. Z listy i miniatur można odtwarzać kopie, nawet po ich wykasowaniu z paska zadań. Lista i miniatury dają przejrzystość i lepszą organizację pracy z kopiami ekranowymi, które mogą być zapisywane z odtwarzanych miniatur do folderu dyskowego.

Rozszerzono obliczenia progresji sekundarnych i tercjarnych do pięciu metod.

Zmodyfikowano wygląd opcji menu programu i formularz ustawień programowych, aby były bardziej przejrzyste.

Dodano nową opcję obliczeniowa Human Design.

Wznowiono możliwość stosowania sprzętowego zabezpieczającego klucza Mini.

Wersja 5.0 jest odpowiednikiem 64-bitowym 32-bitowej wersji 4.4 i ją bardzo szybko zastąpiła. Jest tworzona z zastosowaniem nowszego oprogramowania Visual Studio, umożliwiającego korzystanie z nowszej wersji .Net Framework 4.8.1. Wersja ta umożliwia dużo szybszą pracę programu Astrolog oraz zastosowanie zabezpieczającego klucza Mini, podobnego do używanego w gnieździe USB do bezprzewodowej komunikacji z myszą.

2.1. Ingerencja programów antywirusowych



Rys.3. Katalogi Astrologa umieszczone w wyjątkach Strażnika na przykładzie programu GDATA

Programy antywirusowe mogą blokować uruchomienie nieznanych im programów, jak czyni to np. program Avast. Jednak po sprawdzeniu w laboratorium Avasta program zostaje odblokowany.

Inne programy jak np. GDATA mogą blokować zapis do pliku dyskowego, uniemożliwiając poprawną pracę programu Astrolog, należy wtedy w ustawieniach danego programu antywirusowego umieścić katalog Astrologa w wyjątkach Strażnika, jak pokazano to na Rys 3.

2.2. Środowisko .Net Framework

Klucz sprzętowy USB pracuje na platformie .Net Framework. Jeżeli pojawi się komunikat "Środowisko Common Language Runtime wykryło nieprawidłowy program", należy nacisnąć przycisk Kontynuacja. Gdyby komunikat się powtarzał, konieczna może być instalacja nowszej wersji biblioteki .Net Framework. Obecnie zastosowana wersja 4.8.1 platformy .Net Framework powinna zapewnić stabilną pracę programu z zastosowanymi zabezpieczającymi kluczami sprzętowymi.

3. Opcje główne programu

Program **ASTROLOG w wersji 5.0** składa się z następujących głównych opcji, wybieranych z górnego paska menu:

- Horoskopy
- Tranzyty
- Progresje
- Dyrekcje
- Planetariusze
- Midpunkty
- Planetoidy
- Astrologia tradycyjna
- Efemerydy
- Astrokartografia
- Zegar astrologiczny
- Harmoniczne
- Elekcja
- Biocykle
- Biodynamika
- Astrologia wedyjska
- Zestaw 6

opcji dodatkowych:

- Spisy
- Edytor
- Pomoc

opcji konfiguracyjnej:

- Ustawienia programu

oraz opcji umożliwiającej bezpieczne zakończenie pracy z programem:

- Koniec

Poszczególne opcje główne, uwidocznione w górnym menu programu (Rys.4) składają się z wielu podopcji, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opisu programu **Astrolog**.



Rys.4. Główne opcje menu programu Astrolog 5.0

3.1. Formularze danych

Program Astrolog posiada kilka formularzy wprowadzania danych. Formularze danych horoskopowych umożliwiają wprowadzanie danych osób, formularza miast – wprowadzanie współrzędnych geograficznych miejscowości, formularze czasowe umożliwiają wprowadzanie czasu, są też formularze do wprowadzania zarówno czasu, jak i miejscowości. Poniżej zostaną omówione wszystkie rodzaje tych formularzy.

3.1.1. Formularz danych horoskopowych

Formularz danych horoskopowych (Rys.5) służy do wprowadzenia danych personalnych w celu wykreślenia wybranego horoskopu. Jest on podzielony na cztery zasadnicze części, wyróżnione odrębnymi kolorami. Niebieska służy do wprowadzania danych personalnych osoby, biała – danych czasowych, które można wprowadzać z dokładnością sekundową, zielona - współrzędnych geograficznych miejscowości, na samej górze umieszczone są natomiast trzy okienka tekstowe, wyświetlające dane horoskopów A, B i C, które są używane do wykreślania horoskopów porównawczych, kontaktowych, relacyjnych oraz horoskopów potrójnych. Dane te są wprowadzane za pomocą przycisku

komendy "**Wprowadź dane A ,B, C**" dla horoskopu z formularza danych. Powyżej tego przycisku znajdują się przyciski „**Zamień A z B**”, „**Zamień B z C**” i „**Zamień C z A**”, zamieniające ze sobą dane horoskopowe, wprowadzone do okienek A i B i C. Horoskopy pojedyncze wykonywane są dla danych wyświetlonych w formularzu danych.



Rys.5. Formularz wprowadzania danych horoskopowych

Poniżej komórek pamięci umieszczone są dwa okienka rozwijalne, w których przechowywany jest alfabetyczny spis danych horoskopowych z wybranego z prawej strony **spisu tematycznego** oraz **spis horoskopów bieżących**, tj. horoskopów, które zostały wykonane w ramach danej sesji i które można odtworzyć.

W programie umieszczono spis tematyczny Postaci, zawierający 100 danych horoskopowych znanych postaci. Program zawiera też puste spisy Osoby, Rodzina i Klienci oraz sumaryczny spis Zbiorczy.

W odrębnej opcji **spisów tematycznych** można utworzyć i nazwać nowe spisy, w których będą grupowane różne horoskopy. Korzystając z okienka rozwijalnego można wybierać dowolny spis tematyczny, a wraz z nim odrębną grupę horoskopów. W spisie zbiorczym zapisywane są wszystkie horoskopy ze wszystkich spisów tematycznych.

Na samym dole umieszczone są podobne okienka rozwijalne, służące do wyboru miast polskich i zagranicznych. Miasta zagraniczne wyświetlane są w

dwóch okienkach rozwijalnych, posortowanych alfabetycznie według nazw miast oraz państw. Miasta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady posortowane są dodatkowo według skrótów nazw stanów. Miejscowości mogą być dopisywane lub usuwane z formularza danych, a dodatkowo korygowane w opcji **Spisy miast**.

Klikając w odpowiednią pozycję spisu danych horoskopowych, wprowadzamy wybraną osobę lub wykreślony uprzednio horoskop do formularza danych. W spisie bieżącym umieszczane są te horoskopy, do których mogą później zostać wykonane inne horoskopy, po wprowadzeniu ich do formularza danych lub następnie do okienek danych horoskopowych A, B lub C. Są to horoskopy natalne, planetariusze, progresje, dyrekcje, horoskopy kontaktowe, relacyjne, wektory chwili, horoskopy projektowane, poczęcia, węzłów księżycowych, efemerydalne, zaćmień Słońca, zaćmień i faz Księżyca oraz aspektów i ingresów planetarnych.

Do pamięci bieżącej wprowadzane są horoskopy bazujące na kroku czasowym, a przy kroku ciągłym – ostatni. Dla horoskopu harmonicznego wprowadzane są jedynie dane natalne. Horoskopy radix, poczęcia, zaćmień i faz, aspektów i ingresów planetarnych, wprowadzone ze spisu bieżącego do formularza danych, mogą być odtworzone przy wyborze z menu horoskopu radix. Horoskopy faz, zaćmień, planetariuszy, progresji sekundarnych oraz aspektów i ingresów planetarnych mogą być zapisywane w spisach tematycznych. Dla danych umieszczonych w pamięci A i B ze spisu danych horoskopowych lub spisu bieżącego można wykonać horoskop kontaktowy, relacyjny i porównawczy, a wraz z horoskopem umieszczonym w pamięci C - horoskop potrójny.

Naciśnięcie przycisku "**Nowe Dane**" powoduje wyczyszczenie formularza i wprowadzeniu do niego aktualnej daty i czasu. Przy aktywnym polu wyboru „**Zostaw dane**” pozostają imię, nazwisko oraz płeć. Wprowadzając dane horoskopowe dopuszcza się nie podanie imienia, nazwiska, bądź nie określenie płci. Znajdujący się z lewej strony przycisk data **„komputera"** umożliwia pobranie danych miejscowości z pliku „zegar.txt” i czasu z zegara komputera. Znajdujący się poniżej przycisk czas **„nieznany**” umożliwia wykreślenie horoskopu przy nieznanej godzinie urodzenia. Nie są wtedy wykreślane wierzchołki domów horoskopowych, a horoskop wykreślany jest na godzinę 12:00. Przycisk „**Zapisz Dane**” zapisuje dane horoskopowe do aktualnego spisu tematycznego i spisu zbiorczego, a „**Usuń Dane**” usuwa dane horoskopowe wyświetlone w formularzu danych z aktualnego spisu tematycznego i spisu zbiorczego. Dane te można również usuwać, korzystając ze spisu danych horoskopowych. Pole wyboru **‘sortuj spis wg nazwisk**”, pozwala na alfabetyczne sortowanie wprowadzanych rekordów osób oraz horoskopów spisu bieżącego. Każdy wprowadzany rekord ma z prawej strony kolejny numer porządkowy, ujęty w nawiasy kwadratowe.

Program umożliwia obliczenia w czasie rzeczywistym, stosowanym na co

dzień, a także w czasie efemerydalnym, w którym sporządzane są efemerydy planetarne. Wówczas przed okienkiem czasowym pojawi się napis czas efemerydalny. Obecnie (2025) czasy te różnią się prawie o 75 sekund, ale na początku naszej ery różnica dochodziła do 3 godzin. Dla nowo wprowadzanych danych podany czas jest tożsamy z czasem przyjętym w opcji ustawień w menu. Ponieważ wiele osób myliło czas rzeczywisty z efemerydalnym, od wersji 4.2 czas efemerydalny został zablokowany. Może być on odblokowany na specjalne życzenie Użytkowników, którzy wcześniej wykreślali horoskopy, obliczając pozycję planet przy wykorzystaniu tablic efemerydalnych a nie obliczeń komputerowych i chcieliby je obecnie porównać.

Daty można wprowadzać korzystając z kalendarza, obejmującego lata 1753 – 9998. Chcąc sporządzić horoskop dla wcześniejszej daty (od roku 10000 p.n.e.), należy odznaczyć kalendarz w odnośnym okienku wyboru.

Daty poniżej 4 października 1582 roku wprowadzane są jako juliańskie, daty do roku 1884 można wprowadzać jako juliańskie, bądź gregoriańskie.. Formularz wprowadzania danych jest uzupełniony o pole wyboru daty juliańskiej. Dzięki temu można wpisywać do formularza danych daty juliańskie po reformie kalendarza w 1582 roku. Wiele państw reformę kalendarza wprowadziło znacznie później, np. Anglia dopiero w roku 1753 (stąd wynika dolny zakres kontrolki kalendarza). Formularz wprowadzania przykładowych danych Williama Lilly uzupełniony o pole wyboru daty juliańskiej przedstawia Rys.6.



Rys.6. Formularz danych uzupełniony o pole wyboru daty juliańskiej

W programie Astrolog wiele państw ma zapisane daty zmiany kalendarza juliańskiego na gregoriański. W zamyśle było wprowadzenie wszystkich dat europejskich, jednak zmiany były wprowadzone w różnych latach w poszczególnych krainach i kantonach i wymagałoby to śledzenia wielu map historycznych i określanie dat zmian kalendarza juliańskiego na gregoriański dla każdego miasta. Wprowadzono więc w szczególności te daty, w których kalendarz był zmieniany w całym kraju.
W programie daty juliańskie zostają przeliczone na gregoriańskie i w tej postaci zapisywane są w spisach (William Lilly - 11.05.1602)

Z prawej strony daty podany jest **dzień tygodnia**, a poniżej **system domów**, przyjęty w ustawieniach konfiguracyjnych programu. Dla osoby wybranej ze spisu danych horoskopowych podany jest system domów zastosowany przy sporządzeniu i zapisaniu horoskopu tej osoby, dla nowej osoby system wybrany w ustawieniach programu.

W górnej części formularza znajduje się okienko umożliwiające opcjonalne wpisywanie **komentarza**, dotyczącego danej osoby. Wraz z danymi osoby, zapisywanymi w folderze **Osoby** w pliku o nazwie spisu tematycznego, może on zostać zapisany w pliku o nazwie złożonej z danych personalnych danej osoby, rozpoczynających się od jej nazwiska i imienia, znajdującym się w folderze **Koment**. Oba te pliki są skorelowane.

W dolnej części formularza danych znajdują się rozwijalne okienka, zawierające **spis współrzędnych miejscowości polskich i zagranicznych**. Miejscowości zagraniczne są ułożone alfabetycznie według miejscowości i według państw. Ułatwia to ich odnajdywanie. Wszelkie spisy działają w ten sposób, że po wpisaniu pierwszej litery i następnych do okienka tekstowego cały spis ustawiany jest na te litery. Wybranie miejscowości wymaga kliknięcia w nią myszką.

Naciśnięcie przycisku "**Nowe miasto**", czyści dolny fragment formularza danych, przygotowując go do wprowadzenia współrzędnych nowej miejscowości. Dwa współpracujące ze sobą przyciski - "**Miasto polskie**" i "**Miasto zagraniczne**" przygotowują odpowiednio formularz danych do wpisu miejscowości polskiej lub zagranicznej i uaktywniają odpowiednie spisy miejscowości. Nową miejscowość można dopisać do spisu miejscowości naciskając przycisk „**Zapisz miasto**” lub też z niego usunąć za pomocą przycisku „**Usuń miasto**”. Przy obu tych operacjach zostaje zachowany dotychczasowy plik miast z rozszerzeniem old. W przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, można go odtworzyć w opcji menu Spisy - **Sprawdzenie i korekta spisów** ze spisu old. Gdy brak jest spisu miast lub ma on błędną długość, zostanie on odtworzony automatycznie z pliku old przy nowym uruchomieniu Astrologa.

Strefy czasowe zostały zaproponowane w 1878 roku przez Sandforda Fleminga i wprowadzono je w roku 1884 lecz w różnych państwach

wprowadzano je w różnym czasie, podobnie czas letni. Rozwój kolei i wprowadzenie rozkładów jazdy, wymusiło posługiwanie się jednakowym czasem na terenie danego kraju. Program ustala rok wprowadzenia stref czasowych dla danego miasta. W tym przypadku, gdy jest on wcześniejszy od roku 1884, strefa czasowa jest zastosowana, gdy jest późniejszy od roku 1884, jest stosowana od roku jego wprowadzenia. W niektórych krajach strefy czasowe wprowadzano bardzo późno, już w XX wieku. Zazwyczaj posługiwano się czasem najbliższego południka. Dlatego między rokiem 1884, a rokiem wprowadzenia tablicy stref czasowych, proponowany jest Użytkownikowi wybór między czasem najbliższego południka, a czasem uniwersalnym.

Daty przed wprowadzeniem stref czasowych w danym kraju lub gdy były wprowadzone po roku 1884, wówczas przed tym rokiem, podawane są w czasie miejscowym. W **czasie prawdziwym słonecznym miejscowym** słońce góruje nad danym miejscem punktualnie o godzinie 12.00. Czas ten wskazywały zegary słoneczne. Czas ten różni się nieco od **średniego czasu słonecznego miejscowego**, który został wprowadzony około roku 1360, gdy zaczęto stosować zegary mechaniczne, uwzględniającego jedynie różnicę długości geograficznej i przyjmującego 4 minuty czasu, jako odpowiednik 1 stopnia długości geograficznej. Różnica między obu czasami, dochodząca do 16 minut, wynika z niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie czasu. Przed rokiem 1360 należy stosować czas miejscowy prawdziwy, po tej dacie, a przed wprowadzenie stref czasowych w roku 1884, zaleca się stosować czas miejscowy średni, gdyż w tym czasie zapewne były określane wydarzenia. Stosowany czas miejscowy definiuje się w ustawieniach konfiguracyjnych programu.

Wersja 5.0 programu została rozbudowana o możliwość automatycznego określania stref czasowych dla całego świata. W tym celu zdefiniowano 1853 tablic stref czasowych, określających zmiany stref dla każdej miejscowości spisu, począwszy od ich wprowadzenia, aż do chwili obecnej. Tablica stref jest wpisywana we wszystkich formularzach, związanych z wprowadzaniem danych miejscowości i czasu.

Dla każdej nowej miejscowości wprowadzanej do spisu, zostaje określona jej tablica stref. Nową miejscowość, po wpisaniu jej nazwy i zaakceptowaniu klawiszem „**Enter**” , można wprowadzać na dwa sposoby (Rys.7).



Rys.7. Wprowadzanie nowej miejscowości

Można wprowadzić pobliskie miasto ze zbliżonymi współrzędnymi, a następnie skorygować je do współrzędnych dla wprowadzanego nowego miasta strzałkami okienek numerycznych, a następnie sprawdzić tablicę stref odnośnym przyciskiem formularza (Rys. 8), lub wpisać samemu kolejne współrzędne długości i szerokości geograficznej (Rys 9).



Rys.8. Wprowadzanie nowej miejscowości przez korektę współrzędnych obecnej



Rys.9. Wprowadzanie nowej miejscowości przez wpisanie jej współrzędnych

W pierwszym sposobie wprowadzono ze spisu Barcelonę i skorygowano jej współrzędne dla miasta Calella. Następnie sprawdzono tablicę stref po korekcie. Hiszpania ma 7 różnych tablic stref, ale okazało się że najbliższe miasto ze spisu Gerona ma identyczną tablicę jak dalsza Barcelona, tak więc tablica ta została przypisana nowemu wprowadzanemu miastu Calella.

Drugi sposób to wpisanie nowej miejscowości i wybranie jej państwa z rozwijalnego okienka (Rys.10). Program sprawdza czy współrzędne nie przekraczają skrajnych wartości współrzędnych dla danego państwa, (wówczas pojawia się odnośny komunikat), a następnie określa jej tablicę stref. Oczywiście, gdy państwo ma tylko jedną tablice stref, jak np. Belgia, sprawa jest bardzo prosta, jak w poniższym przykładzie przy wpisywaniu historycznego miasta Waterloo i wyznaczeniu jego tablicy stref (Rys.11).



Rys.10. Wybór państwa z rozwijalnego okienka

Rys.11. Nowa miejscowość z wyznaczoną jej tablicą stref

Tablice stref wyznaczone są dla 208 państw (wyodrębnione są stany Kanady i USA) i pozwalają na automatyczne określanie stref czasowych miasta dla określonego czasu, bez konieczności ich wprowadzania przez Użytkownika, jak było w poprzednich wersjach programu Astrolog dla niektórych państw.

Przycisk czas „**GMT**” (Greenwich Mean Time) pozwala na wykreślanie horoskopów w czasie uniwersalnym (strefa czasowa 0), gdy takie dane horoskopowe posiadamy lub z pewnych względów jest to dla nas wygodne.
Niektóre bazy danych astrologicznych podają wszystkie dawne daty przeliczone do czasu uniwersalnego. Nie jest to poprawne, gdyż stosowano wówczas czasy miejscowe, ale widocznie zastosowano to dla ułatwienia obliczeń osobom, nie potrafiącym przeliczać czasu miejscowego. Program

umożliwia jednorazowe przeliczenie czasu miejscowego na uniwersalny i odwrotnie.

Typ horoskopu, wybranego z menu zostaje wyszczególniony w nagłówku formularza danych. Po wprowadzeniu danych do formularza i naciśnięciu przycisku „**Wykreśl horoskop**”, program przystępuje do sprawdzenia wprowadzonych danych horoskopowych. Sprawdzane są wprowadzone współrzędne geograficzne, czy mieszczą się w granicznych współrzędnych geograficznych dla danego kraju. Jeżeli tak, to program przystępuje do obliczeń i wykreśla horoskop.

3.1.2. Formularz wprowadzania miejscowości

Formularz wprowadzania miejscowości stosowany jest w horoskopach kontaktowych i relacyjnych, które nie wymagają wprowadzania czasu, a jedynie współrzędnych miejscowości. horoskopu, podany. Formularz ten przedstawiono na Rys.12. Formularz dopuszcza wprowadzenie nowej miejscowości, dlatego też wyświetlona jest także jej tablica stref czasowych, która wyznaczana jest standardowo dla każdej nowej miejscowości.



Rys.12. Formularz wprowadzania współrzędnych miejscowości

3.1.3. Formularze wprowadzania daty i czasu

W programie używane są formularze, umożliwiające wprowadzenie daty i czasu, samej daty, miesiąca i roku oraz jedynie roku. Rys. 13 przedstawia formularz wprowadzania daty i czasu, pozostałe formularze są bardzo podobne. W zakresie lat 1753 – 9998 używa się kalendarza, co jest zaznaczone odnośnym polem wyboru. Datę można wprowadzać korzystając z przycisków numerycznych lub wybierając pole kalendarza. Jeżeli data wykracza poza zakres kalendarza, program automatycznie wyłącza kalendarz, odznaczając odnośne pole wyboru. Chcąc ponownie korzystać z kalendarza, trzeba zaznaczyć jego pole wyboru. Dla dat od 10000 p.n.e. do 10000 n.e. wprowadzono co 4000 lat obrazowe przedstawienie danej epoki czasu, poprzez odpowiadające jej historyczne wydarzenie, używając dodatkowo paska postępu dla określenia aktualnie wybranego czasu. Formularz określa, czy dana data jest datą juliańską, czy gregoriańską. Formularze wprowadzające jedynie daty lub również czasu, bez konieczności wprowadzania miejscowości, stosuje się jedynie w niektórych opcjach programu np. progresji, dyrekcji, tabel aspektów i efemeryd planetarnych.



Rys.13 Formularz wprowadzania daty i czasu

3.1.4. Formularze wprowadzania miejscowości i czasu

Formularze wprowadzania miejscowości i czasu stosowane są np. w horoskopach tranzytowych i planetariuszach (Rys.14). Wymagają podania miejscowości i czasu. Niektóre opcje jak np. Zaćmienia i Fazy Księżyca wymagają oprócz podania miejscowości, podania jedynie roku, opcja Nakshatr oprócz podania miejscowości, podania jedynie miesiąca i roku. Wówczas stosowany formularz jest odpowiednio modyfikowany. Formularze te umożliwiają wprowadzanie nowej miejscowości, ale obecnie nie umożliwiają zapisu jej do spisu miast. Zapis nowych miejscowości do spisu miast możliwy jest jedynie w formularzu danych horoskopowych i formularzach spisu miast polskich i zagranicznych.



Rys.14 Formularz wprowadzania daty i miejscowości.

3.2. Narzędzia menu horoskopu

-

3.2.1. Lupka powiększająca horoskop

Od wersji 4.2 program Astrolog wzbogacono o możliwość wykreślania powiększonych horoskopów pojedynczych, jak pokazano poniżej na Rys.15, poprzez kliknięcie w lupkę umieszczoną w górnym menu ekranu. Obraz

horoskopu można powiększyć do pełnego ekranu,



Rys.15. Powiększony horoskop radix do rozmiaru 1170 * 860 pixeli z wykreślenie wszystkich linii aspektów

W powiększonym obrazie horoskopu można włączyć tabelę aspektów, Można wykreślić wszystkie linie aspektów, zrezygnować z ich wykreślenia (Rys.16) lub wybrać z tabeli poprzez kliknięcie tylko niektóre z nich, dla większej czytelności horoskopu (klika się w nr porządkowy linii).



Rys.16. Włączona tabela aspektów, wyłączone linie aspektów.

Wybrane linie aspektów zmieniają kolor na biały (Rys.17) Powtórne kliknięcie w linię powoduje zrezygnowanie z jej wyboru i przybranie przez nią na powrót koloru aspektu. Po wybraniu określonych linii aspektów i kliknięciu w menu Wykreśl linie „**wybrane**” można otrzymać figurę, którą chcemy np. omówić, w tym wypadku mistyczny prostokąt.

Powiększony obraz posiada opcję „**Zestawienie**”, która umożliwia dodanie horoskopu do dowolnie składanego zestawu 6 horoskopów, wyświetlanych na jednym formularzu. Zestaw 6 horoskopów można również wybrać w opcji menu programu „**Zestaw 6**”, który przekierowuje Użytkownika do osobnego formularza wyboru horoskopów, tabel i grafów, co zostanie dokładnie opisane w odnośnym paragrafie programu.



Rys.17. Wybór wykreślanych linii aspektów z tabeli aspektów

Powiększony obraz horoskopu można zapisać jako plik PDF, klikając ikonę PDF, można też zapisać go jako bitmapę, klikając w menu „**Obraz.**



Rys.18. Zapis horoskopu powiększonego do maksymalnego rozmiaru do pliku PDF

Klikając w kwadrat, w prawym górnym rogu formularza, można powiększyć horoskop do maksymalnego rozmiaru (Rys.18) i również można zapisać go jako plik PDF lub bitmapowy obraz.
W ustawieniach programu można zaznaczyć automatyczne nadawanie nazw zapisywanym plikom horoskopów (nazwa taka uwidoczniona jest na Rys.18), jeżeli nie jest to zaznaczone, to standardowo nadawana jest nazwa Obraz. Zapisywane pliki bitmapowe umieszczane są w folderze Obrazy.

3.2.2. Kopia ekranowa

Kopia jest narzędziem umożliwiającym kopiowanie i zrzut na pasek do 255 horoskopów i formularzy, które mogą być wywołane w dowolnej chwili, celem porównania z innym horoskopem lub formularzem wykonanym później.
Kopie zostają automatycznie numerowane. Można porównać np. trzy tabelę aspektów, dla jednej osoby lub kilku osób, które w dodatku nadal mogą być przewijane (Rys.19).
Jeżeli w ustawieniach programu wybrane są miniatury i tabela kopii, to miniatury wykonanych kopii pojawiają się z lewej strony ekranu, a tabela wykonanych kopii u dołu ekranu, którą można dowolnie przesuwać.



Rys.19. Trzy tabele aspektów kolumnowych i wierszowych planet ciężkich.
Tabele przewijalne w kopiach ekranowych zachowują się jak ich oryginały, to znaczy że nie są ograniczone do widocznej ich części w czasie kopiowania, ale

mogą być przewijane tak, jak ich oryginały.
Kliknięcie w miniaturę lub wiersz tabeli wyświetla daną kopię ekranową, z kolei dwuklik w kopię ekranową powoduje jej zapisanie na dysk do folderu „**Kopie ekranowe**”. Zapisane kopie ekranowe, obrazy bitmap i plików PDF można wywołać w opcji „Spis sporządzonych kopii ekranowych i horoskopów”, co będzie opisane dokładnie w odnośnym punkcie opisu programu.
Można wykonać na potrzeb analizy np. horoskop radix, tranzyty, solariusz i progresje (Rys.20). Przedstawiono to w orientacji pionowej, wówczas miniatury kopii ekranowych są również pionowe i czytelniejsze.
Dogodnym narzędziem analizy jest również zestaw 6 horoskopów, które można wybrać w opcji „**Zestaw 6**”, co zostanie opisane w dalszej części niniejszego opisu.



Rys.20. Kopie ekranowe, radixu, tranzytów, progresji sekundarnych i solariusza

W wersji 4.2 wprowadzona została możliwość wykonywania pełnoekranowej kopii horoskopów. Kopie horoskopów w pełnym wymiarze ekranu można także przez dwuklik także zapisywać do folderu Kopie ekranowe. Nadawane im są nazwy określające horoskop, jak pokazano na Rys.21.



Rys.21. Pełnoekranowa kopia horoskopu, zapisywana do folderu Kopie ekranowe

Pełnoekranowa kopia horoskopu zrzucona na windowsowy pasek zadań i wywołana z niego zachowuje swój pełnoekranowy rozmiar, jak również zapisana na dysk do folderu kopii ekranowych.
Można ją odtworzyć z folderu Kopie ekranowe (Rys.22),



Rys.22. Pełnoekranowa kopia horoskopu, odtworzona z folderu Kopie ekranowe

3.2.3. Ikona drukarki

Kliknięcie w ikonę drukarki umożliwia szybki wydruk do drukarki ustawionej w systemie jako drukarka domyślna.

3.2.4. Druk

Kliknięcie podopcji „**Druk**” umożliwia wybór drukarki, na której drukowanych będzie horoskop lub formularz (Rys.23). Zalecane jest ustawienie drukarki domyślnej Microsoft Print to PDF (jak na poniższym rysunku).



Rys.23. Wybór drukarki w systemie Windows

3.2.5. Ikona PDF

Kliknięcie w ikonę PDF umożliwia zapis horoskopu lub formularza (Rys.24) do pliku PDF. Szczególnie jest to przydatne przy zapisie długich tablic aspektów, z których można wydrukować potem niezbędne fragmenty.

ZAĆMIENIA SŁOŃCA W LATACH 2025 - 2044 czas uniwersalny dla linii centralnej

lp	data zaćmienia	czas	częściowe	obrączkowe	całkowite	pozycja zodiakalna
1	29 marzec 2025	10:48:08	niecentralne	----------	----------	08° 59' 39" ♈
2	21 wrzesień 2025	19:41:24	niecentralne	----------	----------	29° 04' 35" ♍
3	17 luty 2026	12:12:41	----------	centralne	----------	28° 50' 10" ♒
4	12 sierpień 2026	17:46:07	----------	----------	centralne	20° 02' 18" ♌
5	6 luty 2027	15:59:47	----------	centralne	----------	17° 37' 44" ♒
6	2 sierpień 2027	10:07:00	----------	----------	centralne	09° 55' 04" ♌
7	26 styczeń 2028	15:08:00	----------	centralne	----------	06° 10' 47" ♒
8	22 lipiec 2028	02:56:19	----------	----------	centralne	29° 50' 30" ♋
9	14 styczeń 2029	17:12:17	niecentralne	----------	----------	24° 49' 47" ♑
10	12 czerwiec 2029	04:05:48	niecentralne	----------	----------	21° 29' 39" ♊
11	11 lipiec 2029	15:36:53	niecentralne	----------	----------	19° 37' 08" ♋
12	5 grudzień 2029	15:03:00	niecentralne	----------	----------	13° 45' 52" ♐
13	1 czerwiec 2030	06:28:00	----------	centralne	----------	10° 50' 09" ♊
14	25 listopad 2030	06:50:36	----------	----------	centralne	03° 02' 12" ♐
15	21 maj 2031	07:14:55	----------	centralne	----------	00° 04' 15" ♊
16	14 listopad 2031	21:06:45	----------	----------	centralne	22° 17' 21" ♏
17	9 maj 2032	13:25:07	----------	centralne	----------	19° 28' 34" ♉
18	3 listopad 2032	05:33:59	niecentralne	----------	----------	11° 21' 00" ♏
19	30 marzec 2033	18:01:22	----------	----------	centralne	10° 20' 53" ♈
20	23 wrzesień 2033	13:53:18	niecentralne	----------	----------	00° 51' 25" ♎
21	20 marzec 2034	10:17:54	----------	----------	centralne	29° 52' 31" ♓
22	12 wrzesień 2034	16:18:02	----------	centralne	----------	19° 58' 59" ♍
23	9 marzec 2035	23:04:49	----------	centralne	----------	19° 12' 02" ♓
24	2 wrzesień 2035	01:55:41	----------	----------	centralne	09° 27' 43" ♍
25	27 luty 2036	04:46:03	niecentralne	----------	----------	08° 09' 50" ♓
26	23 lipiec 2036	10:30:45	niecentralne	----------	----------	01° 09' 32" ♌
27	21 sierpień 2036	17:24:41	niecentralne	----------	----------	29° 13' 52" ♌
28	16 styczeń 2037	09:47:43	niecentralne	----------	----------	26° 36' 00" ♑
29	13 lipiec 2037	02:39:41	----------	----------	centralne	21° 04' 12" ♋
30	5 styczeń 2038	13:46:23	----------	centralne	----------	15° 18' 38" ♑

Rys.24. Zapis tabeli formularza Zaćmień Słońca do pliku PDF

Jeżeli drukarką domyślną nie jest drukarka PDF, wówczas wyszukiwana jest w systemie drukarka PDF i ona zostaje zaproponowana jako domyślna, gdyż program Astrolog preferuje zapis obrazów horoskopów do plików pdf, ze względu na najwyższą jakość wydruku. W ustawieniach programu można wybrać automatyczne nadawanie nazw plikom PDF, co jest zalecane (Rys.25).



Rys.25. Automatyczne nadanie nazwy zapisywanemu do pliku PDF horoskopowi radix.

3.2.6. Obraz



lp	data zaćmienia	czas	częściowe	obrączkowe	całkowite	pozycja zodiakalna
1	29 marzec 2025	10:48:08	niecentralne	----------	----------	08° 59' 39" ♈
2	21 wrzesień 2025	19:41:24	niecentralne	----------	----------	29° 04' 35" ♍
3	17 luty 2026	12:12:41	----------	centralne	----------	28° 50' 10" ♒
4	12 sierpień 2026	17:46:07	----------	----------	centralne	20° 02' 18" ♌
5	6 luty 2027	15:59:47	----------	centralne	----------	17° 37' 44" ♒
6	2 sierpień 2027	10:07:00	----------	----------	centralne	09° 55' 04" ♌
7	26 styczeń 2028	15:08:00	----------	centralne	----------	06° 10' 47" ♒
8	22 lipiec 2028	02:56:19	----------	----------	centralne	29° 50' 30" ♋
9	14 styczeń 2029	17:12:17	niecentralne	----------	----------	24° 49' 47" ♑
10	12 czerwiec 2029	04:05:48	niecentralne	----------	----------	21° 29' 39" ♊
11	11 lipiec 2029	15:36:53	niecentralne	----------	----------	19° 37' 08" ♋
12	5 grudzień 2029	15:03:00	niecentralne	----------	----------	13° 45' 52" ♐
13	1 czerwiec 2030	06:28:00	----------	centralne	----------	10° 50' 09" ♊
14	25 listopad 2030	06:50:36	----------	----------	centralne	03° 02' 12" ♐
15	21 maj 2031	07:14:55	----------	centralne	----------	00° 04' 15" ♊
16	14 listopad 2031	21:06:45	----------	----------	centralne	22° 17' 21" ♏
17	9 maj 2032	13:25:07	----------	centralne	----------	19° 28' 34" ♉
18	3 listopad 2032	05:33:59	niecentralne	----------	----------	11° 21' 00" ♏
19	30 marzec 2033	18:01:22	----------	----------	centralne	10° 20' 53" ♈
20	23 wrzesień 2033	13:53:18	niecentralne	----------	----------	00° 51' 25" ♎
21	20 marzec 2034	10:17:54	----------	----------	centralne	29° 52' 31" ♓
22	12 wrzesień 2034	16:18:02	----------	centralne	----------	19° 58' 59" ♍
23	9 marzec 2035	23:04:49	----------	centralne	----------	19° 12' 02" ♓
24	2 wrzesień 2035	01:55:41	----------	----------	centralne	09° 27' 43" ♍
25	27 luty 2036	04:46:03	niecentralne	----------	----------	08° 09' 50" ♓

Rys.26. Zapis obrazu formularza zaćmień Słońca w formacie png

Opcja menu „Obraz” umożliwia zapis formularza w formacie bitmapy.

Nie jest wówczas zapisywana cała tabela, jak w zapisie do pliku PDF, ale jedynie widoczna część formularza (Rys.26).

3.3. Horoskopy

Po wybraniu opcji Horoskop z menu, można wykreślić horoskopy, pokazane na Rys.27. Należą do nich horoskopy pojedyncze, takie jak horoskop radix, horoskop węzłów księżycowych, horoskop poczęciowy, horoskop osobowości planetarnej, horoskop efemerydalny, projektowany, horarny, mundoskop i przestrzeń lokalną. Do horoskopów podwójnych należy horoskop porównawczy, relacyjny i kontaktowy. Umieszczono tu też horoskop potrójny, ale również można sporządzić horoskop kontaktowy dla trzech osób. Dla lepszej czytelności horoskopy o podobnym charakterze odróżniono kolorystycznie, a kolorem niebieskim wyróżniono najczęściej wykonywane horoskopy. Program dopuszcza zagnieżdżanie się horoskopów, tzn. np. wykonywanie tranzytów do solariusza, horoskopu kontaktowego progresji i solariusza itp. co znajduje zawsze odzwierciedlenie w główce horoskopu.
Program umożliwia szybkie przechodzenie pomiędzy podstawowymi opcjami programu i wykreślanymi horoskopami. Umożliwiają to skróty klawiaturowe Ctr + litera. Skróty funkcjonują między horoskopami: radix, tranzytowym, szukaniem aspektów planetarnych, solariuszem, lunariuszem, horoskopem progresji sekundarnych, dyrekcji prymarnych oraz mundoskopem. Horoskopy te mogą być wykonywane z pominięciem ich wyboru z głównego menu, poprzez poniższe skróty klawiaturowe:

Horoskop radix **Ctr + R**
Horoskop tranzytowy **Ctr + T**
Szukanie aspektu do planety raix **Ctr + A**
Horoskop progresji sekundarnych **Ctr + P**
Horoskop dyrekcji prymarnych **Ctr + D**
Solariusz **Ctr + S**
Lunariusz **Ctr + L**
Mundoskop **Ctr + M**

Po wykreśleniu któregoś z tych horoskopów lub gdy żaden horoskop nie jest aktualnie wybrany, naciśnięcie skrótu klawiaturowego powoduje szybkie przejście do wykreślenia jednego z powyższych horoskopów bez konieczności wychodzenia do głównego menu.



Rys.27.Opcja Horoskop wybrana z menu programu

Po wybraniu z menu tej opcji wyświetlony zostaje formularz danych, do którego można wprowadzić dane horoskopowe nowej osoby lub wydarzenia, bądź dane horoskopowe z alfabetycznego spisu tematycznego. Po kliknięciu przycisku „**Wykreśl horoskop**” zostaje wykreślony horoskop.

3.3.1. Horoskop radix

Horoskopy mogą być wykreślane w orientacji pionowej lub poziomej, w zależności od wyboru w ustawieniach programu. Gdy rozdzielczość jest mniejsza od HD, program wykreśla horoskopy w orientacji poziomej, z kołem horoskopowym z lewej strony i tabelą aspektów z prawej. Przykładowy obraz horoskopu radix, z uwzględnieniem term egipskich i kolorowania pól żywiołów i aspektów w orientacji pionowej, został przedstawiony poniżej na Rys.28. W dalszej części opisu, obrazy horoskopów będą przedstawiane w orientacji poziomej, gdyż ich obrazy zajmują mniej miejsca na stronie.



Rys.28. Przykładowy horoskop radix wykreślony w orientacji pionowej.

W lewym górnym rogu, w główce horoskopu podany zostaje typ horoskopu, dane personalne osoby lub wydarzenie, dla którego horoskop jest wykreślany, określana jest strefa czasowa oraz miejscowość wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Dane, które zostają tu wyświetlone zależą od typu horoskopu, np. przy wyszukiwaniu przez program daty (np. dla solariusza), zostaje

określona dokładna data w obowiązującym czasie strefowym, współrzędne miejscowości, a poniżej dane personalne osoby lub wydarzenia, do którego dany horoskop się odnosi.

Poniżej główki, z lewej strony formularza horoskopowego, wyświetlona zostaje informacja o stosowanym systemie domów i podane są obliczone pozycje wierzchołków domów.

W przypadku stosowania zodiaku syderycznego w prawym górnym rogu wyświetlana jest obliczona dla danego horoskopu wartość stopniowa ayanamsy lub podana nazwa wybranej ayanamsy.

Gdy w ustawieniach menu wybrane jest obliczanie godziny planetarnej, określana jest planeta władająca urodzeniową **godziną planetarną**.

Godzinę planetarną określa się poprzez podział dnia od wschodu do zachodu słońca na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi dziennymi i nocy od zachodu do wschodu na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi nocnymi. Godzinami planetarnymi włada 7 planet w ściśle określonej kolejności: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz i Mars. Niedziela rozpoczyna się władaniem Słońca, poniedziałek - Księżyca, wtorek - Marsa, środa - Merkurego, czwartek - Jowisza, piątek - Wenus, a sobota - Saturna. Wynika to z przyjętej cykliczności.

Poniżej określany jest **układ planetarny** horoskopu, wyróżniono: rozprysk, zwichnięcie, wiązkę, lokomotywę, huśtawkę, miskę, wiadro i koronę.

Opcjonalnie, zgodnie z wyborem ustawień w menu można wykreślić także **sygnifikatory zdrowia**. Określane są: hyleg, alkachod, apheta i anareta. Hyleg ma decydujące znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących zdrowia i może nim być Słońce, Księżyc bądź Ascendent.

Alkachod jest władcą hylegu i wpływa na długość życia, apheta tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt harmonijny i zapewnia ochronę zdrowia, anareta natomiast tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt nieharmonijny, stanowiąc największe zagrożenie dla zdrowia. Sygnifikatory zdrowia wyświetlane są w lewej części horoskopu poniżej układu planetarnego.

Zgodnie z wyborem Użytkownika mogą być wyświetlone **planety OOB** (Out od Bounds), o deklinacji powyżej i poniżej wartości bezwzględnej nachylenia ekliptyki (obecnie powyżej deklinacji 23°26’ N i poniżej 23°26’ S).

Dla horoskopów pojedynczych i tranzytowych określana jest **doba księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca.**

Horoskop, w zależności od typu, może być pojedynczy, podwójny lub potrójny. W środku horoskopów pojedynczych i podwójnych opcjonalnie, zgodnie z ustawieniem w menu, wykreślane są **linie aspektów**, łączące planety tworzące ze sobą aspekty główne z zadeklarowanym tabelarycznie zakresem odchyłki od dokładnego aspektu. Aspekty harmonijne wykreślane są zieloną linią ciągłą, a nieharmonijne czerwoną linią przerywaną. Do aspektów głównych harmonijnych zaliczono półsekstyl, sekstyl i trygon, a do nieharmonijnych

kwadraturę, kwinkunks i opozycję. Dodatkowo, jeżeli wybrane są aspekty małe, kreślone są linie półkwadratury i półtorakwadratury. Wszystkie aspekty, wraz z ich zakresem stopniowym, przedstawiono w opcji **Pomoc** w podopcji **Symbolika aspektów**. W horoskopie pojedynczym linie aspektów łączą planety tej samej osoby, w podwójnym prowadzone są między planetami należącymi do dwóch osób np. w horoskopie porównawczym. Osie horoskopowe Asc i MC pogrubiono. Oś Ascendentu wykreślona jest w kolorze czerwonym, a MC we fioletowym. Dokładne pozycje planet zaznaczone są pogrubionymi punktami przy kole podziałowym ze znakami zodiaku. Najmniejsza podziałka wyznacza odcinki łuku 10°. Dla horoskopów pojedynczych i podwójnych, po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety na kole podziałki stopniowej, następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu dotyczącego danego stopnia zodiakalnego lub po najechaniu myszką na punkt określający położenie Słońca, Księżyca lub osi horoskopu - wyświetlenie opisu symbolu sabiańskiego, jeżeli tylko któraś z tych opcji jest uaktywniona przez Użytkownika w ustawieniach konfiguracyjnych menu. Dodatkowo przy wybraniu term i wykreślania stopni zodiakalnych, na zewnętrznym kole horoskopowym, przy najechaniu myszką na biały punkt paska term, wyświetlany jest stopień zodiakalny planety oraz terma egipska lub ptolemejska, w której planeta się aktualnie znajduje.

Poniżej horoskopu umieszczonych jest kilka tabelek. Pierwsza z lewej podaje dobę, dom i pasmo księżycowe, sąsiednia - ilość poszczególnych aspektów głównych w danym horoskopie oraz ich ilość całkowitą, zgodnie z przyjętym zakresem aspektów. W następnej tabelce określono władztwo, wywyższenie, upadek i wygnanie poszczególnych planet, odnośnie do zodiaku i domów, w których się znajdują, obok podano ich dokładną pozycję tzn. długość ekliptyczną geocentryczną z dokładnością do 1” łuku. W pozycji planet uwzględniono ich retrogradację i pozycję stacjonarną. W tabelce określono także **dekanat i dwadasamsę planet**.

Z prawej strony określono **jakości i żywioły planet** w znakach zodiaku i domach. W kolejności O, Z, P, W oznaczają żywioły ognia, ziemi, powietrza i wody. Pola żywiołów mogą być opcjonalnie kolorowane. Dla zodiaku dokonano podziału na znaki kardynalne, stałe i zmienne, a dla domów na kątowe, następujące i upadające.

Poniżej opcjonalnie można wykreślać tabelę **Antiscii**, czyli punktów lustrzanych względem linii przesilenia

Po lewej w **tabeli aspektów**, wyszczególniono aspekty między planetami i podano odchyłkę od dokładnego aspektu (tzw. orb). Oprócz planet uwzględniono Ascendent, Medium Coeli, Węzeł Księżycowy, Lilith (Czarny Księżyc) i Chirona. Ceres, Eris, Lilith i Chiron, a także Vertex i Punkt Szczęścia wyświetlane są opcjonalnie, zgodnie z wyborem ustawień Użytkownika. Nie wykreślane są pozycje Plutona, Ceres, Eris i Chirona poza zakresem lat 0 – 2500. Nie wykreślany jest Asc i MC dla nieznanego dokładnego czasu horoskopu. Tabelki są modyfikowane w zależności od ilości wyświetlanych

obiektów. Aspekty aplikacyjne mają podkreślony orb, a separacyjne nie. Aspekty główne harmonijne (półsekstyl, sekstyl i trygon) zaznaczono kolorem zielonym, a nieharmonijne (kwadratura, kwinkunks, opozycja) czerwonym. Koniunkcje zaznaczono kolorem żółtym, a aspekty małe białym lub czarnym, w zależności od wybranego tła. Przy opcjonalnym wyborze kolorowania pól aspektów, pola aspektów kolorowane są z godnie z przyjętymi oznaczeniami aspektów harmonijnych i nieharmonijnych. Pola aspektów małych kolorowane są na szaro. Można opcjonalnie wybrać uwzględnianie w tabelach aspektów małych, bądź nie.

Zastosowano dwie różne tabele dla horoskopów pojedynczych i podwójnych. Dla horoskopów podwójnych określane są aspekty wzajemne planet do siebie, dla dwóch różnych danych horoskopowych. Jednocześnie podawane są również oprócz aspektów porównawczych np. do radixu, aspekty jakie np. planety tranzytujące lub progresywne tworzą aktualnie ze sobą. Gdy data nie jest symboliczna, obliczany jest dom, doba i pasmo księżycowe. Dla obu tabel podawana jest ilość poszczególnych aspektów głównych, a także sumaryczna ilość aspektów.

Dla horoskopów typu radixowego, planetariuszy i tranzytów program sprawdza, czy w okresie pół doby od danej daty nie zaszło zaćmienie Słońca lub Księżyca. Jeżeli tak, to informacja o tym, w kolorze czerwonym, wraz z dokładnym czasem zaćmienia, pojawia się w prawym górnym rogu horoskopu. Ponadto dla horoskopów tego typu możliwe jest opcjonalne wykreślanie **aspektów do wierzchołków domów**, które określa się w ustawieniach konfiguracyjnych programu.

Od ustawień programu uzależnione jest także automatyczne **badanie biegu jałowego Księżyca**, czyli przedziału czasu, w którym Księżyc do wejścia w nowy znak zodiaku nie utworzy żadnego głównego aspektu. Informacja o biegu jałowym Księżyca wyświetlana jest z prawej strony pod kołem horoskopu. W ustawieniach menu można włączyć lub wyłączyć w badaniu biegu jałowego aspekt kwinkunksa lub półsekstylu i kwinkunksa.

Badanie biegu jałowego Księżyca zostało rozbudowane w opcji elekcyjnej, gdzie okres biegu jałowego uważany jest za negatywny.

Po najechaniu myszką na punkty określające położenie planet na kole podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu dotyczącego danego stopnia zodiakalnego i termy egipskiej lub symbolu sabiańskiego, dotyczącego położenia światła planetarnego lub osi horoskopu, w zależności od ustawień w menu.

Na górnym pasku menu wyświetlone zostają dostępne podopcje. Klikając w podopcje „**Dyspozytorzy**” wykreślamy graf przedstawiający zależności władztwa pomiędzy planetami. Strzałka skierowana jest od planety władającej do podległej. Gdy planeta sama jest swoim władcą, jest ona otoczona kółkiem. Planety będące w recepcji powiązane są ze sobą podwójnymi liniami z przeciwnie skierowanymi strzałkami. Gdy występuje kilka grup władców

planetarnych, nie powiązanych ze sobą, są one wykreślane w osobnych grafach. Planety zapętlające się cyklicznie wpisane są w elipsy. Osobno przedstawiono władztwa zodiakalne planet oraz władztwa w domach horoskopowych tradycyjnych. Klikając „**Kontynuacja**” przechodzimy do grafu władztwa planetarnego w domach według znaków na wierzchołkach domów. Zgodnie z ustawieniami w menu, opcjonalnie można zadeklarować tradycyjne władztwo Marsa, Jowisza i Saturna, podwójne władztwo Merkurego i Wenus, pojedyncze władztwo uwzględniające władztwo Ceres i Eris lub zadeklarować władztwo własne.



Rys.29. Graf dyspozytorów planetarnych

Na Rys.29 przedstawiono przykładowy graf dyspozytorów planetarnych dla władztwa pojedynczego według planet w znakach zodiaku i domach.

Podopcja „**Figury**” umożliwia znalezienie i wykreślenie na odrębnym formularzu wszystkich figur planetarnych w danym horoskopie natalnym. Wyróżniono figury z aspektami głównymi: stella, wachlarz, trójkąt dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny i bisekstyl oraz z aspektami małymi: palec diabła, trójkąt twórczy, statek, łódź, pudło, pętla, zamek, wieniec i klatka oraz twardy prostokąt. W ustawieniach menu można zadeklarować, czy w figurach planetarnych mają być uwzględnione: Ascendent i MC, Węzeł Księżycowy, Lilith i Chiron, oraz Ceres i Eris.

Figury planetarne z aspektami głównymi charakteryzują się następującą budową:

- **stella** określona jest jako koniunkcja więcej niż dwóch planet w tym samym domu lub znaku - wzajemne koniunkcje Słońca, Merkurego i Wenus liczymy jako połowę (świta Słońca)
- **wachlarz** to stella wraz z planetą będącą do niej w opozycji

- **trójkąt dynamiczny** stanowią kwadratura, kwinkunks i trygon powiązane ze sobą i dające w sumie 360°
- **trapez** to trzy sekstyle i opozycja
- **półkrzyż** - dwie kwadratury i opozycja
- **krzyż** - cztery kwadratury (dwie opozycje)
- **wieki trygon** - trzy trygony
- **palec boży** - sekstyl i dwa kwinkunksy (tworzą wierzchołek)
- **bumerang** - palec boży + planeta opozycyjna do wierzchołka
- **latawiec** - dwa sekstyle i dwa trygony rozpostarte na opozycji i trygonie
- **wielki sekstyl** - sześć sekstyli
- **mistyczny prostokąt** - dwa sekstyle i dwa trygony (przekątne tworzą dwie opozycje)
- **trójkąt syntetyczny** - opozycja, trygon i sekstyl
- **bisekstyl** - trygon i dwa sekstyle

Figury planetarne w skład których wchodzą aspekty małe to:

- **palec diabła** - dwie półtorakwadratury (135°) i kwadratura
- **trójkąt twórczy** - dwa bikwintyle (144°) i kwintyl (72°)
- **statek** - bikwintyl i dwa kwintyle
- **łódź** - kwintyl i dwa decyle (36°)
- **pudło** - dwa nonagony (40°), półnonagon (20°) i sentagon (100°)
- **pętla** - dwa nonagony (40°) i binonagon (80°)
- **zamek** - dwa półnonagony (20°) i nonagon (40°)
- **wieniec** - 5 kwintyli opartych na przekątnych z 5 bikwintyli
- **klatka** - 9 nonagonów
- **twardy prostokąt** – 2 opozycje, półkwadratura I półtorakwadratura



Rys.30. Figury planetarne przykładowego horoskopu radix

Figury, będące częścią większej formacji np. palec boży, wchodzący w skład bumerangu, mogą być osobno wykreślane lub nie, w zależności od zadeklarowanego wyboru w ustawieniach menu, chyba że w ich skład wchodzą odrębne planety. Na ekranie wykreślonych jest maksymalnie 12 figur. Kliknięcie „**Kontynuacja**" umożliwia wyświetlenie pozostałych figur.
Na Rys.30 przedstawiono figury planetarne przykładowego horoskopu
Figury planetarne przedstawiono w opcji **Pomoc** - **Symbolika figur.**

Kliknięcie „**Rektyfikacja**" umożliwia wybór rektyfikacji własnej lub tradycyjnej (która zostanie omówiona w dalszej części opisu). Wybór rektyfikacji własnej powoduje przejście do odrębnego formularza, na którym deklarujemy, czy chcemy zrektyfikować horoskop wg czasu radix, czy wg położenia Ascendentu. Przy wyborze rektyfikacji wg czasu radix, należy podać ilość godzin i minut i ewentualnie sekund, o które chcemy zrektyfikować horoskop, wybierając rektyfikację wg położenia Ascendentu, (Rys.31) podajemy położenie Ascendentu w stopniach i minutach oraz wybieramy przyciskiem odpowiedni znak zodiaku. Godziny, minuty czasowe, stopnie i minuty kątowe, można określić bądź wpisując odpowiednią liczbę do okienka tekstowego, bądź posługując się przyciskami strzałkowymi, przy czym możliwa jest rektyfikacja horoskopu do przodu i do tyłu w granicach 180°. Koło horoskopu można szybko obracać suwakiem, skorelowanym z okienkami numerycznymi. Wybrany czas rektyfikacji lub nowe położenie Ascendentu zatwierdzamy przyciskiem „**OK**." W lewym górnym rogu, na bieżąco podawany jest przeliczany czas rektyfikowanego horoskopu.



Rys.31. Formularz rektyfikacji horoskopu radix

Naciśnięcie przycisku „**Anuluj**” powoduje rezygnację z rektyfikacji horoskopu. W wypadku zatwierdzenia rektyfikacji, wykreślany jest nowy zrektyfikowany horoskop, a na formularzu danych, w okienku komentarza, umieszczana jest informacja, że horoskop został zrektyfikowany. Horoskop ten można zapisać do aktualnego pliku tematycznego oraz pliku zbiorczego.

Klikając podopcję „**Relokacja**”, przechodzimy do formularza wprowadzania miast, pozwalającego wybrać dowolną miejscowość polską lub zagraniczną (Rys.32). Podobnie jak w formularzu danych, możemy korzystać z alfabetycznego spisu miejscowości lub wprowadzić nową miejscowość. Po zaakceptowaniu wprowadzonej miejscowości przyciskiem „**OK**”, następuje wykreślenie zrelokowanego horoskopu i umieszczenie tej informacji w okienku komentarza formularza danych. Stąd też możemy zapisać zrelokowany horoskop do aktualnego pliku tematycznego oraz pliku zbiorczego. Czas zrelokowanego horoskopu podawany jest z uwzględnieniem aktualnej strefy czasowej miejscowości relokacji.



Rys.32. Formularzyk relokacji na tle horoskopu radix

Relokacja zmienia położenie osi horoskopu, a co za tym idzie położenie planet w poszczególnych domach horoskopowych. Horoskop relokacyjny można porównać z radixowym, robiąc ich kopie.



Rys.33. Horoskop relokacyjny nałożony na horoskop radix

Wygodniej jest jednak na jednym formularzu przedstawić horoskop relokacyjny nałożony na radixowy i zaobserwować jak zmieniło się położenie osi, a co za tym idzie planet w domach horoskopowych. Klikając w lupkę na pasku menu otrzymuje się powiększony obraz horoskopów nałożonych na siebie (Rys.33). Można wykonać kopię formularza, zapisać go w pliku PDF, powrócić do horoskopu relokacyjnego lub do menu.

Z górnego paska menu, klikając „**Derywacja**”, mamy możliwość dokonania derywacji horoskopu z odrębnego formularza, przedstawionego na Rys.34, uwidocznionego w prawym górnym rogu, wybieramy dom, który ma być osią derywacji, wierzchołek tego domu jest wtedy traktowany jako nowy Ascendent. Z horoskopu derywacyjnego możemy przejść do dalszych derywacji lub powrócić do horoskopu radix, klikając podopcję „**Horoskop**”.



Rys.34. Formularzyk derywacji na tle horoskopu radix

Na prośbę Użytkowników, stopnie zodiakalne podświetlane na horoskopach zostały zebrane dla wszystkich planet, z możliwością ich wyświetlania kolejno na formularzu horoskopowym lub w całości w Edytorze. Wyboru dokonuje się z menu horoskopu (Rys.35).



Rys.35. Wybór wyświetlania stopni zodiakalnych planet horoskopowych

Wybór **Planetarne** wyświetla opis stopni zodiakalnych na formularzu

horoskopowym (Rys.36). Naciskając kontynuacje wykreśla się stopnie zodiakalne kolejnych planet.
Opcja „**Planetarne w Edytorze**” umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie wszystkich planetarnych stopni zodiakalnych dla danego horoskopu, umożliwiając wygenerowanie odnośnego pliku tekstowego lub opisu w Wordzie (Rys.37).

Rys.36. Planetarne stopnie zodiakalne planet lekkich w horoskopie testowym.

Rys.37. Planetarne stopnie zodiakalne w Edytorze.

Wybór wyświetlenia zodiakalnych stopni sabiańskich jest podobny, a dla wykupionej opcji interpretacyjnej ich rozszerzony opis, po wybraniu z menu

podopcji „**Interpretacja**”„ wyświetlony zostaje w Edytorze.

Wybór podopcji „**Sabiańskie**” generuje opis symboli sabiańskich dla aktualnych położeń Słońca, Księżyca, Ascendentu, Descendentu, Medium i Immum Coeli, jak przedstawiono na Rys.38. Kliknięcie w opcje „**Interpretacje**” symboli sabiańskich (jeżeli opcja jest zakupiona) generuje szerszy opis symboli sabiańskich w Edytorze (Rys.39), umożliwiając wygenerowanie odnośnego pliku tekstowego lub opisu w Wordzie.



Rys.38. Opis symboli sabiańskich dla przykładowego horoskopu radix



Rys.39. Opis interpretacyjny symboli sabiańskich w edytorze

Wybór z menu horoskopu radix opcji „**Interpretacje**” (jeżeli jest zakupiona), uruchamia edytor z opisem interpretacyjnym wybranego horoskopu radix (Rys.40). Horoskop staje się lekko przeźroczysty, pozwalając na analizę opisów interpretacyjnych.



Rys.40. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu radix w edytorze

Uwaga: w zależności od ustawienia % zakresu końca domu w podopcji zakresu aspektów ustawień menu (0-10%), planeta będąca w końcu domu może być traktowana w opisie jak będąca w domu następnym, gdyż faktycznie oddziałuje już na ten dom.

Opis interpretacyjny zawiera położenia planet i planetoid w znakach i domach wraz z ich retrogradacją oraz aspekty główne między planetami i planetoidami. Określana jest również doba księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca, a także aneretic, singleton i główny dyspozytor, jeżeli taki jest i niektóre figury planetarne.

Kliknięcie „**Horoskop**” w którejś z podopcji powoduje powrót do horoskopu radix. Każdy z ekranów horoskopowych, a także ekranów podopcji można wydrukować klikając „**Druk”** lub **ikonę drukarki** (drukarka domyślna, zalecany druk do pliku PDF), sporządzić jego kopię klikając „**Kopia**” (powoduje to skopiowanie horoskopu (Rys 41), który można zrzucić na pasek zadań i w dowolnej chwili ponownie wyświetlić z paska zadań, a także z listy kopii lub jej miniatury, co zostanie opisane dalej), a także dokonać zapisu formularza w formie bitmapy, klikając „**Obraz**” (Rys.42). Aby powrócić do formularza danych w celu wybrania innych danych horoskopowych, należy kliknąć „**Nowy**”, a do menu głównego można powrócić klikając „**Menu**”.

Kliknięcie w ikonę pliku PDF, umożliwiają szybki zapis obrazu horoskopu do pliku „**PDF**” już z automatycznie przypisana jego nazwą, jak przedstawia Rys.43, jeżeli taka opcja została wybrana w ustawieniach programu.



Rys.41. Horoskop radix wraz ze swoją kopią.



Rys.42. Zapis obrazu bitmapowego horoskop radix.



Rys.43. Horoskop radix zapisany do pliku PDF z nadana automatyczne jego nazwą, skorelowaną z typem i danymi horoskopu.

Wybierając z menu lupkę, można powiększyć sam obraz horoskopu bez tabel aspektów i pozycji planetarnych jak przedstawia to Rys.44. Formularz horoskopowy wraz z tabelą aspektów można przeskalować do pełnego ekranu, klikając w górne okienko maksymalizacji, jak przedstawia to Rys.45 z włączoną w lupce tabelą aspektów.



Rys.44. Powiększony obraz horoskopu za pomocą lupki z paska menu.



Rys.45. Radixowy formularz horoskopowy przeskalowany do pełnego ekranu.

3.3.2. Horoskop węzłów księżycowych

Horoskop węzłów księżycowych sporządza się umieszczając Ascendent w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym (Rys.46).



Rys.46. Przykładowy horoskop węzłów księżycowych.

Horoskop węzłów księżycowych ma podobny wygląd jak horoskop radix, jedynie domy mają równe wartości i liczone są w kierunku przeciwnym, tzn. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zostały one ponumerowane przy kole linii aspektów. Położenie Ascendentu, MC i domów nie są więc rzeczywistymi horoskopowymi położeniami, powiązanymi z miejscem i czasem, ich położenia wyznaczone są w sposób czysto algorytmiczny.

Dla horoskopu węzłów księżycowych można wykreślić figury planetarne. Standardowo horoskop można również wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. Horoskop może być powiększony przez kliknięcie lupki na pasku menu. Jeżeli w przedziale 12 godzin zachodzi zaćmienie, informacja o tym fakcie wyświetlana jest w prawym górnym rogu w kolorze czerwonym.

3.3.3. Horoskop poczęcia

Powyższa opcja umożliwia skorelowanie horoskopu radix z horoskopem poczęcia i poprzez to rektyfikację horoskopu radix. W metodzie Światosława Floriana Nowickiego (Św.F.Nowicki, W.Jóźwiak, „Cykle Zodiaku”, str.180 - 200) poszukuje się wzajemnych położeń Księżyca na Ascendencie bądź Descendencie i odwrotnie, w horoskopie radix i poczęcia.



Rys.47. Formularz wprowadzania danych poczęciowych

Formularz wprowadzania danych poczęciowych przedstawiono na Rys.47. Na wstępie określa się terminowość porodu i jego przyspieszenie bądź opóźnienie w tygodniach. Następnie wybierane są 2 lub 3 (dla Księżyca znajdującego się w odległości mniejszej od 4 dni od Ascendentu bądź Descendentu) prawdopodobne terminy poczęcia. W kolejnym kroku, po zadeklarowaniu miejsca poczęcia, otrzymuje się 4 daty, mieszczące się w przedziale 1 doby w obie strony od zadeklarowanej pierwotnej daty poczęcia, spełniające warunek położenia Ascendentu lub Descendentu na zrektyfikowanej wstępnie pozycji Księżyca radix. Najbliższa data spełniająca podane wstępnie warunki wyświetlana jest kolorem czerwonym. Po wybraniu jednej z 4 możliwości, otrzymujemy skorelowane horoskopy: zrektyfikowany horoskop radix i horoskop poczęcia. Przyciski „**Wróć**” i „**Dalej**” umożliwiają przemieszczanie się po formularzu w przód i w tył.
Przycisk „**Wybierz inny termin**” umożliwia wybranie innej z sugerowanych dat poczęcia, „**Nowy**” wybranie innej osoby, a „**Menu**” – powrót do menu. Przycisk „**Wykreśl horoskop**” wykreśla horoskop poczęcia.
Oba horoskopy umieszczone zostają w spisie bieżącym i można wykonywać do nich inne horoskopy lub je z nimi porównywać. Dla horoskopu poczęcia, podobnie jak dla horoskopu radix, można wykreślić grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie. Natomiast podopcja „**Do radixu**” umożliwia wykreślenie horoskopu poczęcia nałożonego na

horoskop radix (Rys.48). Z lewej strony podane są wówczas pozycje radix i poczęcia.



Rys.48. Przykładowy horoskop poczęcia nałożony na horoskop radix

W tabeli podane są aspekty porównawcze obu horoskopów, a także ilość poszczególnych aspektów głównych i ich liczba sumaryczna. W trójkątnej tabeli wykreślono aspekty między planetami poczęcia, a powyżej określono ilość aspektów głównych i sumaryczną ilość aspektów horoskopu poczęcia. Podopcja „**Horoskop**" pozwala na powrót do horoskopu poczęcia. Standardowo horoskop poczęcia można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić z niego do formularza danych lub wyjść do głównego menu. To samo dotyczy horoskopu poczęcia nałożonego na horoskop radix.

Dla horoskopu poczęcia badany jest jałowy bieg Księżyca i godzina planetarna (gdy są one zadeklarowane w ustawieniach menu), układ planetarny oraz doby, domy księżycowe i pasma posadowienia Księżyca. Podobnie jak w horoskopie radix określone jest władztwo planetarne, zgodnie z ustawieniami zadeklarowanymi w menu, położenie planet oraz tabele żywiołów i jakości w zodiaku i domach.

W podanym powyżej przykładzie widać korelację położeń Księżyców i Ascendentów w horoskopach poczęcia i radixowym. Księżyc radix jest w zerowej opozycji do Ascendentu poczęcia, a Księżyc poczęcia w zerowej opozycji do Ascendentu radix.

3.3.4. Horoskop osobowości planetarnej

Astrolodzy Zinnel i Orban w latach 90-tych ubiegłego wieku zaproponowali wykreślenie horoskopów określających subosobowości, tkwiące w każdym z nas, związane z poszczególnymi planetami i określone przez pierwszą po

urodzeniu koniunkcję Słońca z nimi.

Analizie podlega 9 planet: Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Dla każdej z tych planet można sporządzić horoskop na moment pierwszej koniunkcji tranzytującego Słońca z jej pozycją radix. Dla Słońca jest on oczywiście tożsamy z horoskopem radix.

Horoskop osobowości Księżyca określa kobiecość w nas, nasze uczucia, nasze wewnętrzne dziecko, osobowość emocjonalną i poziom energii Yin.

Horoskop osobowości Merkurego określa mobilność zewnętrzną, sposób artykulacji, komunikowania się oraz inteligencję, ekspresję i umiejętności.

Horoskop osobowości Wenus opisuje nasze preferencje i gusta, miłość, piękno, talenty, sympatie, zmysłowość, przyjemność seksualną, sposób, w jaki odnosimy się do innych ludzi oraz problemy, z którymi możemy mieć do czynienia w związkach.

Horoskop osobowości Marsa definiuje naszą energię Yang, naszego wewnętrznego wojownika, jak i z kim walczy, jakimi środkami i w jakim celu oraz nasz popęd i ciało fizyczne.

Horoskop osobowości Jowisza określa sens naszego życia i nasz stosunek do religii, szczęście, ekspansję, naukę, podróże i sukces.

Horoskop osobowości Saturna opisuje prawo, naszą misję życiową, rzeczy, których los chce nas nauczyć i rzeczy, których nie lubimy się uczyć, naszą dojrzałość, potrzeby, lęki oraz osiągnięcia.

Horoskop osobowości Urana określa wolność, oryginalność, kreatywność oraz niespodzianki, nieoczekiwane w życiu.

Horoskop osobowości Neptuna uczy nas poszukiwania prawdy i demaskowania fałszu, określa nasze marzenia, wyższą miłość, duchowość, talenty, duszę, współczucie, odkupienie i iluzję.

Horoskop osobowości Plutona definiuje potencjał do transformacji, odrodzenie, główne wydarzenia życiowe, ewolucję psychologiczną, potencjał władzy, głęboką seksualność oraz potrzeby.

Podczas pracy z horoskopami osobowości planetarnych należy dobrze przyjrzeć się horoskopowi osobowości władcy Ascendentu.

Rys 49 pokazuje umiejscowienia opcji Osobowości planetarnych w menu programu i jakich planet osobowości możemy sporządzić.

Rys.50 przedstawia przykładowy horoskop osobowości Jowisza.

Dla horoskopu Osobowości planetarnych można sporządzić graf dyspozytorów, symbole sabiańskie, a także wykreślić figury planetarne. Można także nałożyć horoskop Osobliwości planetarnej (Persony) na horoskop natalny, jak przedstawiono na Rys. 51. Widać tu tranzytujące Słońce, tworzące dokładną koniunkcję z wybraną planetą radix.



Rys.49. Wybór horoskopu osobowości planetarnej z menu.



Rys.50. Przykładowy horoskop osobowości Jowisza.



Rys.51. Przykładowy horoskop osobowości Jowisza nałożony na horoskop radix.

Program pozwala na wyświetlenie krótkiego opisu interpretacyjnego horoskopu osobowości planety w domu w którym przebywa. Zgodnie z ustawieniami programu, planeta przebywająca w ostatnich 10% domu, traktowana jest już jak przebywająca w domu następnym, czyli Jowisz w domu 7 (Rys.52).



Rys.52. Przykładowy opis interpretacyjny horoskopu osobowości Jowisza w domu 7.

3.3.5. Horoskop efemerydalny

Opcja ta umożliwia sporządzenie horoskopu dla dowolnej daty i miejscowości, nie związanej z konkretną osobą. Datę i miejscowość wprowadzamy z osobnego formularza, przedstawionego na Rys.14.

Horoskop efemerydalny ma postać horoskopu radixowego, ale jego zaletą jest możliwość krokowej zmiany czasu po naciśnięciu przycisku „**Krok**”, wywołującego osobny formularzyk w prawym, górnym rogu formularza horoskopu (Rys.53). Krok możemy zmieniać począwszy od sekundy do 100 lat, korzystając z przycisku „**Zmiana kroku**”. Przyciskiem wyboru wybieramy jednostki czasu: sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące, bądź lata. Ich liczbę od 1 do 100 wybieramy przyciskami strzałkowymi.

Można zmieniać kierunek ruchu. Krok ciągły można zmieniać od 1 do 10

sekund, co oznacza w przypadku wybrania podopcji „**Krok ciągły**” automatyczne wykonywanie kroków czasowych z częstotliwością zgodną z zadeklarowaną ilością sekund. Pozwala to na ciągłą obserwację zmieniających się położeń planet i szybkie wychwycenie szukanych konfiguracji. Wówczas w celu zatrzymania wykonywania kroków czasowych należy nacisnąć przycisk „**Zatrzymaj**”.

Dla horoskopu efemerydalnego wykreślane są podobne elementy jak dla horoskopu radix, podobnie też, po najechaniu myszką na punkty określające położenie planet na kole podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu, dotyczącego danego stopnia zodiakalnego i pobytu w termie egipskiej lub symbolu sabiańskiego, dotyczącego położenia światła planetarnego lub osi horoskopu, w zależności od ustawień w menu.

Dla horoskopu efemerydalnego można wykreślić grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie, klikając w standardowe podopcje menu. Pozostałe przyciski mają również znaczenie standardowe.



Rys.53. Horoskop efemerydalny z formularzykiem wyboru kroku czasowego

Dla wygody posługiwania się krokami czasowymi używanymi w niektórych horoskopach zastosowano określone klawisze klawiaturowe, umożliwiające wykonanie kroku czasowego bez użycia myszy.
Do horoskopów tych należą:
Horoskop efemerydalny
Efemerydy dynamiczne
Aspekty efemerydalne dynamiczne
Przestrzeń lokalna
Horoskop tranzytowy
Horoskop progresji prymarnych wg Gouchona

Horoskop progresji sekundarnych
Horoskop progresji tercjarnych
Horoskop dyrekcji prymarnych
Horoskop dyrekcji łuku solarnego
Tranzytowy horoskop harmoniczny
Dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny
Dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego

Jednostki czasu można zmieniać w następujący sposób:
lata – klawisz **y**
miesiące – klawisz **m**
dni – klawisz **d**
godziny – klawisz **h**
minuty – klawisz **f**
sekundy - klawisz **s**, przy czym w ustawieniach programu musi być wybrane uwzględnianie sekund w czasie obliczeń.

Wielkość kroku czasowego można określać odnośnymi klawiszami od **1 – 9**. Klawisz **0** określa krok o wartości 10.
Klawisz **+** (plus) zmienia krok czasowy na dodatni, a **–** (minus) na ujemny.
Naciśnięcie klawisza **spacji** powoduje wykonanie kroku czasowego.
Klawisz **c** uruchamia krok ciągły. Powtórne naciśnięcie klawisza **c** zatrzymuje krok ciągły.

3.3.6. Horoskop projektowany

Horoskop projektowany stworzono w celu umożliwienia analizy horoskopów historycznych z podanymi pozycjami planet lub horoskopu, w którym chcemy podać własne pozycje planet i domów w celach edukacyjnych. Na wstępie w formularzu danych projektowanych (Rys.54) należy wpisać do odpowiednich okienek tekstowych nazwisko i imię osoby historycznej lub określić zdarzenie, podać miejscowość, datę i czas. Dane te nie biorą udziału w obliczeniach, mają charakter czysto informacyjny. Następnie przechodzi się do deklaracji położenia planet i domów. Z lewej strony formularza horoskopu projektowanego znajdują się wyszczególnione planety wraz z Ceres i Eris, z prawej wierzchołki domów horoskopowych. Przy każdej planecie i wierzchołku domu znajduje się przycisk wyboru. Uaktywnienie go powoduje przyporządkowanie danej planecie lub wierzchołkowi domu wybranego położenia, określonego przez podanie liczby stopni i minut oraz wybranie odpowiedniego znaku zodiaku. Stopnie i minuty można wprowadzać bezpośrednio do okienek tekstowych przyporządkowanych planetom i domom, wpisując do nich określoną wartość z klawiatury, bądź korzystając z przycisków strzałkowych, które zwiększają lub zmniejszają wartości stopni i minut kątowych o 1.

Dla postaci historycznych, gdy nieznane były wszystkie planety, istnieje możliwość nie podawania położeń planet znajdujących się poza orbitą Saturna oraz Ceres i Eris. Wygaszenie pola wyboru planety (począwszy od Urana) z jej lewej strony, powoduje wygaszenie pól wyboru dalszych planet i zakończenie edycji ich położeń.



Rys.54. Formularz wprowadzania danych projektowanych

W górnej części formularza znajdują się dwa okienka rozwijalne, w których przechowywany jest alfabetyczny spis danych horoskopowych z wybranego z prawej strony spisu tematycznego oraz spis zapisanych horoskopów projektowanych. Klikając w odpowiednią pozycję spisu danych horoskopowych, wprowadzamy wybraną osobę lub wykreślony uprzednio horoskop do formularza projektowego w celu jego modyfikacji. Klikając w poniższy spis horoskopów projektowanych, wprowadzamy do formularza uprzednio zapisany w bazie horoskopów projektowanych horoskop.

Przykładowy horoskop projektowany przedstawiono na Rys.55. Dla horoskopu projektowanego można wykreślić figury planetarne. Standardowo horoskop można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.

Na bazie horoskopu projektowanego, w którym nie podano wszystkich położeń planet, nie można wykonać horoskopu kontaktowego, można natomiast wykreślić horoskop porównawczy. Horoskop projektowany można

traktować tak jak radix i dokonać pełnej jego analizy, także tranzytowej. W tym wypadku należy wprowadzić go do formularza danych ze spisu bieżącego. Horoskop projektowany można też wprowadzić do jednego z trzech okienek tekstowych danych horoskopowych A, B lub C z formularza danych, wywołując go ze spisu bieżącego, w celu wykreślenia horoskopu kontaktowego (gdy podane są wszystkie pozycje planet), porównawczego z innym horoskopem lub horoskopu potrójnego.



Rys.55. Przykładowy horoskop projektowany.

3.3.7. Horoskop horarny

Horoskop horarny sporządzany jest na czas zadania pytania, dotyczącego danego zdarzenia, bądź problemu i pozwala uzyskać na nie odpowiedź. Po wpisaniu do formularza (Rys.56) treści zadanego pytania oraz czasu i miejsca jego zadania (można wybrać czas bieżący), uaktywniony zostaje przycisk „**Wykreśl Horoskop**”. Po jego naciśnięciu wykreślony zostaje horoskop horarny (Rys.57). Można go zapisać w osobnej bazie danych i wywołać w późniejszym czasie.

Program umożliwia wybranie tradycyjnego władztwa Marsa, Jowisza i Saturna, władztwa Urana, Neptuna i Plutona zamiast tradycyjnego oraz nowego władztwa Ceres w Pannie i Eris w Byku. Wybranie władztwa innego jak w ustawieniach menu powoduje wyświetlenie odnośnego komunikatu. Program zaleca zmianę władztwa na władztwo tradycyjne Marsa, Jowisza i Saturna. Po wyjściu z opcji horarnej następuje przywrócenie pierwotnych ustawień władztwa, zadeklarowanych w menu. W horoskopie horarnym określono atrybut Ascendentu i władcy godziny planetarnej, a także sprawdzono zharmonizowanie horoskopu. W tabelce obliczono pozycję planet w znakach zodiaku i określono podstawowe „godności” i „słabości” planet według

Ptolemeusza tzn. określono planetę władającą znakiem, dekanatem, okresem, żywiołem dziennym i nocnym, a także egzaltacje w znaku oraz siłę planety. Uwzględniono władztwo, egzaltację, detryment i upadek.



Rys.56. Formularz wprowadzania danych horarnych

Sprawdzono, czy planeta jest „w sercu” Słońca i czy nie jest „spalona”. Dokonano oceny jej siły, korzystając z punktowego systemu „godności” i „słabości” planet według W.Lilly. Następnie określono położenie punktu przesilenia i punktu kontrastującego oraz sprawdzono, czy któraś z planet nie znajduje się w koniunkcji z wymienionymi wyżej punktami. Sprawdzono też, czy planeta nie znajduje się w stopniu egzaltacji, bądź stopniu krytycznym lub koniunkcji z wyróżnionymi gwiazdami stałymi. Pod uwagę wzięto następujące gwiazdy: Regulus, Aldebaran, Fomalhaut, Antares, Spica, Arctur, Algol, Plajady, Vindematrix oraz 22° Lwa i 19° Skorpiona. Elementy beneficzne oznaczono kolorem zielonym, a maleficzne czerwonym. Pod tabelką umieszczono pomocny w analizie horarnej diagram biegu planet, na którym wrysowano planety, zgodnie z ich położeniami w znakach, w zakresie 0 - 30 stopni. Pod wykresem umieszczono uwagi wynikające z uwzględnienia takich elementów horoskopu jak: bieg jałowy Księżyca, położenie Księżyca w „Via Combusta”, położenie Ascendentu w trzech pierwszych lub ostatnich stopniach znaku, położenie Wenus, Marsa, Saturna lub Jowisza na Ascendencie, położenie Saturna w 7 domu lub wierzchołka 7 domu źle aspektowanego przez Saturna, położenie władcy 7 domu w detrymencie lub upadku bądź „spalonego”

władcy Ascendentu. Poniżej wykreślono Antiscię (punkty lustrzane względem linii przesilenia).



Rys.57. Przykładowy horoskop horarny.

Po zapoznaniu się z horoskopem, można dokonać derywacji horoskopu horarnego klikając „**Derywacja**” (z odrębnego formularzyka wybieramy dom, który ma być osią derywacji, wierzchołek tego domu jest wtedy traktowany jako nowy ascendent), jak przedstawia Rys.58. Z horoskopu derywacyjnego możemy przejść do dalszych derywacji, wykreślenia tabeli aspektów lub powrócić do horoskopu horarnego klikając podopcję „**Horoskop**”.



Rys.58. Derywacja przykładowego horoskopu horarnego

Tabelę aspektów można wykreślić po wybraniu podopcji **„Aspekty”**. Uwzględnione w niej zostaną aspekty planet, których pola wyboru zaznaczone zostały w formularzyku wywołanym po kliknięciu w podopcję menu „**Wybór**

Aspektów”, pojawiającym się z prawej strony horoskopu horarnego (Rys.59). Z analizy nie można wykluczyć Księżyca, z uwagi na jego pierwszoplanowe znaczenie w analizie horarnej, natomiast można włączyć do analizy lub wyłączyć z niej półsekstyl.



Rys.59. Wybór aspektów horoskopu horarnego.

W tabeli (Rys.60) poddano analizie aspekty znakowe kolejnych wybranych planet ze wszystkimi pozostałymi. Określono ich dokładność, aplikacyjność oraz zaznaczono, czy jest to aspekt lewy, czy prawy. Dla aspektów aplikacyjnych przyjęto oznaczenie APL, a dla separacyjnych SEP, natomiast aspekty, które zmieniają się z aplikacyjnych w separacyjne lub odwrotnie, oznaczono odpowiednio przez A/S i S/A. Zbadano też wzajemną recepcje i określono czy zachodzi ona przez znak, żywioł, dekanat czy egzaltację. Dla aspektów aplikacyjnych określono datę efemerydalną wejścia w sumę półorbów aspektujących się planet, co przyjmuje się za początek ich wzajemnego oddziaływania oraz datę ich dokładnego aspektu. Wielkości te określono także w oparciu o symboliczny przelicznik czasu, licząc ilość stopni, które musi przejść dana planeta, aby wejść w sumę półorbów aspektujących się planet, rozpoczynając wzajemne oddziaływanie lub utworzyć dokładny aspekt. Stopnie te oznaczają godziny (h), dni (d), tygodnie (t), miesiące (m), lata (l), bądź czas nieokreślony (?) w zależności od jakości znaku i domu horoskopowego, w którym dana planeta się znajduje. Stosowane są dwa warianty czasowe, które rozdzielono ukośną kreską. Następnie zbadano, czy nie zachodzi prohibicja, refranacja, lub frustracja. Utrudniają one pozytywne zakończenie sprawy.



Rys.60. Przykładowa tabela aspektów znakowych horoskopu horarnego.

Prohibicja (zakaz) zachodzi, gdy dwie planety dążą do aspektu, ale trzecia wcześniej utworzy dokładny aspekt z jedną z nich. **Frustracja (udaremnienie)** zachodzi, gdy dwie planety dążą do aspektu aplikacyjnego, a trzecia zdąży utworzyć dokładny aspekt z planeta wolniejszą. Dla prohibicji i frustracji określono planetę zakazującą lub udaremniającą pozytywne zakończenie sprawy wraz z aspektami, które tworzy ona z obiema kolejno analizowanymi planetami. **Refranacja (powstrzymywanie)** zachodzi, gdy planeta dążąca do aspektu aplikacyjnego przechodzi w retrogradację lub planeta aspektowana wychodzi ze znaku, w którym przebywa, zanim utworzy dokładny aspekt. Dla refranacji określono planetę retrogradującą lub planetę, która weszła do następnego znaku przed uściśleniem aspektu, określając w tabeli ten znak zodiaku. Są to elementy niesprzyjające i zaznaczono je w główce tabeli kolorem czerwonym. Z kolei zbadano wzajemną **recepcję** która zachodzi, gdy dwie planety znajdują się wymiennie w którejś z podstawowych swych godności przez znak, żywioł, dekanat, okres czy egzaltację oraz translacje i kolekcje światła, które mimo separacyjności aspektu mogą dać odpowiedź twierdzącą na zadane pytanie. **Translacja światła (przenoszenie)** następuje gdy szybsza planeta oddalając się od wolniejszej tworzy aspekt z inną wolniejszą przepisując na nią światło. Planeta, z której pobrano światło i ta na którą światło zostało przepisane muszą być w jednej z podstawowych wspólnych godności (żywiole, okresie). **Kolekcja światła (zbieranie)** zachodzi, gdy dwie planety nie tworzą ze sobą aspektu lub tworzą aspekt separacyjny ale obie dążą do aspektów aplikacyjnych z inna wolniejszą planetą, która zbiera z nich światło. Przy translacji i kolekcji światła czasy wejścia w sumę półorbów i dokładnego aspektu dotyczą planety przenoszącej lub kolekcjonującej światło. W tabeli podano oba aspekty i planetę przenoszącą lub kolekcjonującą światło, która je tworzy z obiema kolejno analizowanymi planetami. Są to elementy sprzyjające

i w główce tabeli oznaczono je kolorem zielonym.

Gdy liczba analizowanych planet jest większa od sześciu, pojawia się podopcja „**Kontynuacja**”, umożliwiająca dalsze analizowanie aspektów. Po wykreśleniu pozostałych aspektów, można powrócić do menu lub naciskając przycisk „**Horoskop**”, wrócić do analizy horoskopu horarnego. Pozostałe podopcje menu mają znaczenie standardowe.

Horoskop horarny można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. Można dokonywać tego także z podopcji derywacji lub aspektów. Dodatkowo można go powiększyć za pomocą lupki i przeskalować do maksymalnego ekranu.

3.3.8. Mundoskop

Mundoskop jest rzutem planet na koło wielkie Pierwszego Werykału z zastosowaniem domów Campanusa. Najczęściej stosuje się go w zodiaku syderycznym. Przykładowy mundoskop przedstawiono poniżej na Rys. 61.



Rys.61 Przykładowy mundoskop

Klikając przycisk „**Pokaz gwiazdy w koniunkcji do planet**” można uzyskać punkty gwiazd na zewnętrznym kole, Po umieszczeniu myszki na punkcie gwiazdy uzyskuje się informacje o jej dokładnym położeniu i orbie koniunkcji z

planetą (Rys.62). Rys.63 przedstawia przykładowy mundoskop powiększony przy użyciu lupki. Z górnego menu można włączyć tabelę aspektów. Mundoskop, podobnie jak horoskop radix, można powiększyć do rozmiaru pełnego ekranu, do jego pełnej rozdzielczości, klikając w kwadratowe pole z prawej górnej strony formularza. Lupka umożliwia wyświetlenie informacji po najechaniu myszką na punkt gwiazdy (Rys.64).



Rys.62. Mundoskop z gwiazdami w koniunkcji z planetami mundoskopu

Mundoskop można tez powiększyć bezpośrednio do pełnego ekrany wraz ze standardową tabelą aspektów, bez użycia lupki (Rys.65). W poniższym przykładzie zastosowano zodiak syderyczny i ayanamsę Fagan-Bradleya.



Rys. 63. Mundoskop, przy użyciu lupki z włączona tabelą aspektów.



Rys. 64. Mundoskop przy użyciu lupki powiększony do pełnego ekranu.



Rys. 65. Mundoskop powiększony do pełnego ekranu bez użycia lupki.

3.3.9. Przestrzeń lokalna



Rys.66. Przykładowy horoskop przestrzeni lokalnej

Podczas gdy mundoskop jest rzutem planet na koło wielkie Pierwszego Wertykału, przestrzeń lokalna jest rzutem planet na płaszczyznę horyzontu (Rys.66). Planety umieszczone są na obrzeżu koła z zachowaniem kierunków geodezyjnych (północ u góry).

Po lewej stronie podane są azymuty geodezyjne planet. Różnią się one o 180° od ich azymutów astronomicznych. Przestrzeń lokalną należy analizować w powiązaniu z mapą miasta, kraju, świata itp., którą należy zorientować

analogicznie. Może wyjaśnić się wtedy dlaczego jedne kierunki komunikacyjne są dla nas tak pozytywne, a inne wręcz odwrotnie i dlaczego podróże po tej samej trasie, ale w przeciwnych kierunkach, tak bardzo różnią się w zależności od tego, w jakim kierunku jedziemy. Niebagatelna jest też sprawa analizy funkcji pomieszczeń i sprzętów domowych z uwzględnieniem kierunków i nałożenia pozycji horyzontalnych planet radixowych.

Pod pozycjami azymutalnymi podane są wysokości planet nad horyzontem, a poniżej wykreślone zostały planety na tle siatki współrzędnych. Na osi pionowej umieszczono wysokość nad horyzontem w zakresie od - 90°S do + 90°N, a na osi poziomej azymut od 0 - 360°. Symbole planet odzwierciedlają ich pozycje na niebie. Wykreślając przestrzeń lokalną dla czasu zegarowego, można uzyskać obraz nieba dla chwili bieżącej.

Przestrzeń lokalną można wydrukować, skopiować na pasek zadań, zapisać jej obraz na dysk, lub powrócić do głównego menu, a podopcja „Nowy" umożliwia wykreślenie przestrzeni lokalnej dla nowych danych horoskopowych. Możliwe jest także wykonywanie kroków czasowych i zmiana ich wartości w zakresie od 1 sekundy do 100 lat.

3.3.10. Horoskop porównawczy

Można go wykonać dla dwóch osób umieszczonych w okienkach danych horoskopowych A i B. Horoskop A umieszczony zostaje wewnątrz, a horoskop B na zewnątrz. W kole zewnętrznym Ascendent oznaczony jest strzałką, w wewnętrznym znajduje się z lewej strony, zgodnie z powszechnie przyjętą konwencją. Dla horoskopów A i B z lewej strony podane są pozycje planetarne, a pod nimi wykreślona tabela aspektów porównawczych. Planety osoby (horoskopu) B umieszczone są u góry, a osoby (horoskopu) A z lewej strony tabeli aspektów.

Osoby można zamieniać ze sobą przyciskiem „**Zamień horoskop A z B**" na formularzu wprowadzania danych. Zasięg aspektów można uprzednio definiować w ustawieniach menu (podopcja konfiguracyjna - **Zakres aspektów**). Tabela jest modyfikowana w zależności od obiektów, których wykreślanie zadeklarowano w ustawieniach menu. Można zrezygnować z wyświetlania Ceres i Eris, Lilith, Chirona, Vertexu i Punktu Szczęścia lub wybrać maksymalnie cztery powyższe obiekty. Nie wykreślane są pozycje Plutona, Ceres, Eris i Chirona poza zakresem lat 0 – 2500. Nie wykreślany jest Asc i MC dla nieznanego czasu horoskopu A lub B.

W tabeli aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Główne aspekty harmonijne oznaczono kolorem zielonym, a nieharmonijne czerwonym. Dla opcji kolorowania pól aspektów zastosowano przyjęte powyżej kolory harmonijności lub nie. Z prawej strony umieszczono tabelę z wyszczególnieniem ilości porównawczych aspektów głównych między

horoskopami A i B. Przykładowy horoskop porównawczy przedstawiono na Rys.67. Od wersji 4.3 dodano możliwość wykreślania term dla horoskopów podwójnych.



Rys.67. Przykładowy horoskop porównawczy.

Na prośbę Użytkownika dodano opcje porównawczych figur planetarnych, podobnie do istniejącej już opcji tranzytowych figur planetarnych. Porównawcze figury planetarne (Rys.68) tworzone są między planetami dwóch osób, przy czym, zarówno tworzą je aspekty porównawcze między tymi osobami, jak i ich aspekty radixowe.



Rys.68. Porównawcze figury planetarne.

Figura może być tworzona nawet przez jedną planetę osoby A z innymi planetami osoby B lub odwrotnie. Ponieważ planety osoby A zaznaczone są

punktowo na małym kole, a osoby B wewnątrz koła zodiakalnego, ich kształt w stosunku do radixowych figur planetarnych może być nieco zniekształcony. Gdy figur jest więcej od 12-tu, dalsze figury można wyświetlić korzystając z przycisku „**Kontynuacja**”, a poprzednie korzystając z przycisku „**Powrót**”. Obiekty wchodzące w skład wykreślonych figur można definiować na formularzu ustawień programu. Figury te pokazane są na planszy Symboliki figur planetarnych w opcji Pomoc menu głównego Ponieważ zastosowano orby horoskopu porównawczego dla osób A i B i orby radixowe dla aspektów radixowych osób A i B, postanowiono dać możliwość ograniczenia orbów radixowych do 2° dla aspektów dużych i 1° dla aspektów małych, podobnie jak dla orbów tranzytowych. Zmianę zakresu orbów radixowych w porównawczych figurach planetarnych można uzyskać klikając przycisk „**Zmień Orby Rad.**”. Uzyskuje się wówczas mniej figur porównawczych, ale o ściślejszych aspektach radixowych obu osób (Rys.69). Powtórne użycie przycisku przywraca zadeklarowane orby radixowe osób A i B w figurach porównawczych, przywracając ich pierwotną liczbę.



Rys.69. Figury planetarne wykreślone po użyciu przycisku „Zmień Zakres Rad.”

Zachęcamy do własnych badań nad ilością figur porównawczych i ich charakterem dla różnych par osób i podzielenia się swoimi przemyśleniami na ten temat. Może dojdziecie do ciekawych i odkrywczych wniosków.

Wersja z opisami interpretacyjnymi pozwala na wyświetlanie i druk opisów danego horoskopu ("**Interpretacje**"), jak pokazuje poniższy Rys.70.

Rys.70. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu porównawczego

Od wersji 4.3 uzupełniono porównawcze opisy interpretacyjne o opisy interpretacyjne planetoid Pallas, Juno i Westy w domach osób A i B (Rys.71) oraz opisy interpretacyjne aspektów tych planetoid osoby A z pozostałymi planetami i planetoidami osoby B oraz aspektów Pallas, Juno i Westy osoby B z planetami i planetoidami osoby A (Rys.72).



Rys.71. Przykładowe porównawcze opisy interpretacyjne pobytu planetoid Pallas, Juno i Westy w domach horoskopowych osoby porównywanej



Rys.72. Przykładowe porównawcze opisy interpretacyjne aspektów Pallas, Juno i Westy z planetami i planetoidami osoby porównywanej

3.3.11. Horoskop relacyjny

Horoskop relacyjny (Rys.73) jest horoskopem sporządzanym dla uśrednionego czasu danych horoskopowych A i B.

Po wybraniu tej opcji z głównego menu i naciśnięciu przycisku "**Wykreśl horoskop**" oraz podaniu miejscowości, dla której sporządzany jest horoskop, wykreślany jest horoskop relacyjny. Relacyjne pozycje planet i domów podane są z lewej strony horoskopu. Poniżej podana jest godzina planetarna (gdy jest zadeklarowana w ustawieniach menu) oraz układ planet. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono liniami aspekty harmonijne i nieharmonijne.
Aspekty relacyjne podano z zakresem zdefiniowanym w podopcji ustawień menu. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano w tabeli aspektów.
Podobnie jak w horoskopie radix wyznaczono doby, domy i pasma księżycowe, władztwo planetarne w zodiaku i domach, położenie planet z uwzględnieniem dekanatu i dwadasamsy oraz jakości i żywioły planet w zodiaku i domach.
Opcjonalnie pola aspektów i żywiołów mogą być kolorowane, w celu lepszej ich widoczności.

Wybierając myszką odpowiednie podmenu, dla horoskopu relacyjnego, podobnie jak dla horoskopu radix, można wykreślić grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz stopnie zodiakalne, w tym symbole sabiańskie. Standardowo horoskop relacyjny można także wydrukować,

skopiować, zapisać na dysk, powiększyć lupką lub do pełnego ekranu, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.



Rys.73. Przykładowy horoskop relacyjny

3.3.12. Horoskop kontaktowy



Rys.74. Horoskopy kontaktowe

Typowe horoskopy kontaktowe można sporządzić po krótszym łuku, od osoby starszej do młodszej i od młodszej do starszej, do tej opcji zaklasyfikowano również wektor chwili, który jest horoskopem kontaktowym sporządzonym dla aktualnej chwili i horoskopu radix oraz zegar kontaktowy, który jest horoskopem, w którym planety zegara wraz z planetami natalnymi tworzą horoskop kontaktowy (Rys.74).

Horoskop kontaktowy może być wykonany jedynie wtedy, gdy dane horoskopowe umieszczone zostały w obu okienkach danych A i B oraz C (dla horoskopu kontaktowego trzech osób) Opcjonalnie można sporządzić horoskop kontaktowy po krótszym łuku, od osoby starszej do młodszej lub od osoby młodszej do starszej i od wersji 4.2 dla trzech osób.

W horoskopie **kontaktowym po krótszym łuku** pozycja kontaktowa znajduje się w połowie krótszego łuku łączącego planety horoskopów A i B. W horoskopie **kontaktowym od osoby starszej do młodszej** kontaktowa pozycja planety znajduje się w połowie łuku liczonego od planety osoby starszej do planety osoby młodszej w kierunku narastających stopni zodiaku, a w horoskopie **kontaktowym od osoby młodszej do starszej** analogicznie po łuku od planety osoby młodszej do planety osoby starszej, licząc w kierunku narastających stopni zodiaku, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Położenie kontaktowego Ascendentu różni się zazwyczaj od kontaktowego położenia wierzchołka I domu, gdyż jest on liczony analogicznie jak kontaktowe pozycje planetarne, natomiast wierzchołek I domu obliczony jest dla kontaktowego MC i wprowadzonej miejscowości horoskopu kontaktowego, przy przyjęciu uśrednionego nachylenia ekliptyk obu horoskopów składowych. Ascendent kontaktowy oznaczony jest jako Asc.



Rys.75. Przykładowy horoskop kontaktowy po krótszym łuku

Jeżeli horoskopy A i B mają taki sam system domów, zostaje on zachowany w horoskopie kontaktowym, w przeciwnym razie przyjęty zostaje system

domów z ustawień w menu. Oczywiście, gdy któryś z horoskopów A lub B wykreślony został bez domów (nie był znany dokładny czas horoskopu), horoskop kontaktowy wykreślony jest także bez domów horoskopowych. Po wybraniu miejscowości, dla której sporządzany jest horoskop kontaktowy, otrzymujemy horoskop z wektorowymi położeniami planet i domów (Rys.75). Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu kontaktowego, poniżej określony jest układ planet. Pozycje planet i tabela aspektów wyświetlone są poniżej horoskopu. Podana jest również ilość poszczególnych aspektów głównych oraz ich ilość sumaryczna. Gwiazdka przy pozycji planety oznacza, że pozycje planet w obu horoskopach różniły się o więcej niż 150°, a mniej niż 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego położenie planety kontaktowej. Aspekty kontaktowe podawane są z uwzględnieniem zdefiniowanego uprzednio w ustawieniach menu zakresu aspektów. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia przerywana). Pola aspektów i żywiołów mogą być opcjonalnie kolorowane, przy zachowaniu przyjętego oznaczenia kolorów.

Horoskop kontaktowy można wykonać także **dla trzech osób** (Rys.76).



Rys.76. Horoskop kontaktowy trzech osób w orientacji poziomej.

Horoskop kontaktowy można powiększyć lupką, a także przeskalować do pełnego ekranu. Dla horoskopu kontaktowego można wykreślić „**Figury**”, a dla wersji z opisami interpretacyjnymi wyświetlić je po wybraniu podopcji „**Interpretacje**”, jak przedstawiono na Rys.77.



Rys.77. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu kontaktowego

Wektor chwili (Rys.78) jest horoskopem kontaktowym, sporządzonym dla aktualnej chwili i horoskopu radix Można wprowadzić czas bieżący lub dowolny czas i miejsce, dla którego będzie sporządzony horoskop kontaktowy z horoskopem radix.

Dla wektora chwili można wykreślić figury planetarne (podopcja „**Figury**”). Wektor chwili można podobnie jak pozostałe horoskopy wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu, klikając w standardowe podopcje menu.

Wektor chwili można powiększyć za pomocą lupki, oczywiście można także jak wszystkie horoskopy powiększyć go do pełnego ekranu.



Rys.78. Przykładowy wektor chwili.

Analogicznie do opcji zegara tranzytowego, w której planety zegara tranzytują horoskop radix, dodano nową opcję zegara kontaktowego, w której planety zegara wraz z planetami natalnymi tworzą horoskop kontaktowy. Przykładowy zegar kontaktowy powiększony w lupce przedstawia Rys.79.
Zegar kontaktowy, podobnie jak zegar astrologiczny, uaktualniany jest co 1 minutę. Czerwonymi gwiazdkami oznaczono kontaktowe położenie planet, dla których sumowane planety w horoskopach składowych odległe są od siebie więcej jak 150 stopni i mniej jak 210 stopni.



Rys.79. Zegar kontaktowy wykreślony w powiększającej lupce.

3.3.13. Horoskop potrójny

Horoskop potrójny umożliwia porównanie trzech danych horoskopowych, umieszczonych w okienkach danych A, B i C (Rys.80). Horoskop A umieszczony zostaje wewnątrz, horoskop B na kole środkowym, a C na zewnątrz. W dwóch kołach zewnętrznych Ascendent oznaczony jest strzałką, w wewnętrznym znajduje się z lewej strony, zgodnie z powszechnie przyjętą konwencją. Dla tych trzech horoskopów wyświetlone zostają dwie tabele aspektów porównawczych. Z lewej strony porównane zostają horoskopy C i A, a z prawej horoskopy C i B. Planety osoby (horoskopy) C umieszczone są u

góry, a osoby (horoskopy) A i B z lewej strony tabeli aspektów. Zasięg aspektów horoskopu potrójnego można uprzednio definiować w ustawieniach menu (podopcja - **Zakres aspektów**).
Aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Można wybrać opcjonalnie kolorowanie pól aspektów. Obie tabele zawierają aspekty planetarne do Eris, gdy planety karłowate są zadeklarowane (w sumie 12 planet). Gdy nie zadeklarowano wykreślania Ceres lub Eris lub są ona poza zakresem czasowym obliczeń, (poza latami 0 – 2500), na ich miejsce wprowadzany jest Asc i MC. Gdy nie jest określony dokładny czas horoskopu, co uniemożliwia obliczenie pozycji domów horoskopowych, na miejsce Asc i MC w tabeli aspektów wprowadzany jest Węzeł Księżycowy i Lilith, a następnie Vertex i Punkt Szczęścia, jeżeli są wybrane. Obok obu tabel podano ilość aspektów głównych między horoskopami C i A oraz C i B. Po najechaniu myszą na punkt planety następuje wyświetlenie jej zodiakalnego opisu, zarówno dla planet na kole wewnętrznym, jak i zewnętrznym, a dla horoskopu potrójnego wewnętrznym, środkowym i zewnętrznym. Dla horoskopu potrójnego w lupce na kole wewnętrznym umieszczona jest osoba, której dane umieszczone są w pamięci A. na środkowym z danymi w pamięci B i na zewnętrznym osoba z danymi w pamięci C. Dla tej osoby podane są pozycje domów i planet. Dla niej też wykreślone są termy. Zamieniając osoby w pamięci A, B i C, zamieniamy ich położenie w kołach horoskopowych.



Rys.80. Przykładowy horoskop potrójny.

Przykładowy horoskop potrójny, powiększony w lupce, przedstawiono na Rys.81. Po najechaniu myszą na punkt planety wyświetla się zodiakalny opis tego stopnia.



Rys.81. Przykładowy horoskop potrójny powiększony w lupce.

3.3.14. Odtwarzanie i zapis horoskopów ze spisu bieżącego

Od wersji 4.2 dodano opcje **Odtwórz ze spisu bieżącego**, umożliwiający odtwarzanie horoskopów ze spisu bieżącego w ich właściwym typie. Do spisu bieżącego wprowadzane są automatycznie horoskopy radix, poczęcia, solariusze, lunariusze i planetariusze, progresje sekundarne i tercjarne, horoskopy węzłów księżycowych i osobowości planetarnych, horoskopy relacyjne, a także horoskopy efemerydalne, aspekty i ingresy planetarne oraz horoskopy faz i zaćmień Księżyca oraz zaćmień Słońca. Horoskopy te mogą być zapisywane w spisach tematycznych w typie horoskopów radix. W związku z możliwością zapisu do spisów tematycznych innych horoskopów ze spisu bieżącego, spisy tematyczne mogą być sortowane według nazwisk lub horoskopów (Rys.82).



Rys.82.Sortowanie spisu tematycznego według nazw horoskopów.

Sortowanie wg nazw horoskopów pozwala na skomasowanie tego samego typu horoskopów w jednym miejscu, niezależnie od osób dla których były one wykonane.

Opcja „**Odtwórz horoskop**” pozwala na odtworzenie horoskopu wykreślonego w danej sesji i zapisanego w spisie bieżącym, jeżeli nie została sporządzona kopia tego horoskopu. Przykładowo sporządzono solariusz, horoskop ten został odtworzony ze spisu bieżącego (Rys.83).



Rys.83.Solariusz odtworzony ze spisu bieżącego w swoim typie Solariusza.

Horoskop zapisany w spisie bieżącym można zapisać w spisie tematycznym i wykreślić go w formie horoskopu radix (Rys. 84), gdyż wszystkie horoskopy zapisane w spisach tematycznych wykreślane są jako horoskopy typu radix.
W główce formularza będzie wówczas określony typ horoskopu jako radix, natomiast w główce wykreślanego horoskopu będzie podany jego prawdziwy typ (w omawianym przykładzie solariusz).



Rys.84. Solariusz odtworzony ze spisu bieżącego w typie radixu.

Do horoskopów ze spisu bieżącego, wprowadzonych do pamięci A i B wykonywać można horoskopy porównawcze lub kontaktowe. Dzięki zapisowi do spisu tematycznego horoskopów w typie horoskopu radix, można do nich wykonywać nie tylko horoskopy podwójne, ale także wszystkie inne horoskopy, które wykonuje się dla horoskopów radix. Rys.85 przedstawia horoskop progresji sekundarnych, a Rys 86 umożliwione wykreślenie gwiazd stałych dla tego horoskopu, odtworzonego ze spisu bieżącego w typie radixu (opis gwiazdy będącej w koniunkcji z planetą horoskopu pojawia się na żółtym tle), a Rys.87 koniunkcje gwiazd z planetami progresywnymi, co nie byłoby możliwe dla samej opcji progresji sekundarnych. W horoskopie progresji sekundarnych i tercjarnych z kluczem czasowym, w komentarzu wpisywany jest przeliczony czas progresji, co umożliwia wykonanie na ten czas horoskopu radix i sprawdzenie poprawności obliczeń progresywnych.



Rys.85. Progresje sekundarne wykreślone ze spisu tematycznego.



Rys.86.Gwiazdy stałe wykreślone na horoskopie progresji sekundarnych odtworzonego ze spisu bieżącego w typie radixu.



Rys.87.Koniunkcje gwiazdy stałych z planetami progresywnymi w typie radixu.

Jak widać horoskop wykreślany ze spisu tematycznego i odtwarzany w typie radixu ze spisu bieżącego są tożsame. Horoskop odtwarzany ze spisu bieżącego daje jednak większe możliwości, które ma horoskop typu radix.

Horoskopy podwójne, takie jak kontaktowy, wektorowy nie mogą być zapisywane do spisu tematycznego, natomiast są one wprowadzane do spisu bieżącego i mogą być z niego odtworzone.

Horoskopy zapisane do spisu tematycznego i z niego wykreślone zapisywane

są do spisu bieżącego z poprzedzającą je literą R w nawiasie kwadratowym [R]. Informuje to o radixowym zapisie horoskopu (Rys.88).



Rys.88.Solariusze wykonane w swoim typie i typie radixu zapisane w spisie bieżącym

Horoskopy można kopiować i dwuklikiem zapisywać do folderu Kopie ekranowe. Kopie wykonane w orientacji pionowej zapisywane są w formacie pdf, natomiast wykonane w orientacji poziomej w formacie png.
Można utworzyć 6 kopii, 2 w typie horoskopu, wykonując go z menu horoskopu (Solariusz dla Nowak Artur) lub odtwarzając zrobiony z menu horoskopu ze spisu bieżącego (Solariusz 2025 Nowak Artur), oraz 4 w typie radixu, wybierając z menu horoskop ze spisu tematycznego (Nowak Artur Solariusz 2025), wybierając horoskop radix, a ze spisu bieżącego horoskop zapisany w typie radixu z [R] ([R] Solariusz 2025 Nowak Artur) lub bez [R], zapisany przy jego wyborze z menu (Solariusz 2025 Nowak Artur) lub wybierając odtworzenie horoskopu ze spisu bieżącego, wybierając horoskop zapisany w trybie radixu z [R] ([R] Solariusz 2025 Nowak Artur). Obojętnie jaki horoskop dla danej osoby jest wykonywany, jej dane radixowe zapisywane są do spisu bieżącego ([R] Artur Nowak].
Kopie w typie horoskopu zaczynają się od nazwy horoskopu, kopie wykonane w typie radixu zaczynają się od nazwiska osoby, dla której dany horoskop został wykonany. Wszystkie kopie ekranowe poprzedzone są datą ich wykonania (Rys.89a). Wykonywane horoskopy można dodawać w lupce do zestawienia 6 horoskopów (Rys.89b). Pierwszy solariusz zestawienia został zrobiony standardowe z menu przez wybranie opcji Solariusza i osoby z formularza danych, drugi solariusz został odtworzony ze spisu bieżącego przy pomocy odnośnej opcji menu „Odtwórz horoskop ze spisu bieżącego”, trzeci horoskop został wybrany ze spisu tematycznego, po zapisaniu solariusza ze spisu bieżącego do spisu osób w formularzu danych i wybraniu opcji horoskopu radix. Czwarty i piąty horoskop zostały wykonany po wybraniu opcji horoskopu radix i wybraniu ze spisu bieżącego solariusza wykonanego ze spisu osób, w typie radixu, oznaczonego litera [R] i w typie solariusza (bez [R]). Ostatni solariusz został wykreślonyny w opcji odtwarzania horoskopu, ale został wybrany solariusz wykonany w typie radixu, oznaczony [R]. Jak widać horoskopy wykonane w swoim typie (1 i 2), a także w typie radixu w opcji odtworzenia (5) podają Profekcyjnego Władcę Roku. Godzina planetarna określona jest jedynie dla horoskopów wykonanych w swoim typie (tu: solariusza). Natomiast wszystkie pozycje planet i domów są identyczne we wszystkich 6 horoskopach.

Rys.89a. Kopie 6 solariuszy wykonanych w różny sposób, zapisane w folderze Kopie ekranowe



Rys.89b. Zestawienie tych samych 6 solariuszy, wykonanych w różny sposób: z menu horoskopu, ze spisu tematycznego, spisu bieżącego, a także odtworzonych ze spisu bieżącego

3.4. Tranzyty

Program umożliwia wybranie jednej z czternastu podopcji tranzytowych, pokazanych na Rys.90.

Rys.90. Opcja tranzytowa w menu.

3.4.1. Horoskop tranzytowy

Horoskop tranzytowy (Rys.91) przedstawia aktualne pozycje planet tranzytujących w stosunku do planet radixowych (lub planet bazowych z horoskopu wywołanego ze spisu bieżącego np. solariusza). Planety radixowe (bazowe) umieszczone są w kole wewnętrznym, a tranzytujące w zewnętrznym. Opcjonalnie na formularzu wprowadzania danych tranzytowych (czasu i miejsca), można wybrać wykreślanie, bądź nie, wierzchołków domów horoskopowych . W zależności od tego, w lewym górnym rogu podane są położenia wierzchołków domów, bądź pozycje planet radix. Poniżej podane są aktualne pozycje planet tranzytujących. Horoskop tranzytowy można wykreślić z podaną strefą czasową lub w czasie uniwersalnym, używając odnośnego przycisku (GMT) przy wprowadzaniu czasu.

Pod kołami horoskopowymi, w orientacji pionowej lub obok w orientacji poziomej, umieszczona jest tabela aspektów tranzytowych do radixu (horoskopu bazowego) wraz z wyszczególnieniem ilości aspektów głównych i ich ilości sumarycznej oraz tabela aspektów tworzonych przez tranzytujące planety między sobą, z wyszczególnieniem ilości aspektów głównych i ich sumarycznej liczby. Dla tabeli tranzytów do radixu przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla tranzytów w podopcji „**Zakres aspektów**” ustawień menu. Dla aspektów planet tranzytujących między sobą przyjęto radixowy zakres aspektów.



Rys.91. Przykładowy horoskop tranzytowy z wykreślonymi termami..

W tabeli porównawczej jako A oznaczono tranzyty, a planety tranzytowe umieszczono w wierszu poziomym, jako B oznaczono horoskop bazowy, a jego planety, umieszczono w kolumnie pionowej. Aspekty główne w tabelach wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono, opcjonalnie pola aspektów pokolorowano. Tabele są modyfikowane w zależności od ilości wykreślanych

planet, co wynika z ustawień menu, deklaracji wykreślania domów i daty horoskopu. Naciskając przycisk z deklaracją czasu zegarowego, otrzymujemy tranzyty obliczone dla aktualnego momentu - komputerowego czasu zegarowego i miejscowości zapisanej w pliku zegar.txt (zmienianej w opcji zegara astrologicznego). Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu można zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie obliczeń tranzytowych zostanie sprawdzone, czy Księżyc nie znajduje się w biegu jałowym. Jeżeli by tak było, to nad porównawczą tabelą aspektów zostanie wyświetlona odnośna informacja. Ponadto standardowo dla horoskopu tranzytowego badane są i wykreślane w osobnej tabelce: doba, dom i pasmo księżycowe.

Korzystając z podopcji krokowej można wybrać krok czasu (lata, miesiące, dni, godziny i minuty) z osobnego formularza (jak wcześniej pokazano na Rys.53) i obserwować przesuwające się planety tranzytujące na tle planet natalnych (bazowych). Krok można modyfikować, korzystając z podopcji „**Zmień krok**”. Wartość kroku można wpisać posługując się przyciskami strzałkowymi. Możliwa jest zmiana kroku na przeciwny. Przycisk „**Krok ciągły**” umożliwia automatyczne wykonanie kolejnych kroków w odstępach czasu ustawionych w formularzyku zmiany kroku od 1 do 10 sek. Po kliknięciu w podopcje „**Zatrzymaj**” bieg planet zostaje zatrzymany.

Podopcja „**Wybór planet**” (Rys.92) pozwala wybrać konkretną planetę, wszystkie lub pewne grupy np. planety ciężkie lub lekkie, dzięki temu horoskop dla konkretnej analizy może być czytelniejszy. Dla wygody można zaznaczać lub odznaczać wszystkie planety. Wybrane planety są pamiętane dla tranzytów i mogą być odrębne dla progresji i dyrekcji



Rys.92. Wybór planet tranzytowych z osobnego formularzyka.

Najeżdżając myszą na punkt planety można uzyskać opis zodiakalny stopnia, w którym się znajduje. Korzystając z podopcji „**Stopnie zodiakalne**” (Rys.93) można, podobnie jak w horoskopie radix, uzyskać opis wszystkich stopni zodiakalnych, w których znajdują się planety tranzytowe, wygenerować ten opis w Edytorze, by móc go zapisać w pliku tekstowym lub w Wordzie lub uzyskać opis symboli sabiańskich dla aktualnego położenia Słońca, Księżyca oraz kardynalnych domów horoskopowych.

Dla wersji z opisami interpretacyjnymi można wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich, klikając po wyborze opcji „**Sabiańskie**” jej podopcji „**Interpretacje**”. (Rys.94).

Z podopcji tych można powrócić do wykreślonego horoskopu klikając „**Horoskop**”, lub powrócić do menu klikając „**Menu**”.



Rys.93 Podopcja stopni zodiakalnych oraz opis stopnia zodiakalnego planety.



Rys.94. Przykładowe syntetyczne oraz pełne opisy symboli sabiańskich.

Podopcja „**Figury**” umożliwia wykreślenie figur planetarnych tworzonych między sobą przez tranzytujące planety. Gdy figur jest więcej od 12 i nie mieszczą się one na jednym formularzu, można przeglądać je w przód i w tył korzystając z przycisków „**Kontynuacja**” i „**Powrót**” (Rys.95).



Rys.95. Przykładowe tranzytowe figury planetarne.

Naciskając kwadrat w prawym górnym rogu można przeskalować obraz do pełnego ekranu (Rys.96).



Rys.96. Przykładowe tranzytowe figury planetarne na pełnym ekranie

Dla wersji z tranzytowymi opisami interpretacyjnymi uaktywniona zostaje podopcja „**Interpretacje**”, pozwalająca na wygenerowanie tranzytowych

opisów interpretacyjnych dla horoskopu tranzytowego (Rys.97).



Rys.97. Przykładowe opisy interpretacyjne horoskopu tranzytowego

Horoskop tranzytowy można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz w pdf, powiększyć (Rys.98), powrócić do formularza danych lub do głównego menu. Można także wyświetlić stopnie zodiakalne planet.



Rys.98. Przykładowy horoskop tranzytowy powiększony w lupce.

3.4.2. Zegar tranzytowy

Zegar tranzytowy (Rys. 99) umożliwia nałożenie aktualnego horoskopu sporządzonego dla czasu zegara komputera i miejscowości określonej w pliku zegar.txt na horoskop natalny. Zegar tranzytowy uaktualniany jest co minutę. Po lewej stronie horoskopu zegara tranzytowego wyświetlone są pozycje aktualnych domów i planet. Na pasku menu z prawej strony wyświetlony jest aktualny czas z sekundową dokładnością.

Podopcja „**Pokaż aspekty**” umożliwia wykreślenie tabel aspektów, a „**Pomiń aspekty**” ogranicza obraz horoskopu jedynie do koła horoskopu oraz pozycji tranzytowych domów i planet. Zegar tranzytowy można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk lub powrócić do menu.



Rys.99. Przykładowy zegar tranzytowy powiększony przy użyciu lupki

Miejscowość zegara tranzytowego można zmieniać klikając w podopcję „**Zmiana miejscowości**” i korzystając z formularza wprowadzania miast (Rys.12). Można również dokonać tego ze spisu miejscowości, wybierając daną miejscowość jako lokalizację komputera.

3.4.3. Tranzyty okresowe

Tranzyty okresowe podzielono na szereg podopcji, które wybieramy z odrębnego formularza, pokazanego na Rys.100. Na wstępie wybiera się typ prezentacji: tabelaryczną lub graficzna oraz wybiera się planety tranzytujące. Po zadeklarowaniu **prezentacji tabelarycznej** można śledzić aspekty tworzone z planetami i wierzchołkami domów radixowych (bazowych) przez **wszystkie** planety, bądź jedynie "**ciężkie**" (od Jowisza) lub "**lekkie**" (do Ceres), można uwzględnić planetoidy: Pallas, Juno i Westę. Można wybrać tylko jedną planetę lub wybrać dowolną ich grupę, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Prezentacja aspektów tworzonych przez planety tranzytujące może być dokonana w formie **wierszowej przybliżonej** lub **dokładnej** oraz **kolumnowej**.

Następnie określa się okres czasu, poddawany analizie. Zadeklarować można **okres kalendarzowy**, deklarując określony dzień, miesiąc lub rok, **okres określony**, podając początkowe i końcowe dni, miesiące lub lata bądź okres **10–letni** lub **100-letni**, podając jedynie początkowy miesiąc lub rok.

Rys.100. Formularz wyboru predykcji oraz efemeryd okresowych

Dla **prezentacji wierszowej dokładnej** przyjmowany jest przedział czasu miesięczny, dla włączonego Księżyca może być też dzienny, **dla prezentacji wierszowej przybliżonej** oraz **prezentacji kolumnowej** przedział czasu

można ustawiać na miesięczny lub roczny, standardowo dla planet szybkich (do Ceres) ustawiany jest przedział miesięczny, a dla planet wolnych (od Jowisza) roczny.

W **prezentacji wierszowej przybliżonej** dla przedziałów miesięcznych analiza pozycji planetarnych następuje co 24 godziny, a czas aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 godziny, dla przedziałów rocznych analiza następuje co pół miesiąca, a czas aspektu podawany jest z dokładnością do 1 dnia. W prezentacji dokładnej analiza następuje co godzinę, a czas aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 minuty. Przy **prezentacji kolumnowej** czas dokładnego aspektu określony jest z dokładnością do dnia, z podaniem dnia tygodnia dla okresu miesięcznego. Wybór okresu określonego przy ustawieniu przedziału czasu miesięcznego pozwala na precyzyjne ustawienie okresu analizy od miesiąca początkowego do końcowego, a przy ustawieniu przedziału rocznego od roku początkowego do końcowego. Dla prezentacji dokładnej ustawiany jest okres 10-letni, a przedział czasu miesięczny, dla okresu 100 letniego można wybrać przedział miesięczny lub roczny. Włączenie Księżyca powoduje przyjęcie okresu czasu dziennego i określanie czasu dokładnego aspektu z dokładnością do 1 godziny.

Analizie podlegają aspekty planet tranzytujących do wszystkich planet radixowych (bazowych) oraz Ascendentu, MC, Węzła Księżycowego i Lilith oraz koniunkcje z wierzchołkami domów. Dla prezentacji kolumnowej można opcjonalnie zadeklarować analizę aspektów do wierzchołków domów. Można również określić **orb**, czyli zadeklarowany w ustawieniach menu zakres oddziaływania aspektu. Wtedy w tabeli kolumnowej podawany będzie czas wejścia planety tranzytującej w orb z podaniem jego wartości. Wybranie orbu uaktywnia opcję generowania tranzytowych opisów interpretacyjnych. We wszystkich prezentacjach planeta retrogradująca oznaczana jest przez **R**, a rozpoczynająca retrogradację lub powracająca do ruchu prostego przez **S** (moment stacjonarności). Opcjonalnie można przeprowadzać analizę nie tylko aspektów głównych, ale również **półtorakwadratury** i **półkwadratury** (po uaktywnieniu odpowiadających im pól wyboru).


ASTROLOG 5.0 TRANZYTY OKRESOWE

Druk Kopia Obraz Nowy Menu 01.01.2028 00:00

TRANZYTY ☌☊♅♆♇♁♂ 01.01.2025 - 31.12.2027 GMT

Horoskop testowy 22.04.1967 11:43:00 Warszawa

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
styczeń	3 R☌☍♀	4 R♅☌♆	9 R☌☍♇	18 ♆□☉	24 ♆☌♂	24 R☌☍♂		
luty	8 ♄☌♆	15 ♇△☽	17 ☌☍♂	18 ♄☐Asc	25 ♅☌♆			
marzec	2 ♄☌♅	3 ☌☍♇	7 ☌☍♀	13 ♄☐♂	15 ☌☐11	24 ♄△♆		
kwiecień	13 ♄△☌	14 ☌□♇	20 ☌☍Asc	25 ♅☍☌	28 ☌□♅	30 ♄☌♂		
maj	4 ☌△♂	11 ☌☐♆	13 ♆☌9	20 ♆☋☉	22 ☌☋☌	26 ♅☍♂	30 ☌□♂	
czerwiec	16 ☌☍☉	20 ♄☌9	20 ☌□☽	25 ♄☋☉	26 ☌☍MC			
lipiec	6 ☌□♄	12 ☌☍♁	14 ☌☌♇	21 ☌☋♇	27 R♆△☽	31 ☌□♂		
sierpień	1 R♄☋☉	4 ☌□♇	5 R♄☌9	7 ☌□♀	20 R♆☋☉	27 R♆☌9		
wrzesień	3 ☌☍♆	10 ☌☋Asc	11 R♆□☉	18 ☌☌12	19 ☌☍♅	28 ☌□☌	30 R♄☌♂	
październik	11 ☌△♆	28 R♄△☌						
listopad	15 ♆□☉							
grudzień	12 R☌△♆	24 ♆△☽	25 R☌□☌	28 ♄△☌				
2026								
styczeń	4 R☌☍♅	6 R☌☌12	8 R♅☍♂	15 R☌☋Asc	22 ♄☌♂	24 R☌☍♆		
luty	5 ♆□MC	26 ♄☌9	28 ♄☋☉					
marzec	2 ♅☍♂	7 ♄☌☽	12 ♆☌9	16 ♆☋☉	18 ♄☋MC			
kwiecień	5 ♄☌♄	9 ♆☌☽	16 ♄☋♑	19 ♄□♇	26 ☌☍♆			
maj	3 ♄☍♇	4 ☌☋Asc	12 ☌☌12	13 ☌☍♅	21 ♆☋MC	21 ☌□☌	24 ♄☌♂	24 ♅☋☉
	29 ☌△♆							
czerwiec	4 ♄☌♇	9 ♅△☽	10 ☌☌☌	10 ♄☌♀	19 ☌△♂			
lipiec	3 ♅☋MC	7 ☌□☉	11 ☌☍☽	17 ☌□MC	27 ☌△♄			
sierpień	3 ☌□♑	4 ☌☋♇	12 ☌☍♇	15 R♆□MC	22 ☌△♂	24 R♆☋MC	26 ☌△♇	28 ☌△♀
wrzesień	12 R♄☌♀	18 R♄☌♇	24 ☌☋♆	29 ☌☌Asc	30 R♄☌♂			
październik	8 ☌♅♆	13 R♆☌☽	16 ☌☍☌	26 ☌□♆	29 R♄☍♇			

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.101. Przykładowa prezentacja wierszowa przybliżona roczna (zakres 3 lat)

Prezentacje wierszowe podają w kolejnych wierszach przewijalnych tabel aspekty uporządkowane chronologicznie, w zależności od wybranej prezentacji i przedziału czasu, z wyszczególnieniem godzin i minut (prezentacja dokładna), godzin (prezentacja przybliżona, przedziały miesięczne) lub jedynie dni (prezentacja przybliżona, przedziały roczne). Dla przedziałów miesięcznych określany jest również dzień tygodnia. Na Rys.101 przedstawiono prezentację wierszową przybliżoną roczną (dla zakresu 3 lat), tranzytów planet ciężkich, a na Rys.102 dokładną miesięczną (dla okresu 2 miesięcy) dla tranzytu planet lekkich.

Rys.102. Przykładowa prezentacja wierszowa dokładna miesięczna

W **prezentacji kolumnowej**, przedstawionej na Rys.103, planeta tworząca aspekt umieszczana jest w kolumnie planety, bądź wierzchołka domu radixowego (bazowego), co dobrze obrazuje charakter aspektów tworzonych przez planety tranzytujące. Prezentacja ta szczególnie uwypukla drogę Księżyca przez domy horoskopowe. Umieszczenie Księżyca w kolumnie domu należy rozumieć jako koniunkcję do jego wierzchołka. Prezentacja kolumnowa pozwala na skorzystanie z opcji umożliwiającej śledzenie wejścia i wyjścia planety z zadeklarowanego pasa oddziaływania aspektu (należy uaktywnić pole wyboru "**orb**").

Tabele aspektów można wydrukować, skopiować lub zapisać ich obraz w formie bitmapy lub pdf. Ikona drukarki pozwala na użycie drukarki domyślnej, „**Druk**” na wybór drukarki, a ikona PDF na zapis do pliku PDF.
Możliwy jest wielostronicowy druk tabel aspektów



Rys.103. Przykładowa prezentacja kolumnowa tranzytów okresowych

.



Rys.104. Tabela aspektów tranzytowych wraz z jej kopią ekranową

Kopia tabeli aspektów może być zrzucona na pasek i wywołana w dowolnej chwili. Ma postać oryginalnej tabeli i może być przewijana ja pokazano poniżej na Rys.104. W ten sposób można wykonywać do 255 kopii różnych horoskopów i tabel, aby potem przywoływać je na ekran w celu porównania i analizy. Dodatkowo można wykonywać obrazy formularzy jako mapy bitowe w. formacie bmp lub png. W ustawieniach programu można dodatkowo zadeklarować wyświetlania dwóch skorelowanych ze sobą formularzy – pionowego miniatur wykonanych kopii ekranowych oraz poziomej ich tabeli. Będzie to dokładniej omówione w osobnej części opisu.



9.04														☌☌											
10.04									☍♄																
12.04													☍♂												
13.04		☍♆					☌♄																		
14.04										☍☐															
17.04								☌☐	☍♇																
20.04														☍☿					☌△						
21.04													☍♅												
24.04				☌△																					
25.04						☌♅				☌☐															
27.04																		☍♇						☌♐	
28.04								☍☐																	
30.04													☌♂												
1.05									☌♇					☌☌											

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl



TRANZYTY ☌☍☿♀♂♃♄♅♆♇☊

Strona 2

Horoskop testowy 22.04.1967 11:43:00 Warszawa

01.01.2025 - 31.12.2025 GMT

data	☉	☽	☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇	☊	⚷	⚸	☌	☍	2	3	4	5	6	7	8	9	☊	11	12
2.05							☍♄																			
4.05					☌△																					
8.05								☌☐																		
11.05									☍♇																	
13.05							☌♐										☍☿						☿			
14.05					☌△																					
16.05														☍♂												
20.05	☍♑								☍♇																	
	♆♑																									
21.05														☌☐												

Rys.105. Przykładowy wydruk kolumnowej tabeli aspektów tranzytowych.

Przykładowy wydruk tabeli aspektów do pliku PDF pokazuje Rys.105.

Po uaktywnieniu na formularzu wyboru planet opcji interpretacyjnej (pole wyboru "**Opisy**"), automatycznie w czasie wykreślania tranzytów okresowych w postaci tabelarycznej kolumnowej, tworzone są opisy interpretacyjne tranzytów do radixu. W opisach interpretacyjnych podawany jest zakres czasowy ich działania i czas dokładnego aspektu. Przykładowe opisy interpretacyjne tranzytów planet ciężkich przedstawia Rys.106.

Opisy ułożone są zgodnie z wybranym w podopcji „**Interpretacje**" ustawień menu typem sortowania. Może to być sortowanie chronologiczne według czasów wejścia w zadeklarowany w ustawieniach menu zakres aspektów tranzytowych, planetarne według kolejnych planet, bądź łączone planetarno –

chronologiczne, gdzie tranzyty opisywane są według kolejnych planet, ale dla danej planety są one uporządkowane chronologicznie.
Opisy interpretacyjne można zapisać w Wordzie wybierając tę opcje w edytorze (Rys.107).

Rys.106. Przykładowe opisy interpretacyjne tranzytów okresowych

Rys.107. Możliwość zapisu opisów interpretacyjnych w Wordzie

Możliwe jest opcjonalne pominięcie półsekstyli i kwinkunksów w tabelach kolumnowych i wierszowych okresowych aspektów tranzytowych,

progresywnych i dyrekcyjnych (Rys.108).



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2023								
styczeń	1 ☽□☽	5 ☌☍☌	14 ☽□♄	20 ☽☍☉	20 ☌☍♂			
luty	3 ☽☍☿	13 ☿☍♀	14 ☽□♀	17 ☽□☽	27 ☿□♂			
marzec	3 ☽△☿	11 ☽☍☌	13 ☌☍☾	18 ☌☍☽				
kwiecień	4 ☽☍☌	4 ☌△♄	6 ☌△♂	10 ☽△Asc	14 ☽☍♅	16 ☽△☌	23 ☽△♂	24 ☌☍☉
maj	19 ☽☍☾	21 ☽□♀	22 ☽△☽	26 ☌☍MC	30 ☽☍♄			
czerwiec	8 ☽△☉	16 ☽□☿	17 ☽☍MC	23 ♅□Asc	28 ☽△♀			
lipiec	1 ☽☍☽	10 ℞☌☍MC	18 ♅□♅					
sierpień	13 ℞☌☍☉							
wrzesień	7 ℞☌△♄							
październik	6 ℞☌☍☽	9 ℞♅□♅	22 ℞☌☍☾					
listopad	6 ℞♅□Asc	8 ℞☌△♂	12 ℞☽☍☽	16 ℞☽△♀	18 ☌☍☾			
grudzień	3 ☌☍☽	5 ℞☽☍MC	7 ℞☽□☿	29 ☌△♄				
2024								
styczeń	17 ☌☍☉	23 ☽□☿	25 ☽☍MC					
luty	3 ☌☍MC	12 ☽△♀	17 ☽☍☽	20 ☌☍♀	24 ☌△☽	25 ☿☍♀	28 ☌☍8	
marzec	14 ☌△♂	22 ☌□☿						
kwiecień	6 ☌□☌	11 ♅□Asc	18 ☽□Asc	23 ☽□♅	30 ♅□♅	30 ☽△☿		
maj	28 ☽□☾	29 ♅△♀	30 ☽☍♀					
czerwiec	15 ☽□☉	23 ☽△☿						
lipiec	13 ℞☿☍♀	22 ☽☍☿	30 ☽☌☌					
sierpień	13 ☽☍11							
wrzesień	11 ☽☍☌							
październik	4 ℞☌□☌							
listopad	5 ℞☽☍☌							

Rys.108. Prezentacja wierszowa okresowych tranzytów z pominięciem półsekstyli i kwinkunksów

Prezentację graficzną podzielono na śledzenie tranzytów Asc, MC lub wybranych planet do radixu, bądź planet do wybranego elementu radixu, a także aspektów tranzytowych wybranej planety do radixu.

Tranzyty Asc (Rys.109) **i MC** (Rys110) przedstawione są w cyklu dziennym i obrazują aspekty tworzone przez tranzytujący Asc (MC) z planetami natalnymi. Aspekty główne umieszczono na osi pionowej, a czas na poziomej.



Rys.109. Przykładowe tranzyty dzienne Asc do radixu



Rys.110. Przykładowe tranzyty dzienne MC do radixu

Tranzyty wybranych planet do radixu mogą być przedstawione w cyklu dziennym, miesięcznym, rocznym, 12, 25 lub 100 – letnim. Dla Księżyca można wybrać cykl dzienny lub miesięczny, dla Słońca, Merkurego i Wenus cykl od dziennego do rocznego, wybór Marsa lub Ceres rozszerza zakres do 12 lat, a pozostałych planet do 100 lat. Gdy w wybranej grupie planet pojawi się planeta o mniejszym zakresie, zakres ten przyjmowany jest dla wszystkich wybranych planet, aby wykres mógł być czytelny. Na osi pionowej w zależności od wybranej opcji umieszczone są planety lub/i domy natalne na tle znaków zodiaku, na osi poziomej czas. Wybranie pola „**Linie aspektów**" umiejscawia aspekty w czasie poprzez połączenie przerywaną linią punktu aspektu z osią czasu. Dla koniunkcji linia przerywana przyjmuje kolor żółty, dla pozostałych aspektów, w punkcie dokładnego aspektu łączy linię planety tranzytującej z planetą natalną, dla aspektów harmonijnych linia jest ciągła i ma kolor zielony, dla aspektów nieharmonijnych jest czerwona i przerywana.



Rys.111. Przykładowe roczne tranzyty planet lekkich

Opcjonalnie można włączyć do analizy **półsekstyl i kwinkunks**, poprzez zaznaczenie odnośnego pola wyboru. Dla umiejscowienia w czasie, gdy nie zmniejsza to czytelności i aspektów nie jest zbyt dużo, punkty aspektów połączone są z osią czasu cienkimi liniami przerywanymi. Przy zaznaczonym polu wyboru domów radix, analizuje się jedynie koniunkcje z wierzchołkami

domów. Celem zwiększenia czytelności można zadeklarować połowiczne okresy cyklu miesięcznego i rocznego, uaktywniając pole wyboru **"1/2 okresu**". Rys.111 przedstawia roczne tranzyty graficzne planet lekkich, a Rys.112 miesięczne tranzyty graficzne Słońca z wybraną opcją linii aspektów. Punktami zaznaczono miejsca utworzenia aspektu z linią natalnych planet i domów, a na dole oznaczono aspekt, jaki jest tworzony.



Rys.112. Przykładowe miesięczne tranzyty Słońca z wykreślonymi liniami aspektów

Prezentacja graficzna umożliwia śledzenie **aspektów tranzytowych wybranej planety do radixu**, nawet gdy nie dochodzi do ścisłego aspektu, jak przedstawiono to na Rys.113 dla aspektów tranzytowych Urana.

Na osi pionowej przedstawiony jest zadeklarowany w ustawieniach menu zakres aspektów tranzytowych (standardowo 2°) od dokładnego aspektu i odchyłka aspektu wraz z biegnącym czasem, zaznaczonym na osi poziomej. Doskonale widoczne są kolejne przejścia retrogradacyjne planet.

Dla wszystkich planet przyjęto cykl miesięczny lub półmiesięczny (uaktywnienie pola wyboru **"1/2 okresu**"), a dla planet "ciężkich" dodatkowo cykl roczny lub półroczny (uaktywnienie pola wyboru "**1/2 okresu**"). Nad krzywymi umieszczono oznaczenie aspektu i planety, z którą wybrana planeta tworzy dany aspekt. Możliwa jest kontynuacja analizy lub jej zakończenie. Poprzez uaktywnienie odnośnego pola wyboru, można zadeklarować uwzględnianie

półsekstyli i **kwinkunksów**, które kreślone są linią cieńszą od aspektów głównych. Zachowano standardową kolorystykę linii aspektów harmonicznych– zielonych i nieharmonicznych - czerwonych. Koniunkcje wykreślane są kolorem żółtym.



Rys.113. Przykładowe roczne, graficzne aspekty tranzytowe Urana

Śledzenie **tranzytów do wybranego elementu radix** rozbito na tranzyty do wybranej planety, wierzchołka domu lub dowolnego punktu ekliptyki, określonego przez podanie liczby stopni i minut oraz znaku zodiaku. Z lewej strony, na osi pionowej, przedstawiono aspekty główne od koniunkcji do opozycji, u dołu, na osi poziomej czas. Dla Księżyca analizuje się wybrany miesiąc, dla Słońca, Merkurego i Wenus - wybrany miesiąc lub rok, Dla Marsa i Ceres – rok lub okres 12 – letni, dla pozostałych planet można wybrać 12 lat, ćwierćwiecze lub cały wiek. Rys.113 przedstawia przykładowe tranzyty graficzne planet lekkich do natalnego Urana.

We wszystkich opcjach tranzytowych tabelarycznych i graficznych, chcąc analizować następne okresy czasu, należy kliknąć podopcję "**Kontynuacja**". Podopcja "**Nowy**" pozwala na wejście do formularza, z którego można wybrać inny typ tranzytów, grupę planet, bądź okres czasu, a „**Menu**” umożliwia powrót do menu głównego. Oczywiście tu również można standardowo drukować, kopiować, bądź zapisywać na dysk obraz tranzytów okresowych .



Rys.113. Przykładowe roczne tranzyty graficzne planet lekkich do Urana

3.4.4. Mundoskop tranzytowy (tMundoskop)

Utworzenie tej opcji zaproponował Andrzej Opejda współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, specjalizujący się miedzy innymi w astrologii mundalnej.

Pierwszy Wertykał to koło wielkie przechodzące przez zenit i nadir, przecina ono koło horyzontu w punktach wschodu i zachodu i jest prostopadłe do południka astronomicznego.

Planety tranzytujące i natalne przedstawione są w domach Campanusa Pierwszego Werykału. Z lewej strony podane są ich położenia w powyższych domach, a pod nimi aspekty utworzone przez planety tranzytujące z natalnymi w zakresie 2 stopni. Wykreślono koniunkcje, sekstyle, kwadratury, trygony i opozycje wraz z podaniem ich orbu, zaokrąglonego do 1 stopnia. Aspekty harmonijne zaznaczono kolorem zielonym, a nieharmonijne czerwonym. tMundoskop przedstawiono na Rys.114. Wybierając z górnego menu formularza opcję „**Pokaż gwiazdy**” otrzymujemy obraz gwiazd. będących w koniunkcji z planetami mundoskopu tranzytowego. Najeżdżając myszą na punkt gwiazdy, ukazuje się informacja o jej dokładnym aspekcie z określona planetą tmundoskopu.



Rys.114. Przykładowy Mundoskop Tranzytowy (tMundoskop).

3.4.5. Tranzyty do horoskopu porównawczego

Horoskop tranzytowy do porównawczego pokazano na Rys.115. Ma on postać horoskopu potrójnego. Horoskop tranzytowy umieszczony jest na kole zewnętrznym, horoskopy osób porównywanych na kole środkowym i wewnętrznym. Horoskop tranzytowy do porównania dwóch osób powiększony w lupce pokazuje dodatkowo aktualne pozycje tranzytujących planet w termach i dekanatach, a po najechaniu myszą na punkt planety w kole horoskopowym lub termie podświetla się dodatkowa informacja (Rys.116).



Rys.115. Przykładowe tranzyty do horoskopu porównawczego



Rys.116. Przykładowe tranzyty do horoskopu porównawczego w lupce

3.4.6. Tranzyty do horoskopu kontaktowego

Horoskop tranzytowy umieszczony jest na kole zewnętrznym, horoskop kontaktowy osób porównywanych na kole wewnętrznym (Rys.117)



Rys.117. Przykładowy horoskop tranzytowy do horoskopu kontaktowego



Rys.118.Horoskop tranzytowy do horoskopu kontaktowego powiększony w lupce.

Horoskop tranzytowy do kontaktu dwóch osób powiększony w lupce pokazano na Rys.118.
Horoskop tranzytowy do kontaktu można wykonywać podobnie jak dla horoskopów kontaktowych po krótszym łuku, od osoby starszej do młodszej i od młodszej do starszej.
Dla horoskopu tranzytowego do kontaktowego dwóch osób można sporządzić figury tranzytowe.

3.4.7. Szukanie aspektu do planety radix

Szukanie aspektu podzielono na szukanie **aspektu do planety** radix (bazowej) oraz **aspektu do wierzchołka domu**. Z odrębnego formularza, przedstawionego na Rys.119 wybiera się planetę tranzytującą, horoskopową oraz aspekt główny, a następnie ze standardowego formularza deklaruje się datę początkową oraz miejscowość.

Po znalezieniu aspektu, wykreślany jest horoskop tranzytowy. Korzystając z podopcji menu „**Następny**" i „**Poprzedni**", można poszukiwać następnego lub poprzedniego aspektu. Dzięki temu można znaleźć wszystkie kolejne przejścia retrogradacyjne. Szukane są na przemian aspekty aplikacyjne i separacyjne do radixu (do horoskopu bazowego). Po znalezieniu aspektu wykreślany jest i zapisywany w pamięci bieżącej horoskop z podaniem dokładnego czasu aspektu. Klikając w podopcję menu „**Inny Aspekt**" przechodzimy do poszukiwania nowego aspektu. Podopcja „**Nowy**" umożliwia przejścia do formularza danych i wybranie nowych danych horoskopowych, a „**Menu**" – powrót do głównego menu.

Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu horoskopu.

Opcjonalnie w ustawieniach menu można też zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie szukania zadanego aspektu zostanie sprawdzone, czy Księżyc nie znajduje się w biegu jałowym. Jeżeli by tak było, zostanie wyświetlona odnośna informacja. Ponadto standardowo badane są i wykreślane w osobnej tabelce: doba, dom i pasmo księżycowe.

Dla każdego horoskopu można wyświetlić „**Stopnie zodiakalne**" Z podopcji tej można powrócić do wykreślonego horoskopu klikając „**Horoskop**", w wersji z opisami interpretacyjnymi można uzyskać opisy interpretacyjne horoskopu, klikając „**Interpretacje**". Podopcja „**Figury**" umożliwia wykreślenie figur planetarnych, tworzonych przez tranzytujące planety, można szukać następnych i poprzednich dat wybranego aspektu lub wybrać inny aspekt i powrócić do formularza jego wyboru. Standardowo można horoskop wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk lub powrócić do menu.

Przy poszukiwaniu aspektu do planety, z lewej strony horoskopu podane są pozycje planet radix (bazowych), zaś przy poszukiwaniu aspektu do

wierzchołka domu, położenia radixowych (bazowych) wierzchołków domów.



Rys.119. Formularz wyboru planet i szukanego aspektu między nimi



Rys.120. Przykładowy horoskop szukanego aspektu między wybranymi planetami

Na Rys.120 przedstawiono przykładowy horoskop wyszukanego trygonu tranzytującego Marsa z radixowym Uranem.

Pod kołem tranzytowym, nałożonym na koło radiowe, wykreślona jest tabela

aspektów porównawczych wraz z wyszczególnieniem w osobnej tabelce ilości aspektów głównych. Z lewej strony umieszczono trójkątną tabelę aspektów tranzytowych między sobą, także z podaniem ilości poszczególnych aspektów głównych w osobnej tabelce. Dla znalezionego aspektu tranzytowego do radixu podano dobę, dom i pasmo księżycowe. W wytłuszczonej tabelce podano pozycje planet tworzących szukany aspekt.

Przy wyborze opcji sekundowej w ustawieniach menu, znajdywany aspekt jest dokładny, przy dokładności minutowej może być przybliżony do kilku sekund łuku, zwłaszcza dla Księżyca.

3.4.8. Szukanie aspektu do wierzchołka domu



Rys.121. Przykładowy horoskop szukanego aspektu między wybraną planetą tranzytową i wierzchołkiem radix.

Szukanie aspektu planety tranzytującej do wierzchołka domu radix przebiega podobnie jak do planety radix, jedynie zmienia się formularz, z którego deklarujemy aspekt planety tranzytującej do natalnego wierzchołka domu. Na Rys.121 przedstawiono przykładowy horoskop dla koniunkcji tranzytującego Merkurego z wierzchołkiem 9 domu radixowego. W wytłuszczonej ramce podano pozycje planety tranzytującej i zadeklarowanego wierzchołka domu w horoskopie radix. Pozycje powinny być zgodne, z dokładnością do jednej sekundy łuku, przy wyborze w ustawieniach dokładności minutowej, mogą być przybliżone do kilku sekund łuku, zwłaszcza dla Księżyca.

3.4.9. Szukanie figur tranzytowych

Opcja ta umożliwia wyszukanie figur planetarnych tworzonych przez wybrane planety tranzytujące z planetami radix w wybranym okresie czasu.

Formularz, z którego można deklarować wybrane figury, tworzące je planety oraz zakres czasowy przedstawiono na Rys.122. Można wybrać przedział czasowy dzienny, miesięczny lub roczny i dowolne figury planetarne, także z podziałem na tworzące je duże i małe aspekty. Im mniejszy przedział czasowy, tym z większą dokładnością wyszukiwane są figury planetarne. I tak przy wyborze przedziału dziennego analiza następuje co minutę, przy wyborze przedziału miesięcznego – co 20 minut, a rocznego – co 4 godziny. Figury, tworzone przez aspekty harmonijne wykreślono na tle zielonym, a nieharmonijne na czerwonym.



Rys.122. Formularz wyboru figur tranzytowych i planet je tworzących.

Znaczenie figur planetarnych przedstawiono w podopcji „**Symbolika figur**” opcji „**Pomoc**”. Wyszukiwane są figury planetarne tworzone przez co najmniej trzy planety, wśród nich przynajmniej jedną tranzytową i jedną natalną. Podana jest nazwa wyszukanej figury, okres czasu jej trwania, uwzględniający zadeklarowany zakres oddziaływania aspektów oraz planety natalne i tranzytowe ją tworzące. W czasie wyszukiwania figur, w lewym górnym roku paska menu podawana jest biegnąca data i czas wyszukiwanych figur, a z prawej strony ich aktualna ilość. Figury posortowane są chronologicznie Tabelę znalezionych figur tranzytowych przedstawia Rys.123.



lp	figura planetarna	data początkowa	data końcowa	planeta tranzytowa	planeta natalna
1	trójkąt syntetyczny	01.03.2025 00:00	13.03.2025 02:20	♂☿	☿
2	bisekstyl	01.03.2025 00:00	03.03.2025 17:40	♀♌	♀
3	palec diabła	01.03.2025 00:00	12.03.2025 19:40	♆	☽⚳
4	statek	01.03.2025 00:00	02.03.2025 09:00	☉☿	⚳
5	palec diabła	01.03.2025 05:40	01.03.2025 08:40	☽	☽⚳
6	trójkąt twórczy	01.03.2025 15:00	01.03.2025 17:20	☽	♆♂
7	palec diabła	01.03.2025 15:40	02.03.2025 22:20	♀	☽⚳
8	bisekstyl	01.03.2025 20:00	04.03.2025 12:20	☉	♂☿
9	bisekstyl	01.03.2025 23:40	02.03.2025 06:00	☽♌	♀
10	bisekstyl	02.03.2025 04:20	02.03.2025 10:40	☽♌	☽
11	trójkąt dynamiczny	02.03.2025 07:00	02.03.2025 10:40	☽	☽MC
12	pudło	02.03.2025 22:40	03.03.2025 00:00	☉☽☿	♂
13	trójkąt syntetyczny	03.03.2025 02:00	03.03.2025 08:00	☽☿	☿
14	trójkąt syntetyczny	03.03.2025 06:00	03.03.2025 12:00	☽☿	⚳
15	bisekstyl	03.03.2025 07:20	03.03.2025 12:00	☽	♀⚳
16	palec boży	03.03.2025 08:40	05.03.2025 16:00	☉	☽MC
17	bisekstyl	03.03.2025 08:40	05.03.2025 19:40	☉	♂MC
18	trójkąt syntetyczny	03.03.2025 23:20	04.03.2025 02:40	☽	♆♅
19	półkrzyż	04.03.2025 00:40	04.03.2025 05:40	☽	♀♅
20	bisekstyl	04.03.2025 03:40	04.03.2025 09:40	☉☽	☿
21	trójkąt dynamiczny	04.03.2025 08:20	04.03.2025 11:40	☽	☽MC
22	bisekstyl	04.03.2025 08:20	04.03.2025 14:40	☉☽	MC
23	palec diabła	04.03.2025 08:20	04.03.2025 11:20	☽	☽⚳
24	statek	04.03.2025 10:20	04.03.2025 12:40	☽⚳	♄
25	pudło	04.03.2025 19:20	04.03.2025 22:00	☽♀♄	♀

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk www.astrolog.info.pl

Rys.123. Tabela posortowanych chronologicznie znalezionych figur tranzytowych

Wyszukiwane figury zawierają obiekty wybrane w ustawieniach programu. Figury tranzytowe można wyszukiwać dla podanej osoby nie tylko w wybranym okresie czasu, ale i dla miejscowości wybranej z formularza miast, która wpisana zostaje do formularza szukanych figur. Figury efemerydalne wyszukiwane są dla lokalizacji komputera, zarówno w podanej strefie czasowej, jak i opcjonalnie w czasie uniwersalnym. Należy mieć świadomość, że przy włączeniu Asc i MC ilość znajdywanych figur jest znaczna (Rys.124) i dostępna tylko w przedziale czasowym dziennym.



lp	figura planetarna	data początkowa	data końcowa	planeta tranzytowa	planeta natalna
1	trójkąt dynamiczny	27.03.2025 00:00	28.03.2025 00:00	♂	☉♄
2	trójkąt dynamiczny	27.03.2025 00:00	27.03.2025 03:12	MC	☽♂
3	trójkąt dynamiczny	27.03.2025 00:00	27.03.2025 01:08	MC	☽♇
4	bumerang	27.03.2025 00:00	27.03.2025 05:21	♀MC	☽♀
5	palec boży	27.03.2025 00:00	27.03.2025 09:00	♃	☽MC
6	palec boży	27.03.2025 00:00	27.03.2025 05:22	♃MC	☽
7	bisekstyl	27.03.2025 00:00	27.03.2025 05:21	♀MC	♂
8	bisekstyl	27.03.2025 00:00	27.03.2025 17:06	♃	☽♇
9	trójkąt dynamiczny	27.03.2025 00:01	27.03.2025 23:57	♂Asc	☉
10	trójkąt syntetyczny	27.03.2025 00:01	27.03.2025 00:03	♇MC	☿
11	bisekstyl	27.03.2025 00:02	27.03.2025 00:12	MC	♀♀
12	bisekstyl	27.03.2025 00:02	27.03.2025 00:03	MC	♀☿
13	stella	27.03.2025 00:09	27.03.2025 00:26	Asc	♀♄☿
14	stella	27.03.2025 00:20	27.03.2025 00:37	Asc	♀☿
15	palec diabła	27.03.2025 00:22	27.03.2025 00:30	Asc	☽♂
16	trójkąt syntetyczny	27.03.2025 00:31	27.03.2025 00:44	MC	♆Asc
17	trójkąt twórczy	27.03.2025 00:41	27.03.2025 00:44	♃MC	♃
18	półkrzyż	27.03.2025 00:42	27.03.2025 00:44	MC	♀Asc
19	trójkąt dynamiczny	27.03.2025 00:53	27.03.2025 01:08	♀MC	☽
20	półkrzyż	27.03.2025 00:54	27.03.2025 01:08	MC	☽♂
21	półkrzyż	27.03.2025 00:54	27.03.2025 00:57	MC	♀♂
22	półkrzyż	27.03.2025 00:54	27.03.2025 00:57	MC	☽♀
23	krzyż	27.03.2025 00:54	27.03.2025 00:57	MC	☽♀♂
24	trójkąt syntetyczny	27.03.2025 00:54	27.03.2025 01:09	♀MC	♂
25	trójkąt syntetyczny	27.03.2025 01:00	27.03.2025 01:09	MC	♂MC

Rys.124. Znalezione figury tranzytowe w przedziale dziennym.

Klikając w dowolny wiersz tabeli, można przejść do formularza z rozwijalnym okienkiem, pozwalającym na wybór dowolnej figury i czasu z podanego zakresu czasowego istnienia danej figury. Okienka rozwijalne są ze sobą skorelowane. Można wybierać przedział czasowy, w którym istnieje dana figura lub daną figurę i wtedy okienko czasowe ustawia się na zakres istnienia wybranej figury. Poniżej podane są figury tranzytowe i radixowe, tworzące wybraną figurę (Rys.125). Okienko wyszukanej figury przybiera kolor zielony dla figury harmonijnej i czerwony dla nieharmonijnej (np. krzyż).

Suwakiem precyzuje się czas horoskopu efemerydalnego, który można wykreślić na ten moment (Rys.126). Wybierając opcje „**Figury**”, można sprawdzić, czy rzeczywiście dla podanego czasu utworzona jest znaleziona figura (Rys127). Nazwa znalezionej figury (w poniższym przykładzie krzyż) jest wytłuszczona. W zależności od zadeklarowanych ustawień programu, wytłuszczone mogą też być figury składowe wybranej figury. Klikając „**Nowy**” można powrócić do formularza wyboru innej figury lub innego czasu jej trwania. Opcja menu „**Następny**” pozwala na wybór innych planet lub figur, a także na wybór innego przedziału czasu. Opcja „**Nowy**” pozwala na przejście do formularza danych w celu wybrania innych danych radix. Oczywiście przewijalną tabelę figur tranzytowych można skopiować i zrzucić na pasek, wykonać jego obraz lub wydrukować lub zapisać w pliku PDF i potem drukować interesujące strony.



Rys.125. Przykładowa figura Krzyża z podanymi planetami tranzytowymi i natalną.



Rys.126. Horoskop efemerydalny wykreślony na czas doprecyzowany suwakiem.

W zależności od zaznaczenia wykreślania figur składowych lub nie, wytłuszczana jest tylko nazwa danej figury (Rys.127) lub też jej figury składowe (Rys.128).



Rys.127. Wykreślenie znalezionej figury tranzytowej dla podanego czasu..



Rys.128. Krzyż z wytłuszczonymi również nazwami składowych figur półkrzyża, przy wybraniu figur składowych w ustawieniach programu.

3.4.10. Tabela aspektów do planety radix

W opcji tej z formularza szukania aspektu wybiera się określony aspekt planety tranzytującej do planety radix oraz zakres lat, w którym ten aspekt będzie szukany. Można też określić, czy brać pod uwagę retrogradację, czy nie. W przykładzie na Rys 129 wybrano trygon tranzytującego Marsa do natalnego Słońca i otrzymano tabelę wyszukanych aspektów w podanym zakresie 20 lat z podaniem położenia planety tranzytującej i natalnej.

Rys.129. Tabela wyszukanych trygonów tranzytującego Marsa do natalnego Słońca w zakresie wybranych 20 lat z uwzględnieniem retrogradacji.

Klikając w wiersz tabeli (w przykładzie wiersz 9), można otrzymać horoskop radix na czas tego aspektu, z przeliczeniem do aktualnej strefy czasowej dla miasta wybranego uprzednio z osobnego formularza (Rys.130).



Rys.130. Horoskop wybranego z tabeli szukanego aspektu do planety radix

Tabelę aspektów można zapisać w pliku PDF (Rys.131).

ASPEKTY TRANZYTOWE ☌ △ ☉ z R. zakres lat 2025 - 2044 czas GMT
Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa

lp	data aspektu	pozycja planety tranzytującej	pozycja planety radix
1	29.01.2025 18:49:31	R.21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
2	23.03.2025 19:47:29	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
3	23.10.2025 01:44:09	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
4	13.09.2026 09:41:50	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
5	03.10.2027 09:26:59	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
6	21.08.2028 18:47:04	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
7	10.09.2029 06:19:40	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
8	02.08.2030 09:26:17	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
9	19.03.2031 21:29:46	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
10	06.04.2031 21:55:34	R.21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
11	09.08.2031 01:37:05	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
12	13.07.2032 18:34:36	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
13	22.01.2033 02:30:31	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
14	25.06.2034 03:59:36	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
15	29.12.2034 00:56:30	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
16	04.06.2036 20:03:27	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
17	07.12.2036 20:45:44	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
18	14.05.2038 07:30:28	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
19	18.11.2038 22:34:12	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
20	14.11.2039 06:52:10	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
21	03.12.2039 04:53:32	R.21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
22	14.04.2040 02:16:26	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
23	30.10.2040 05:11:39	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
24	22.09.2041 22:57:34	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
25	10.10.2042 23:18:12	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽
26	30.08.2043 12:50:10	21° 08' 41" ♋	21° 08' 41" ☽
27	19.09.2044 02:42:34	21° 08' 41" ♏	21° 08' 41" ☽

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.131.Tabela szukanego aspektu do planety radix zapisana w pliku PDF.

3.4.11 Tabela aspektów do planet natalnych



Tabela aspektów do planet natalnych (Rys.132) posiada następujące opcje:

- Miesięcznych planet lekkich
- Rocznych planet ciężkich
- Trzyletnich planet ciężkich

3.4.11.1. Tabela aspektów miesięcznych planet lekkich do planet natalnych



Rys.133. Przykładowe miesięczne aspekty planet lekkich do planet natalnych.

Na Rys.133 przedstawiono przykładowe aspekty miesięczne planet lekkich do planet natalnych. Ten sposób wykreślania aspektów ma te zaletę, że aspekty pojawiają się chronologicznie. W odstępnie jednego dnia badane a aspekty i jeżeli pojawiają się one w zakresie 2° od dokładnego aspektu, są one wykreślane. Aspekty nieharmonijne kolorem czerwonym, harmonijne kolorem zielonym, a koniunkcje żółtym.
Dokładny aspekt oznaczony jest ciemniejszym odcieniem danej barwy.
Z menu można wybrać uwzględnianie, bądź nie półsekstylu i kwinkunksa, przy czym tabela jest natychmiastowo przeliczana. Kliknięcie przycisku „**Pokaz orby**” powoduje wykreślenie nowej tabeli z określeniem zakresu orbów, od dokładnego aspektu z dokładnością do jednego stopnia od 2° do 0°. Dzień, w którym aspekt osiąga dokładność oznaczony jest ciemniejsza barwą (Rys.134). Dla planet lekkich nie uwzględniono aspektów tranzytowych Ceres, można je włączyć w opcji zestawień aspektów. W zestawieniach można dodatkowo pomijać niektóre aspekty tranzytowe.



Rys.134. Miesięczne aspekty planet lekkich do planet natalnych z orbami.

3.4.11.2. Tabela aspektów rocznych planet ciężkich do planet natalnych

Rys.135 przedstawia przykładowe aspekty roczne planet ciężkich do planet natalnych z wpisanymi orbami. W opcji tej pominięto aspekty tranzytowe Eris. Aspekty te można włączyć w opcji zestawień aspektów. W zestawieniach można pomijać niektóre aspekty tranzytowe planet ciężkich.
Podobnie jak w aspektach tranzytowych planet lekkich, można wyłączać lub włączać półsekstyl i kwinkunks oraz przedstawiać aspekty z wpisanymi orbami lub bez nich. Aspekty roczne badane są w okresie tygodniowym.

.



Rys.135. Przykładowe roczne aspekty planet ciężkich do planet natalnych z wpisanymi orbami.

3.4.11.3. Tabela aspektów trzyletnich planet ciężkich do planet natalnych

Aspekty trzyletnie planet ciężkich badane są co 10 dni, Wejście w zakres 2° oznaczony jest pozioma kreską, dokładny aspekt kółkiem (Rys.136). Aspekty harmonijne oznaczone są kolorem zielonym, nieharmonijne czerwonym, a koniunkcje żółtym. Z menu można wybrać uwzględnianie lub nie półsekstyli i kwinkunksów. Nie uwzględniono aspektów tranzytowych Eris. Można je włączyć w opcji zestawień aspektów, gdzie również można pominąć niektóre aspekty. Wybierając pokazywanie orbów, otrzymujemy obraz aspektów tranzytowych do planet natalnych przedstawiony na Rys.137. Należy nadmienić, że względu na próbkowanie położeń planet w okresie trzyletnim co 10 dni, dla planet szybszych, jak np. Jowisz może nie być zaznaczone wejście do zakresu 2°, dokładny aspekt i wyjście z zakresu 2° aspektu, ale tylko jedno lub dwa z tych zdarzeń. Rys 136 uwzględnia półsekstyl i kwinkunks, Rys.137 nie uwzględnia. Wszystkie tabele aspektowe można przewijać, kopiować, zrzucać na pasek zadań, zapisywać w folderze Kopie ekranowe w formacie pdf lub jako bitmapy w formacie png, Tabelę można, poprzez kliknięcie ikony, zapisać do pliku PDF (Rys.138).



Rys.136. Przykładowe trzyletnie aspekty planet ciężkich do planet natalnych



Rys.137. Trzyletnie aspekty planet ciężkich do planet natalnych z wpisanymi orbami.



Rys.138. Roczne aspekty planet ciężkich do radixu zapisane w pliku PDF.

3.4.12. Tabela aspektów do wierzchołka domu

W opcji tej z formularza szukania aspektu wybiera się określony aspekt planety tranzytującej do wierzchołka domu radix oraz zakres lat, w którym ten aspekt będzie szukany. Można też określić, czy brać pod uwagę retrogradację, czy też nie.

W przykładzie na Rys 139 wybrano kwadraturę tranzytującego Marsa do wierzchołka domu 8 i otrzymano tabelę wyszukanych aspektów w wybranym zakresie 40 lat z podaniem położenia planety tranzytującej i natalnego wierzchołka domu. (Rys.140).



Rys.139. Formularz wyboru planety tranzytowej i szukanego aspektu między nią, a wierzchołkiem domu natalnego.



Rys.140 Tabela wyszukanych kwadratur tranzytującego Marsa do natalnego wierzchołka 8 domu w zakresie wybranych 40 lat z uwzględnieniem retrogradacji.



. Rys. 141. Horoskop wybranego z tabeli aspektu do wierzchołka domu natalnego.

Podobnie jak w przypadku tabeli aspektów do planet natalnych, zaznaczając wybrany wiersz tabeli (w przykładzie wiersz 4) i wybierając opcję górnego menu „**Horoskop**” wykreśla się horoskop szukanego aspektu w wybranym czasie. Przed wykreśleniem horoskopu program przekierowuje Użytkownika do formularza wprowadzenia miejscowości (Rys.12), aby horoskop wykreślony został z przeliczoną, aktualną strefą czasową (Rys 141).

3.4.13. Tranzyty w domach natalnych.



Rys.142. Tabelaryczne tranzyty planet w domach natalnych w menu Astrologa 5.0.

Tranzyty planet lekkich i Księżyca przez domy natalne przedstawione są w okresie rocznym, planet ciężkich w okresie dwunastoletnim.



Rys.143. Roczne tranzyty planet lekkich i Księżyca w domach natalnych.

Rys. 143 przedstawia roczną tabelę tranzytów planet lekkich i Księżyca w domach natalnych. Kolorystyka tabeli nie jest związana z poszczególnymi planetami, ma za zadanie zwiększyć czytelność tabeli. Tabela przedstawia pobyt planet w poszczególnych domach i dniach w kolejnych miesiącach o godz. 0:00, z uwzględnieniem strefy czasowej miejscowości tranzytu.

W tranzytowych opisach interpretacyjnych, zgodnie z ustawieniami zakresu aspektów oraz zadeklarowanym procentem końca domu, przyjęto traktować pobyt planety pod koniec domu, jako jej pobyt w domu następnym, zgodnie z jej oddziaływaniem. Standardowo, zakres ten przyjęto jako końcowe 10 % zakresu domu. W tabeli przedstawiono dokładne daty przejścia do kolejnych domów, Użytkownik może końcowy dzień lub dni pobytu w danym domu traktować już jako pobyt w domu następnym.

Tabelę tranzytów planet przez domy natalne można zapisać jako obraz bitmapowy, wydrukować lub zapisać do pliku PDF. Rys 144 przedstawia pierwsze 3 miesiące rocznych tranzytów planet lekkich do domów radix zapisanych w pliku PDF.

TRANZYTY DO DOMÓW RADIX ☉☽☿♀♂ PLACIDUS 2025 Zofia Malinowska Strona 1

ms	planeta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	☉	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
	☽	10	11	11	11	12	12	12	12	1	1	2	2	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	
	☿	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	♀	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
II	☉	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12				
	☽	12	12	12	12	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11	11	12			
	☿	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
III	☉	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	☽	12	12	12	1	1	1	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	12	12
	☿	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rys.144. Tranzyty planet lekkich i Księżyca w domach radix zapisane do pliku pdf.

Planety ciężkie ze względu na ich wolniejszy ruch przedstawiono w okresie dwunastoletnim (Rys.145). Podobnie jak i tabelę planet lekkich można ją zapisać do pliku PDF (Rys.146) w folderze „**Obrazy_Pdf**”, wydrukować lub wykonać jej obraz bitmapowy, który zostaje zapisany w folderze „**Obrazy**”. W obu folderach pliki zapisywane są z informacją o typie tabeli i osobie, dla której została sporządzona w tytule pliku.



Rys.145. Tranzyty planet ciężkich w domach natalnych zapisane do pliku pdf.



TRANZYTY DO DOMÓW RADIX ☽☿♀♂♃♄♅♆♇ PLACIDUS 2025-2036 Zofia Malinowska Strona 1

rok	planeta	styczeń				luty				marzec				kwiecień				maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad				grudzień			
		1	8	16	24	1	8	15	22	1	8	16	24	1	8	16	23	1	8	16	24	1	8	16	23	1	8	16	24	1	8	16	24	1	8	16	24	1	8	16	23	1	8	16	24	1	8	16	24	31
2025	♃	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	♄	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	♆	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♇	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2026	♃	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	♄	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	♆	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♇	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2027	♃	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	♄	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	♆	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♇	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
2028	♃	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	♄	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	♆	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♇	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Rys.146. Tranzyty planet ciężkich w domach natalnych zapisane do pliku pdf.

Tabelę tranzytów planet w domach radix można powiększyć do pełnego ekranu, jak pokazuje Rys. 147. Korzystając z przycisków menu można wybrać kontynuację czasową tabeli, sporządzić nową tabelę dla innej osoby lub powrócić do menu. Można sporządzić również jej kopię ekranową, Kopia ta zachowuje się jak oryginalna tabela i może być przewijana.



TRANZYTY DO DOMÓW RADIX ☉☽☿♀♂ PLACIDUS 2025 Zofia Malinowska

ms	planeta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	☉	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
	☽	10	11	11	11	12	12	12	1	1	2	2	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	
	☿	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	♀	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
II	☉	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12			
	☽	12	12	12	12	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11	11	12			
	☿	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
III	☉	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	☽	12	12	12	1	1	1	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	12	12
	☿	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IV	☉	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1		
	☽	1	1	2	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	12	12	1	1	2	
	☿	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	♂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
V	☉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
	☽	2	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11	11	11	12	12	12	12	1	1	2	3	4	4
	☿	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	♀	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Rys.147. Tabela tranzytów planet w domach radix powiększona do pełnego ekranu.



Rys.148. Tabela tranzytów planet wraz z jej kopią ekranową.

Na Rys.148 przedstawiono tabelę z początkowymi miesiącami roku i jej kopię z końcowymi. Dwuklikając w kopię ekranową można zapisać ją do folderu „**Kopie ekranowe**”, jako obraz bitmapowy w formacie png.

3.4.14. Kalendarz tranzytowy

Kalendarz sporządzany jest dla okresu miesięcznego i uwzględnia zaćmienia Słońca i Księżyca, fazy Księżyca, ingresy planet tranzytujących w domy radixowe oraz aspekty tranzytowe do planet natalnych. Przykładowy kalendarz tranzytowy pokazano poniżej na Rys.149. Kalendarz może być zarówno wydrukowany, jak i zapisany w pliku PDF.



Rys.149. Przykładowy miesięczny kalendarz tranzytowy

3.5. Progresje

Program Astrolog 5.0 umożliwia wybranie opcji progresji prymarnych, sekundarnych i tercjarnych. Zostaną one opisane kolejno poniżej.

3.5.1. Progresje prymarne

Rys.150. Progresje prymarne wybierane z menu programu Astrolog 5.0.

Progresje prymarne opierają się na obliczaniu przesunięcia rektascensyjnego planet. W progresjach prymarnych zastosowano trzy klucze, związane z trzema metodami liczenia progresji prymarnych.
W **metodzie Naiboda** każdy stopień rektascensyjnego łuku progresji (RA)

odpowiada 1.0146 lat życia (365,2422 dni / 360 stopni); średni dzienny ruch Słońca w RA reprezentuje jeden rok życia. Wartość klucza Naiboda wynika ze średniej drogi, jaką Słońce pokonuje na równiku niebieskim w ciągu 1 dnia i która wynosi 0°59’08”.
W **metodzie Ptolemeusza** każdy stopień RA w łuku progresji odpowiada jednemu rokowi życia.
W **metodzie Placidusa** (łuku solarnego RA) podróż Słońca w RA każdego dnia po urodzeniu reprezentuje odpowiedni rok życia. Solarny łuk progresji jest dodawany do urodzeniowej rektascensji Słońca, a suma jest przeliczana na długość ekliptyczną Następnie szuka się daty, w której Słońce osiąga tę długość ekliptyczną, a następnie wynik jest przeliczany na lata życia w tempie jednego dnia na rok. Metoda ta w literaturze anglojęzycznej jest nazywana True Solar Arc in RA. Metoda ta jest najbardziej popularną metodą, stosowaną przez współczesnych astrologów i została zastosowana w tabelach progresji prymarnych, gdzie każdy aspekt liczony jest osobno, w zależności od położenia obu planet.
Jest jeszcze wiele różnych metod obliczania progresji, np. metoda Simmonita, w której podróż Słońca w RA w dniu urodzin reprezentuje jeden rok życia. Wiek w latach, w których działa progresja, jest równy łukowi progresywnemu podzielonemu przez podróż Słońca w RA w dniu urodzin. Wydaje się jednak, że wystarczą te trzy metody obliczania progresji prymarnych, które są najbardziej rozpowszechnione.
Trzy opisane wyżej klucze obliczeń, które można wybrać w programie przedstawia Rys.151. Klucz obliczeń progresji prymarnych deklaruje się w ustawieniach programu i jest on zapisywany w pliku tekstowym na dysku.
Jednak aby porównać obliczenia z użyciem różnych kluczy, w menu udostępniono łatwa ich zmianę, jednak bez zapisu dyskowego.



Rys.151. Klucze obliczeń zastosowane w progresjach prymarnych.

3.5.1.1 Progresje prymarne wg Gouchona

Aby sporządzić **horoskop progresywny**, należy wprowadzić datę progresywną, dla której sporządza się horoskop. Progresje obliczane są w czasie GMT (uniwersalnym).



Rys.152. Przykładowy horoskop progresji prymarnych wg Gouchona

Progresje prymarne wg Gouchon'a umożliwiają oprócz wyznaczenia łuków progresywnych planet do osi i między planetami, także jednoznaczne wyznaczenie pozycji progresywnych planet i wykreślenie horoskopu progresywnego (Rys.152).

Dla progresji, podobnie jak dla tranzytów, korzystając z podopcji kroku czasowego i jego zmiany, można analizować progresje dla kolejnych dat. Podopcja kroku ciągłego pozwala na automatyczne wykonywanie kroków czasowych z zadaną powtarzalnością, ustawianą w zakresie od 1 do 10 sekund („**Krok ciągły**"). Podmenu „**Stopnie zodiakalne**" umożliwia określenie aktualnych planetarnych stopni zodiakalnych oraz symboli sabiańskich dla Słońca, Księżyca i domów kardynalnych horoskopu progresywnego. Z podopcji tej można powrócić do wykreślonego horoskopu, klikając „**Horoskop**" lub wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich, klikając „**Interpretacje**" w jej podopcji. Standardowo horoskop progresywny można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.

Dla progresji można ponadto wykreślić progresywne figury planetarne klikając opcję „**Figury**" i progresywnych dyspozytorów planetarnych klikając opcję „**Dyspozytorzy**".

Korzystając z podopcji „**Do radixu**" można nałożyć horoskop progresywny na natalny (bazowy). Wykreślone są wówczas dwie tabele aspektów (Rys.153). W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet progresywnych do radixowych (bazowych), z uwzględnieniem zadeklarowanej dla progresji w ustawieniach menu odchyłki od dokładnego aspektu. Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a progresywne u góry. Aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono (nie dotyczy progresji prymarnych). Z lewej strony pokazana jest tabela aspektów planet progresywnych, które tworzą one między sobą. Obok obu tabel podano ilość

umieszczonych w nich aspektów głównych.



Rys.153. Przykładowy horoskop progresji prymarnych wg Gouchona do radixu.

Jeżeli w menu zadeklarowano wykreślanie domów predykcyjnych podawane są pozycje domów i planet progresywnych, jeżeli nie, pozycje planet radixowych i progresywnych.

Podobnie jak w wersji tranzytowej, dla horoskopu progresywnego nałożonego na horoskop natalny (bazowy), podopcja „**Wybór planet**” pozwala wybrać konkretną planetę progresywną, wszystkie lub pewne grupy planet progresywnych, a tabele aspektów w zależności od liczby wybranych planet są modyfikowane, dzięki temu horoskop dla konkretnej analizy może być czytelniejszy. Wybrane planety są pamiętane i mogą być odrębnie wybierane dla tranzytów i dyrekcji

Dla progresji wg Gouchona można sporządzić progresje okresowe, jak pokazano poniżej na Rys.154 dla planet ciężkich w zakresie 10 lat w prezentacji wierszowej przybliżonej.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
marzec	22 ☌	26 ☿☍						
lipiec	4 ☿△♏	26 ☿⚹Asc						
2026								
wrzesień	30 ☿△♆							
październik	12 ♄⚹☉							
listopad	2 ☌△☽	10 ♅☍♇						
2027								
wrzesień	1 ☿⚹☌							
grudzień	26 ♄☍♂							
2028								
październik	26 ♅⚹♇							
listopad	24 ♅☍☿							
2029								
lipiec	3 ♆♐♇							
wrzesień	6 ☌☌♅							
listopad	5 ♅□♏	13 ☌☍♆						
grudzień	8 ♅△Asc							
2030								
2031								
sierpień	8 ♇⚹♄							
wrzesień	11 ♆△♇	11 ♅□♆						
październik	13 ♆△☿							
2032								
marzec	2 ☿△♄	19 ♄♐♇						

Rys.154. Przykładowe progresje okresowe wg Gouchona planet ciężkich.

.

3.5.1.2. Progresje prymarne Mundane

. Pozostałe progresje prymarne liczone są odmiennie w różnych systemach domów. Progresje prymarne Mundane obliczane są dla wszystkich systemów domów, oprócz wprowadzonego dodatkowo w tej wersji **systemu Topocentrycznego.** Ze względu na specyficzny sposób obliczeń łuków progresywnych nie sporządza się dla nich horoskopów, a jedynie tabelę obliczonych łuków progresji przeliczonych na lata według wybranego klucza. Na Rys.155 przedstawiono przykładowe progresje Mundane Słońca z zastosowaniem klucza Naiboda.



Rys. 155. Progresje prymarne Mundane



Rys.156. Fragment pliku PDF zapisanych progresji prymarnych Mundane Słońca.

Progresje prymarne można zapisać w pliku PDF jak pokazano poniżej na Rys.156 na przykładzie progresji prymarnych Mundane Słońca z zastosowaniem klucza Naiboda w systemie domów Placidusa

W kolumnie wydarzeń można zapisywać własne wydarzenia życiowe z dopasowaniem do daty progresji prymarnych.

3.5.1.3. Progresje prymarne zodiakalne

Progresje zodiakalne obliczane są dla wszystkich systemów domów oprócz domów równych i Porfiriusza. Polegają one na rzutowaniu planet na ekliptykę bez uwzględnienia ich szerokości ekliptycznej, stąd ich nazwa.
Poniżej na Rys. 157 przedstawiono progresje zodiakalne tylko z łukiem dodatnim i trygonem progresywnych planet do natalnych w systemie domów Topocentrycznych. Zastosowano tutaj klucz Placidusa - prawdziwego ruchu dziennego Słońca w rektascensji.



Rys.157. Progresje prymarne zodiakalne

3.5.1.4. Progresje prymarne Field Plane

Progresje Field Plane obliczane są podobnie jak zodiakalne, ale uwzględniane są tutaj szerokości ekliptyczne planet progresywnych. Przykładowe koniunkcje progresji prymarnych planet ciężkich w systemie domów Regiomontanusa z zastosowaniem klucza Ptolemeusza pokazano poniżej (Rys.158). Wybrano jedynie łuki dodatnie.



Rys. 158. Progresje prymarne Field Plane.

Z trzech metod obliczania progresji prymarnych:
1° RA łuku progresji = 1 rok (metoda Ptolemeusza)
0° 59' 08" RA łuku progresji = 1 rok (metoda Naiboda)
Ruch dzienny Słońca w RA = 1 rok (metoda Placidusa)
metoda Placidusa jest najczęściej stosowaną obecnie metodą obliczania progresji prymarnych. W tabelach można stosować łuki stopniowe lub dziesiętne (Rys.159). Typ stosowanego łuku można deklarować w ustawieniach programu i zostaje on zapisany w dyskowym pliku tekstowym, ale można go również zmieniać z menu, aby dostosować do swoich preferencji. Wydaje się jednak, że łuk stopniowy wydaje się bardziej czytelny.



Rys. 159. Wybór łuku progresji w postaci stopniowej lub dziesiętnej.

3.5.2. Progresje sekundarne

W metodach obliczania progresji sekundarnych zastosowano pięć różnych kluczy. W metodach tych używa się określenia RA (Right Ascension) czyli rektascensji, która jest definiowana jako kąt dwuścienny między płaszczyzną koła godzinnego przechodzącego przez punkt równonocy wiosennej i koła godzinnego przechodzącego przez dany obiekt. Rektascensja jest odpowiednikiem niebieskim ziemskiej długości geograficznej, odmierzanej na ziemskim równiku, rektascensje z kolei odmierzamy na równiku niebieskim. W algorytmach progresywnych rektascensje przelicza się na położenie ekliptyczne. Kąt nachylenia osi ziemskiej jest zarazem kątem nachylenia ekliptyki do równika niebieskiego.
We wszystkich kluczach stosowany jest przelicznik 1 dzień = 1 rok, jednak w różny sposób obliczany jest progresywny czas gwiazdowy, a w związku z tym różni się położenie domów progresywnych.
W **kluczu czasowym (Time)** horoskop progresywny wykreślany jest na przeliczony czas progresji, a rektascensja w ciągu 1 roku progresywnego rośnie o 361°, podobnie jak w ciągu 1 dnia robi to horoskopie natalnym.
W **kluczu Naiboda** każdy stopień RA w łuku progresji odpowiada 1.0146 lat życia (365,2422 dni / 360 stopni, a dokładnie 365,24219893 dni), średni dzienny ruch Słońca w RA (59’08”) reprezentuje jeden rok życia. Obliczony od RAMC progresywny łuk Słońca na równiku niebieskim dodaje się do urodzeniowego czasu gwiazdowego, otrzymując wynikowy czas gwiazdowy, a z niego wyliczane są położenia domów progresywnych.
W **kluczu łuku solarnego od MC (Solar Arc MC)**, progresywny łuk solarny odmierzany jest na ekliptyce od MC i przeliczany na rektascensje i progresywny czas gwiazdowy, z którego wylicza się położenia domów progresywnych.
W kluczu, który został w programie określony jako **klucz łuku RA (Arc RA)**, progresywny czas gwiazdowy oblicza się jako różnicę czasów gwiazdowych o północy przeliczonej daty progresywnej i daty urodzenia i obliczony łuk rektascensji dodaje się do urodzeniowego czasu gwiazdowego. Ta metoda została opisana w książce Krystyny Konaszewskiej-Rymarkiewicz pt. Progresje i dyrekcje.
Klucz RAMC 361° wykorzystuje fakt, że progresywny MC przebiega 361° w ciągu roku życia. Rok trwa 365,2422 dni, ale Ziemia wykonuje dodatkowy obrót w swojej wędrówce wokół Słońca, co ma odbicie w dłuższym łuku RA.

Wszystkie te metody stosują przelicznik 1 dzień progresji = 1 rok życia i dają identyczne pozycje planet. Dają jednak różniące się wynikowe czasy gwiazdowe, a tym samym różne położenia domów horoskopowych. Najbardziej różnią się domy w kluczu czasowym (Time), gdzie nie przelicza się łuku RA, jedynie czas progresji. W pozostałych kluczach domy różnią się nieznacznie. Obliczając progresywne MC, wyznacza się Ascendent, a następnie, w zależności od przyjętego systemu wierzchołki domów. Dla obliczenia pozycji

domów przyjmuje się współrzędne miejsca urodzenia.
Wybór kluczy dokonuje się w formularzu ustawień programu i po akceptacji zostaję on zapisany w pliku ustawień. Jednak każdorazowo, można zmieniać klucz w menu Astrologa (Rys.160), jednak zmiany te nie są zapisywane i po ponownym uruchomieniu programu, będzie obowiązywał wybór kluczy zapisany z formularza ustawień programu.



Rys. 160. Wybór klucza progresji sekundarnych z menu programu Astrolog 5.0.

W opcji progresji sekundarnych można wybrać wykreślenie horoskopu progresywnego, tabeli progresji okresowych, tabeli aspektów do planet natalnych oraz horoskopu progresji porównawczych.

3.5.2.1. Horoskop progresywny

Przy zapisie horoskopów progresywnych do spisów tematycznych i spisu bieżącego zastosowano następujące skróty:
klucz Naiboda – kl.N
klucz łuku solarnego – kl.S
klucz łuku RA – kl.A
klucz czasowy – kl.T
klucz RAMC 361° – kl.R
Ponieważ progresje sekundarne przesuwają horoskop radix w czasie o ilość dni równą ilości lat, które upłynęły do wprowadzonej progresywnej daty, w związku z tym mają sens głównie dla planet lekkich. Rys. 161 przedstawia przykładowy horoskop progresji sekundarnych z zastosowaniem klucza Naiboda. W główce horoskopu podano przeliczony czas progresji i czas gwiazdowy, a Rys.162 ten sam horoskop progresywny nałożony na horoskop radix.



Rys.161. Horoskop progresji sekundarnych – klucz Naiboda.



Rys.162 Horoskop progresji sekundarnych do radixu – klucz Naiboda.

Progresje sekundarne posiadają opcje krokową. Horoskop można przesuwać o dowolny krok, który można wybierać z odrębnego formularzyka, podobnie jak w opcji tranzytowej, można również wybrać krok ciągły obserwując przesuwanie się planet progresywnych i w dowolnym momencie horoskop zatrzymać.
Jeżeli wykupione są progresywne opisy interpretacyjne, można je wygenerować w edytorze, po kliknięciu opcji menu ”**Interpretacje**” (Rys.163). Uwzględnione są progresywne planety do Marsa w domach natalnych i aspekty planet progresywnych do Saturna do planet natalnych.
Progresje sekundarne można zapisywać do spisów danych, wywołując je ze spisu bieżącego, gdzie zostają zapisane w trakcie ich sporządzania.

Rys.163. Opisy interpretacyjne horoskopu progresywnego.



Rys.164. Zestawienie horoskopów progresji sekundarnych z pięcioma kluczami i horoskop efemerydalny obliczony na czas przesunięcia progresywnego.

Rys.164 przedstawia zestawienie pięciu horoskopów progresji sekundarnych wykreślonych przy użyciu pięciu różnych kluczy obliczeń oraz horoskopu

efemerydalnego, sporządzonego na przeliczoną datę przesunięcia progresywnego. Zestawienie można zrobić powiększając horoskop lupką i klikając w „**Zestawienie**”. Kolejny pomniejszony horoskop zostaje wówczas wykreślony w formularzu, mieszczącym 6 wybranych horoskopów. We wszystkich horoskopach zestawu pozycje planet są identyczne, jedynie różnią się nieznacznie pozycje domów, gdyż w każdym z kluczy inny jest czas gwiazdowy, a co za tym idzie położenie MC. Domy horoskopu efemerydalnego są zgodne jedynie z horoskopem progresywnym z zastosowanym kluczem czasowym (klucz Time), gdyż tu nie przelicza się czasu gwiazdowego, aby obliczyć położenie domów horoskopowych, tylko horoskop wykonuje się na czas przeliczonego przesunięcia progresywnego i on decyduje o położeniu domów horoskopowych. W tym kluczu pozycje domów znacznie różnią się od pozycji domów w pozostałych horoskopach.

3.5.2.2. Progresje okresowe

W **progresjach okresowych tabelarycznych** stosuje się prezentację wierszową przybliżoną i kolumnową. Można wybierać poszczególne planety progresywne lub ich grupy oraz progresywne opisy interpretacyjne (Rys165).

Rys.165. Wybór progresji i okresowych progresywnych opisów interpretacyjnych.

Dla prezentacji kolumnowej można wybrać jedynie zakres czasowy, a dla prezentacji wierszowej czasowy lub wiekowy, określając początkowy i końcowy

rok kalendarzowy lub wiek (rok życia). Przy wyborze zakresu wiekowego, kolejne progresje podawane są w latach życia z dokładnością do 1 tygodnia. Lata życia oznaczone są przez l, miesiące przez m, a tygodnie przez t (Rys.166). Zakres wiekowy ograniczono do 120 lat.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
41 lat	0m2t ☿☌♂11	0m4t ☽△☌	3m4t ☌⚻☌	4m0t ☽⚻♇	5m3t ☽□♅	5m3t ☽☍☿	6m1t ☉☍♂	6m3t ☽⚹MC
	6m3t ☽△Asc	8m1t ☽⚹☿	9m2t ☽△♂					
42 lata	0m0t ☿△♇	3m3t ☽⚹♄	5m1t ☽⚻☿	5m1t ☽△♆	6m3t ☽⚹♆	8m0t ☽□♂	9m1t ☽☍☽	11m3t ☽□♀
	11m3t ☽□♅							
43 lata	1m3t ☽⚻☉	2m2t ☿☌♅	2m3t ☽☌9	2m3t ☽□☌	3m0t ☿⚹☿	6m0t ☽⚹♇	7m3t ☽⚹♅	7m4t ☽△☿
	8m3t ☽⚻MC	8m3t ☽□Asc	10m1t ☿⚻MC	10m2t ☽⚻☿	10m3t ☿⚻Asc	11m3t ☽☍♂		
44 lata	6m1t ☽⚻♄	7m3t ☽☌☿	7m3t ☽□♆	9m1t ☽⚻♆	10m2t ☽△♂	11m4t ☽△☽		
45 lat	0m0t ☿⚻☿	2m1t ☽⚹♅	2m2t ☽⚹♀	4m2t ☽☌☉	5m2t ☽⚹☌	8m4t ☽□♇	10m3t ☽⚻♅	10m3t ☽□☿
	10m3t ☿☍♂	11m2t ☽⚹MC	11m3t ☽⚹Asc					
46 lat	1m1t ☽☌☿	2m3t ☽♇♂	4m2t ☌♇♇	7m1t ☿⚻♄	9m2t ☽☌♄	10m4t ☽⚻☿	11m0t ☽⚹♆	
47 lat	0m2t ☽☌☿	1m4t ☽☍♂	3m1t ☽□☽	5m3t ☽⚻♅	5m4t ☽⚻♀	8m0t ☽⚻☉	9m0t ☽⚻☌	11m1t ☽☌11
	11m1t ☿⚹☿							
48 lat	0m2t ☿⚻♆	0m3t ☽△♇	2m2t ☽☌♅	2m2t ☽⚹⚺	3m2t ☽⚻Asc	3m2t ☽⚻MC	5m1t ☽⚻☿	6m3t ☽☍♂
	10m0t ☉⚻♄	11m1t ☌⚹♅						
49 lat	0m2t ☌☌⚺	1m3t ☽⚻♄	3m1t ☽⚹☿	3m2t ☽⚻♆	3m2t ☿⚻♆	4m4t ☿☌12	4m4t ☽⚻♆	5m0t ☽☌12
	6m2t ☽♇♂	7m3t ☽⚹☽	10m2t ☽☌♀	10m2t ☽☌♅				
50 lat	0m3t ☽⚹☉	1m4t ☽☌☌	3m3t ☌□MC	5m0t ☌⚻Asc	5m1t ☿♇♂	5m2t ☿⚻♄	5m2t ☽☍♇	6m0t ☉⚹☿
	7m2t ☉⚻♆	7m2t ☽⚻♅	7m3t ☽⚻⚺	8m2t ☽⚹MC	8m3t ☽☌Asc	10m2t ☽⚹☿	11m4t ☽△♂	
51 lat	6m1t ☿⚹☿	7m1t ☿⚻♆	7m1t ☽⚹♄	7m3t ☿⚹☽	8m4t ☽☌♆	8m4t ☽□☿	10m2t ☽⚹♆	11m4t ☽☍♂
52 lata	1m2t ☽⚻☽	2m0t ☉⚻♆	4m0t ☉☌12	4m1t ☽⚻♅	4m2t ☽⚻☿	6m3t ☽□☉	7m0t ☿⚻♆	7m3t ☽⚻☌
	8m1t ☿☌12	9m2t ☌□☿	11m3t ☽♇♇					
53 lata	1m3t ☽☌⚺	1m3t ☽⚹♅	1m3t ♄□☽	2m3t ☽⚻Asc	2m3t ☽□MC	4m2t ☽□☿	6m0t ☽□♂	6m0t ☿♇♂
	7m1t ☉♇♂	9m0t ☿☌♅	10m1t ☽☌2	10m3t ☿☌♀				
54 lata	1m2t ☽□♄	3m1t ☽△☿	3m2t ☽⚻♆	4m4t ☽□☿	5m2t ☿⚹☽	6m2t ☽△♂	8m0t ☽☌☽	8m0t ☌□♂
	10m3t ☽⚹♅	10m4t ♅⚻♄	10m4t ☽⚹☿					

Rys.166. Progresje okresowe w prezentacji wierszowej przybliżonej wiekowej.

Przy wyborze zakresu czasowego, występujące progresje podawane są w datach z dokładnością do 1 dnia, zarówno w prezentacji wierszowej, jak i kolumnowej. Można wybierać okres kalendarzowy (dany rok) lub określony, wybierając rok początkowy i końcowy. Dla progresji sekundarnych, uwzględnić można półkwadraturę i półtorakwadraturę.

Rys.167 przedstawia progresje okresowe w prezentacji wierszowej przybliżonej czasowej, a Rys.168 w prezentacji kolumnowej.

Prezentacja ta umożliwia sporządzenie okresowych progresywnych opisów interpretacyjnych, jeżeli zostały zaznaczone progresywne opisy interpretacyjne.

Przykładowe progresywne opisy interpretacyjne pokazano na Rys.169.



Rys.167. Progresje okresowe w prezentacji wierszowej, czasowej.



Rys.168. Progresje okresowe w prezentacji kolumnowej



Rys.169. Okresowe progresywne opisy interpretacyjne na pełnym ekranie.

Dla **progresji sekundarnych** istnieje możliwość skorzystania z **opcji graficznej**, analogicznie jak w tranzytach graficznych, ale dotyczy ona jedynie badania aspektów progresywnych wybranej planety do wszystkich pozostałych planet natalnych (bazowych) w przedziale zadeklarowanego w ustawieniach menu zakresu aspektów progresywnych.

Zakres ten zaznaczono na osi pionowej, na osi poziomej zaznaczono czas. Dla Księżyca ustalono cykl roczny, dla Słońca, Merkurego i Wenus można wybrać cykl roczny, 12 – letni i 25 – letni, począwszy od Marsa można wybierać również cykl 100 – letni. Można opcjonalnie włączać do analizy półsekstyl i kwinkunks oraz dzielić cykl miesięczny i roczny na pół, zaznaczając pole wyboru okresu „**1 / 2**”. Przykładowe graficzne roczne progresje sekundarne Księżyca przedstawiono na Rys.170, a 12-letnie Marsa na Rys.171. Dla planet lekkich do Wenus można



Rys.170. Przykładowe graficzne roczne progresje sekundarne Księżyca



Rys.171. Przykładowe graficzne 12-letnie progresje sekundarne Marsa

3.5.2.3. Tabela aspektów do planet natalnych

Rys.172. Tabela aspektów do planet natalnych wybrana z menu programu.

Progresje sekundarne można przedstawić w tabelach graficznych w okresie rocznym i trzyletnim, można wybrać je z menu programu (Rys.172).



Rys.173. Tabela rocznych aspektów progresywnych do planet natalnych.

Rys.173 przedstawia tabelę rocznych aspektów planet progresywnych do planet radixowych. Pokazano orby aspektów, a dokładny aspekt wyróżniono ciemniejsza barwą. Liczbowe wartości orbów można ukryć, jak pokazano na Rys.174, który przedstawia trzyletnie aspekty progresywne do planet natalnych, z kolei z pominięciem półsekstylu i kwinkunksa.



Rys.174. Tabela trzyletnich aspektów progresywnych do planet natalnych.

3.5.2.4. Progresje porównawcze

W wersji 4.3 dodano opcję wykreślania horoskopu porównawczego progresji sekundarnych dwóch osób z możliwością wykonywania kroku czasowego. Dotychczas można było wykreślić horoskop porównawczy dwóch horoskopów progresywnych, wpisanych do pamięci A i B w typie progresywnym ze spisu bieżącego (Rys.175), obecnie do pamięci A i B mogą być wpisane standardowe dane osób ze spisu tematycznego.

Rys.175. Horoskopy progresywne wprowadzone ze spisu bieżącego do pamięci.

Horoskop porównawczy dwóch horoskopów progresji sekundarnych przedstawia Rys.176. Orby są zgodne z ustawieniami przyjętymi dla horoskopu porównawczego.



Rys.176. Horoskop porównawczy progresji sek. wprowadzonych ze spisu bieżącego

Obecnie horoskop porównawczy progresji sekundarnych można wykonać z menu progresji, po wprowadzeniu danych dwóch osób ze spisu tematycznego do komórek pamięci A i B. Orby horoskopu progresji są zgodne z ustawieniami zakresu dla horoskopów progresywnych i mniejsze jak dla horoskopu porównawczego. Na Rys.177 przedstawiono horoskop porównawczy progresji sekundarnych z kluczem Naiboda. Horoskop umożliwia wykonywanie kroków czasowych, a tabela aspektów uwzględnia aspekty małe. Pozycje planet i domów w obu horoskopach są identyczne.



Rys.177. Horoskop porównawczy progresji sek. dwóch osób z krokiem czasowym

Porównania obu horoskopów porównawczych progresji sekundarnych, wykreślonych dwoma opisanymi powyżej metodami, łatwo można dokonać wykonując kopie ekranowe obu horoskopów i porównując położenia planet i domów.
Horoskop porównawczy dwóch horoskopów progresji sekundarnych można powiększyć przy pomocy lupki, jak pokazano na Rys.178.



Rys.178. Horoskop porównawczy dwóch horoskopów progresji sekundarnych, powiększony przy pomocy narzędzia lupki.

Horoskop progresji porównawczych posiada w menu dwie dodatkowe podopcje „**Do radixu**” i „**Zamień Osoby**”. Kliknięcie w pierwszą podopcję umożliwia wykonanie horoskopu porównawczego progresji sekundarnych osoby B z horoskopem radix osoby A (Rys.179). Po wykreśleniu horoskopu porównawczego tekst podopcji zmienia się na „**Powrót**”, umożliwiając powrót do horoskopu porównawczego dwóch horoskopów progresywnych. Gdy oba horoskopy są horoskopami progresywnymi, zamiana osób pozwala na zamianę koła zewnętrznego z wewnętrznym, dzięki temu punkty term na kole zewnętrznym określają teraz horoskop innej osoby (Rys.180). Zamiana osób A i B w horoskopie porównawczym powoduje również ich zamianę w komórkach pamięci formularza danych. Przycisk ten dodano także do menu standardowych horoskopów porównawczych. Standardowo można sporządzić kopię

horoskopu porównawczego progresji, wydrukować go lub zapisać do pliku PDF, a także sporządzić jego obraz w formacie PNG.



Rys.179. Horoskop porównawczy progresji osoby B do radixu osoby A



Rys.180. Horoskop porównawczy progresji po zamianie osób A i B.

Zamiana osób A i B umożliwia także porównanie horoskopu progresywnego osoby A do horoskopu natalnego osoby B, czyli odwrotnie jak na Rys.179.
Krok czasowy w horoskopie porównawczym progresji sekundarnych wykonać można podobnie jak w innych horoskopach z krokiem czasowym korzystając z klawiatury, jak jest to opisane w punkcie 3.3.5. Gdy jeden z horoskopów jest horoskopem natalnym, umieszczony zostaje on w kole wewnętrznym jako A, natomiast horoskop progresywny zawsze wykreślany jest w kole zewnętrznym jako B, aby krok czasowy dotyczył tego horoskopu.

3.5.3. Progresje tercjarne

Progresje tercjarne przesuwają horoskop radix o ilość dni równą ilości miesięcy gwiazdowych, które upłynęły od daty natalnej do wprowadzonej daty progresji. Rys.181 przedstawia przykładowy horoskop progresji tercjalnych.



Rys.181. Przykładowy horoskop progresji tercjarnych

Podobnie jak dla progresji sekundarnych, również dla progresji tercjarnych istnieje opcja okresowa. Na Rys.182 przedstawiono tercjarne progresje okresowe planet lekkich w zakresie dwóch lat. Dla progresji tercjarnych można uwzględnić półkwadraturę i półtorakwadraturę.

Na Rys.183 pokazano z kolei graficzne progresje tercjarne Plutona w zakresie 25 lat.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
styczeń	7 ♀△♃	17 ☉□Asc	29 ☉⚹♆					
luty	7 ♀☌♆	14 ♀☌5	25 ♀☌♄	29 ♀☌☉				
marzec	8 ♀☌♀	14 ♀□Asc	20 ♂△Asc	20 ♀⚹♆	26 ☉□♆			
kwiecień	15 ♀□♆	16 ♀☍⚷	17 ☉☍♀	25 ♀☍♀	28 ♂□♆			
maj	9 ♀☌⚷	17 ♀⚺⚸	17 ☉☌⚷	25 ♀△♏	31 ♀☌3			
czerwiec	1 ♀☌☽	3 ♀□♂	4 ☉⚺⚸	10 ♀☌♀	18 ♀∠☽	21 ☉△♏	24 ♀∠♂	24 ♀⚹MC
lipiec	6 ♀△♂	7 ☉☌☽	7 ♀⚹♂	11 ☉□♂	12 ♀☍♀	24 ♀☌♃	26 ☉☌♀	
sierpień	13 ♀△♀	24 ☉⚹MC						
wrzesień	11 ♀△♄	15 ♀⚹☉	19 ☉△♂	22 ☉⚹♂				
październik	7 ♀☌♆	27 ☉☌♃	28 ♀□♃					
listopad	24 ♂⚹♆	31 ♀△⚷						
grudzień	9 ♀∠⚸	17 ♀☌♏						
2026								
styczeń	4 ♀△♀	18 ♀☍♀	19 ♀☌MC					
luty	1 ♀☌♂	6 ☉△♄	14 ☉⚹☉	22 ♀⚹♃				
marzec	15 ♂⚹♀							
kwiecień	1 ☉☌♆	5 ♀⚹Asc	18 ♀☍♆	28 ♀☌6				
maj	9 ♀△Asc	15 ♀△♆						
czerwiec	15 ♀⚹♆	15 ♀△♆	28 ♀⚹♀					
lipiec	8 ♀⚹♀	18 ☉△⚷	24 ♀⚹⚸					
sierpień	2 ♀⚹♏	5 ☉∠⚸	7 R♀⚻♀	11 ♀⚻☽	13 ♀△♂	21 ☉☌♏	26 ♀☌⚸	
wrzesień	7 ♀△MC	12 ♀□♏	23 ♀⚹♂	25 ♀□♂	27 ☉△♀	29 ♀⚻☽		
październik	2 ♀⚹♂	23 ☉☍♀	24 ☉☌MC					
listopad	13 ♀☌♀	15 ♀☌4	15 ♀☍MC	19 ☉☌♂				

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.182. Przykładowe tabelaryczne progresje tercjarne planet lekkich



Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.183. Przykładowe graficzne progresje tercjarne Plutona w zakresie 25 lat

Podobnie jak dla progresji sekundarnych, również dla progresji tercjarnych istnieje opcja rocznych aspektów do planet natalnych, którą przedstawia Rys.184. Nie pokazano tu orbów, a także półsekstylu i kwinkunksa, ale oczywiście opcje te są dostępne. Standardowy zakres aspektu dla progresji wynosi 2°. Dokładny aspekt oznaczono ciemniejszą barwą i jest pokazywany z dokładnością do 7 dni. Widoczna data jest datą, w której wykrywane jest przejście aspektu przez punkt zerowy (orb jest zerowy). Aspekty pojawiają się w kolejności wchodzenia w 2° zakres oddziaływania (orb).



Rys.184. Tabela rocznych progresji tercjarnych do planet natalnych.

3.6. Dyrekcje

Dyrekcje posiadają podopcje dyrekcji prymarnych, dyrekcji łuku solarnego i tranzytów do dyrekcji.

3.6.1.Dyrekcje prymarne

Dyrekcje prymarne posiadają podopcje horoskopu dyrekcyjnego, dyrekcji okresowych i tabeli aspektów do planet natalnych (Rys.185).

Rys.185. Podopcje dyrekcji prymarnych w menu programu Astrolog 5.0.

Aby sporządzić **dyrekcje prymarne** należy określić wektor (krok) dyrekcyjny z odrębnego formularza (Rys.186), który można wywołać z górnego paska menu horoskopu dyrekcyjnego, klikając opcję „**Wektor**”. Standardowo przyjęto przesunięcie dyrekcyjne +1° = 1 rok życia, ale można zadeklarować również inną liczbę stopni lub krok indywidualny obliczany numerologicznie.

Dyrekcje obliczane są na godzinę zerową danego dnia w czasie GMT i przesuwają horoskop natalny o wektor dyrekcyjny pomnożony przez ilość lat życia.



Rys.186. Horoskop dyrekcyjny z formularzykiem wyboru wektora przesunięcia dyrekcyjnego.

Opcja „**Stopnie zodiakalne**” umożliwia określenie aktualnych stopni zodiakalnych oraz symboli sabiańskich dla Słońca, Księżyca i domów kardynalnych horoskopu dyrekcyjnego. Z podopcji tej można powrócić do wykreślonego horoskopu, klikając „**Horoskop**” lub wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich, klikając „**Interpretacje**”.

Standardowo horoskop dyrekcyjny można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.

Dla dyrekcji nie wykreśla się figur i dyspozytorów planetarnych, gdyż są identyczne jak dla radixu.

Podobnie jak dla tranzytów, korzystając z opcji kroku czasowego i jego

zmiany „**Zmień krok**” można analizować dyrekcje dla kolejnych dat. Podopcja kroku ciągłego pozwala na automatyczne wykonywanie kroków czasowych z zadaną powtarzalnością, ustawianą w zakresie od 1 do 10 sekund („**Krok ciągły**”). Formularzyk, umożliwiający wybór kroku czasu lub częstotliwości wykreślania horoskopu, pojawia się w prawym, górnym rogu horoskopu, jak przedstawiono na Rys.187.



Rys.187. Formularz wyboru kroku czasowego i częstotliwości kreślenia kroku ciągłego

W powyższym przykładzie wybrano wektor 4° i zrobiono roczny krok czasowy oraz skorzystano z opcji „**Do radixu**”, w której horoskop dyrekcyjny nałożony jest na natalny (bazowy). Wykreślone są wówczas dwie tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet dyrekcyjnych do radixowych (bazowych) z uwzględnieniem zadeklarowanej dla dyrekcji w ustawieniach menu odchyłki od dokładnego aspektu. Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a dyrekcyjne u góry. U dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, którą tworzą planety dyrekcyjne między sobą, z uwzględnieniem radixowego zakresu aspektów. Aspekty główne wytłuszczono, aspekty aplikacyjne ze względu na symboliczność ruchu nie zostały wyróżnione. Obok obu tabel podano ilość umieszczonych w nich aspektów głównych. Podobnie jak dla progresji, gdy wybrano kreślenie domów predykcyjnych, podawane są pozycje dyrekcyjne domów i planet, a gdy nie, pozycje radixowe i dyrekcyjne planet.

Horoskop dyrekcji prymarnych można powiększyć przy pomocy lupki (Rys.188).



Rys.188. Przykładowy horoskop dyrekcji prymarnych powiększony w lupce.

Dyrekcje okresowe sporządza się analogicznie jak progresje. Dyrekcje okresowe tabelaryczne mają postać prezentacji wierszowej przybliżonej. Można wybierać poszczególne planety dyrekcyjne lub ich grupy. Rys.189 przedstawia 5-letnie okresowe dyrekcje prymarne planet ciężkich z wektorem 1° i z uwzględnieniem półkwadratury i półtorakwadratury.

Można wybrać zakres czasowy lub wiekowy, określając początkowy i końcowy rok kalendarzowy lub wiek (rok życia). Przy wyborze zakresu wiekowego, kolejne dyrekcje podawane są w latach życia z dokładnością do 1 tygodnia. Lata życia oznaczone są przez l, miesiące przez m, a tygodnie przez t. Zakres wiekowy ograniczono do 120 lat. Początkowa data nie może być mniejsza od daty radix.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
maj	4 ♆☌♂	10 ♄☋♀						
czerwiec	6 ☽□☿	17 ♆△♂						
październik	21 ♅☍11							
2026								
kwiecień	19 ♄☋☿							
czerwiec	26 ☽☍♅							
lipiec	2 ♅∠♄							
wrzesień	6 ♆∠☽							
październik	13 ♅∠☉							
2027								
luty	10 ☽⚹☿							
maj	15 ♄☍♂							
wrzesień	15 ☽☌♇							
październik	29 ♂♈♅							
grudzień	27 ♅□♑							
2028								
kwiecień	5 ☽□♃	26 ♆☍♄						
maj	30 ♅☋♆	31 ☽☍♂						
czerwiec	14 ♂∠☿							
sierpień	3 ♄⚹☽	7 ♆□☉						
grudzień	15 ☽☍☿							
2029								
styczeń	17 ♂∠♇							
październik	20 ♆☍♑							

Rys.189. Tabelaryczne dyrekcje prymarne dla zakresu 5 lat i wektora 1°.

Dyrekcje graficzne (Rys.190) umożliwiają badane aspektów dyrekcyjnych wybranej planety do wszystkich pozostałych planet natalnych (bazowych), w przedziale zadeklarowanego w ustawieniach menu zakresu aspektów dyrekcyjnych. Zakres ten zaznaczono na osi pionowej, na osi poziomej zaznaczono czas. Przyjęto zakres roczny i 12 – letni. Opcjonalnie można włączać do analizy półsekstyl i kwinkunks oraz dzielić cykl roczny na dwa okresy półroczne, zaznaczając pole wyboru okresu „**1 / 2**”.



Rys.190. Przykładowe graficzne dyrekcje prymarne Saturna dla okresu 12 lat

Tabelę aspektów dyrekcyjnych prymarnych do planet natalnych można wykonać dla okresu rocznego i trzyletniego (Rys.191).



Rys.191. Wybór tabeli aspektów dyrekcyjnych do planet natalnych z menu programu

Na Rys.192 pokazano przykładową tabelę aspektów dyrekcyjnych prymarnych do planet natalnych w okresie trzyletnim. Pokazano orby, uwzględniono półsekstyl i kwinkunks. Dla wektora 1° przesunięcie dyrekcyjne jest również 1°, stąd aspekty z orbem 2° trwają do 4 lat, co jest widoczne w tabeli. Na Rys.193 ukryto orby, dzięki temu wyraźniej widać moment dokładnego aspektu progresywnego z planetami natalnymi.



Rys.192. Tabeli aspektów dyrekcyjnych do planet natalnych w okresie 3-letnim z pokazanymi orbami



Rys.193. Aspekty dyrekcyjne do planet natalnych w okresie 3-letnim bez orbów

3.6.2.Dyrekcje łuku solarnego

Dyrekcje łuku solarnego dla jednego roku życia przesuwają wszystkie planety o łuk, jaki wykonuje Słońce w ciągu jednego dnia od danej daty.



Rys.194. Horoskop dyrekcji łuku solarnego nałożony na horoskop radix

Rys.194 przedstawia **horoskop dyrekcji łuku solarnego** nałożony na horoskop natalny (bazowy). Podobnie jak w wersji tranzytowej, dla takiego horoskopu dyrekcyjnego podopcja „**Wybór planet**” pozwala wybrać konkretną planetę dyrekcyjną, wszystkie lub pewną ich grupę (Rys.195), a tabele aspektów w zależności od liczby wybranych planet są modyfikowane, dzięki temu horoskop dla konkretnej analizy może być czytelniejszy. Wybrane planety są pamiętane i mogą być odrębne dla tranzytów i progresji.



Rys.195. Formularzyk wyboru wykreślanych planet dyrekcyjnych

ASTROLOG 5.0 OKRESOWE DYRKCJE ŁUKU SOLARNEGO

Druk Kopia Obraz Nowy Menu 12.03.2048 00:00

DYREKCJE ŁUKU SOLARNEGO ☋♄⚷♆♇♁ 31 - 60 lat

Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
31 lat	1m0t ♆⚹♇							
32 lata	3m3t ♆□♆	9m3t ♆☍☾	9m4t ⚷⚺♆					
33 lata	1m0t ♆☌♇	4m4t ♆△♏	9m2t ⚷⚺♆	11m3t ♆△☽				
34 lata	1m2t ♆☍♂	9m3t ♆☍☾						
35 lat	4m1t ♁☍♄	4m4t ♆⚹♏	5m4t ☋☌♑	7m3t ♁⚹☉	8m1t ♆⚺♏	11m1t ☋△♆	11m3t ♆☌☽	
36 lat	1m2t ♄⚺⚷	1m3t ⚷⚹☋	1m3t ♆□♂	7m2t ♆△♁	8m4t ♆☌♁			
37 lat	8m2t ♆⚺♏	11m1t ☋☌♆						
38 lat	7m2t ♆⚹♁	7m3t ♄⚺♇	8m3t ☋□♇	9m0t ♆△♁				
39 lat	1m1t ⚷☌11	7m1t ♄⚺♇						
40 lat	5m1t ☋⚹☾							
41 lat	0m3t ☋⚺♏	2m1t ♁☍⚷	4m0t ⚷□♑	7m2t ☋□☽	8m1t ♆☌♄	9m1t ☋☌♂	9m1t ⚷⚺♆	11m2t ♄⚹☋
	11m3t ♆□☉							
43 lata	4m1t ☋△♏	8m1t ♆⚹♄	8m2t ♁☍♇	9m2t ⚷□♆	11m3t ♆⚺☉			
44 lata	3m2t ☋⚺♁	4m4t ☋⚺♁	6m4t ⚷☌♇	8m1t ♁□♆	11m1t ♄☌11			
46 lat	3m3t ⚷☍☾	10m4t ⚷⚹♏						
47 lat	0m2t ♁⚹☋	2m1t ♄□♑	5m3t ⚷☌☽	6m1t ♆☌⚷	7m2t ♄⚺♆	7m3t ⚷□♂		
48 lat	9m4t ♆☌9							
49 lat	2m3t ⚷⚺♏	4m1t ☋☍♄	6m2t ♆⚹⚷	7m3t ☋⚹☉	7m3t ♄□♆			
50 lat	0m4t ♆☌♇	1m3t ⚷⚹♁	3m1t ⚷△♁	5m0t ♄☌♇				
51 lat	0m2t ♆⚹♇							
52 lata	1m1t ♆⚹♇	1m4t ♄☍☾	3m1t ♁☌♑	8m2t ♁☍♆	9m1t ♄⚹♏			
53 lata	0m3t ♆☌♇	4m1t ♄☌☽	4m4t ♆□☋	5m4t ♄□♂	7m2t ♁☌☋			
54 lata	8m3t ♁☍♆							
55 lat	0m4t ♄☌♏	2m3t ☋☍⚷	2m4t ⚷⚹♄	5m1t ♆⚺☋	6m1t ♁△♇	6m2t ⚷⚺☉		
56 lat	0m1t ♄⚹♁	1m3t ♄△♁						

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.196. Tabelaryczne dyrekcje łuku solarnego planet ciężkich dla okresu 30 lat.



Rys.197. Przykładowe graficzne dyrekcje łuku solarnego Urana dla okresu 12 lat

Rys 196 przedstawia **tabelaryczne dyrekcje łuku solarnego** planet ciężkich w wybranym okresie 30 lat życia osoby, a Rys.197 graficzne dyrekcje łuku solarnego Urana dla okresu 12 lat.

Tabelę aspektów dyrekcyjnych łuku solarnego do planet natalnych, podobnie jak tabelę aspektów dyrekcyjnych prymarnych, można wykonać dla okresu rocznego i trzyletniego. Rys 197 przedstawia tabelę dla okresu rocznego z pominięcim orbów, gdyż dla dyrekcji obraz dokładnego aspektu, przy tak długim czasie trwania aspektów w 2° orbie jest bardziej czytelny (Rys.198).



Rys.198. Aspekty dyrekcyjne łuku solarnego do planet natalnych w okresie rocznym z pominięciem orbów.

3.6.3.Tranzyty do dyrekcji

Program umożliwia dokonanie analizy tabelarycznej lub graficznej tranzytów do pozycji dyrekcyjnych. Jest to technika zaproponowana przez Sławomira Goździka. Pozycje dyrekcyjne są obliczane na bieżąco, podobnie jak tranzyty. Analizy można dokonać w wersji tabelarycznej, bądź graficznej, wybierając w sposób już opisany poszczególne planety (wersja graficzna) bądź ich grupy (wersja tabelaryczna).



Rys.199. Tabelaryczne roczne tranzyty planet ciężkich do dyrekcji – wektor 1°



Rys.200. Graficzne miesięczne tranzyty Jowisza do dyrekcji – wektor 2°

Dla wersji graficznej do Ceres, przyjęto cykl miesięczny, a od Jowisza umożliwiono wybór cyklu miesięcznego lub rocznego z możliwością jego podziału na okresy połówkowe.
Rys.199 przedstawia tabelaryczne, roczne tranzyty do dyrekcji planet ciężkich z wektorem 1-stopniowym w prezentacji kolumnowej, a Rys.200 graficzne, miesięczne tranzyty do dyrekcji Jowisza z wektorem 2 stopni.

3.7. Planetariusze

Planetariusz jest horoskopem sporządzonym na moment koniunkcji planety z jej położeniem natalnym. Wyróżniono podopcję solariusza, lunariusza i pozostałych planetariuszy. Planetariusz ma postać horoskopu radix. Podobnie, jak w horoskopie radix podano godzinę planetarną, układ planet i wykreślono aspekty. Określana jest również doba księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca.

3.7.1 Solariusz

Solariusz jest horoskopem sporządzonym dla danego roku, dla momentu koniunkcji Słońca ze Słońcem radixowym (Rys.201). Jest on sporządzany dla danych horoskopowych, wprowadzonych do formularza danych. Możliwe jest więc sporządzenie solariusza do horoskopu ze spisu bieżącego. Po wybraniu roku i miejscowości, program oblicza czas koniunkcji Słońc i wykreśla na tę chwilę horoskop. Czas podawany jest z dokładnością do 1 sekundy lub minuty, w zależności od dokonanego wyboru w ustawieniach programu. Pozycje Słońca urodzeniowego i solariuszowego są dokładne dla wyboru czasu uwzględniającego sekundy kub różnią się co najwyżej o 1 sekundę łuku dla wyboru dokładności minutowej. Dla okresu przed wprowadzeniem stref czasowych czas solariusza podawany jako czas miejscowy miasta, dla którego sporządzany jest solariusz.

Jeżeli w przedziale doby od znalezionego czasu solariusza na dany rok zachodzi zaćmienie Słońca bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia, w kolorze czerwonym, pojawia się w prawym, górnym rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu można zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie obliczeń solariusza zostanie sprawdzone, czy Księżyc nie znajduje się w biegu jałowym. Jeżeli by tak było, zostanie wyświetlona odnośna informacja. Podawany jest też profekcyjny władca Roku solariusza.

Solariusz, lunariusz, jak i pozostałe planetariusze można zapisywać do spisów tematycznych, wywołując je ze spisu bieżącego, gdzie zostają zapisane w trakcie ich wykreślania.



Rys.210. Przykładowy solariusz

Po wykreśleniu horoskopu można, klikając podopcję "**Następny**", wykreślić solariusz dla następnego roku, a „**Poprzedni**" dla poprzedniego. Podopcja „**Figury**" umożliwia wykreślenie figur planetarnych, „**Dysposytorzy**" dyspozytorów, a „**Sabiańskie**" symboli sabiańskich. Można wtedy powrócić do wykreślonego horoskopu, klikając „**Horoskop**", wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich, klikając „**Interpretacje**" lub powrócić do menu, klikając „**Menu**". Klikając podopcję „**Do radixu**", otrzymuje się solariusz w postaci horoskopu tranzytowego nałożonego na horoskop radix. Wykreślone są wówczas dwie tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet solariusza do radixowych (bazowych) z uwzględnieniem zadeklarowanego w ustawieniach menu odchyłki od dokładnego aspektu.

Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a solariusza u góry. U dołu, w lewym rogu, przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą planety solariusza między sobą, z uwzględnieniem zakresu aspektów jak dla radixu. Aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Obok obu tabel podano ilość umieszczonych w nich aspektów głównych. Stąd możemy również przechodzić do następnych i poprzednich solariuszy, klikając podopcje „**Następny**" i „**Poprzedni**", powrócić do pojedynczego solariusza, klikając „**Horoskop**" lub wyjść do menu, klikając podopcję „**Menu**" Standardowo można solariusz wydrukować, skopiować go na pasek zadań lub dokonać zapisu obrazu horoskopu na dysk, a także przejść do formularza danych, klikając „**Nowy**", by wybrać nową osobę lub nową miejscowość solariusza. Program umożliwia relokację solariusza, klikając „**Relok**", Umożliwia ona łatwe poszukiwanie oczekiwanej pozycji Ascendentu i domów dla solariusza na dany rok, poprzez wybór określonej miejscowości solariusza. Relokacje solariusza pokazuje Rys.202.



Rys.202. Relokacja solariusza

Na Rys. 202 pokazano wybór miejscowości relokacji z już zrelokowanym na tę miejscowość solariuszem. Wybierając **ikonę PDF** można solariusz zapisać do pliku PDF.



Rys.203. Powiększony horoskop solariusza przy użyciu lupki



Rys.204. Powiększony solariusz przy użyciu lupki bez linii aspektów



Rys.205. Powiększony solariusz przy użyciu lupki z wybranymi aspektami

Można także skorzystać **lupki** i powiększyć horoskop solariusza (Rys.203). W tym wypadku z górnego menu można wyłączyć linie aspektów (Rys.204) lub włączyć tabelę aspektów i wybierać przez kliknięcie w wiersz tabeli tylko te linie aspektów, które nas interesują (Rys.205).Wybrane linie w tabeli zmieniają kolor z zielonego, żółtego lub czerwonego na biały. Tabelę aspektów można przewijać. Oczywiście można też skanować obraz solariusza lub solariusza w lupce do rozmiaru pełnego ekranu.



Rys.206. Solarne opisy interpretacyjne wyświetlone w edytorze



Rys.207. Solarne opisy interpretacyjne z obrazem horoskopu, powiększone do pełnego ekranu

Program posiada interpretacyjne opisy solarne. Można je wyświetlić w edytorze (Rys.206) po wybraniu podopcji ”**Interpretacje**” z górnego menu, a następnie zapisać jako plik tekstowy lub bezpośrednio do Worda. Przy zapisie do Worda można obraz solariusza zapisać najpierw w folderze Obrazy z menu „**Obraz**”, a następnie wkleić go do Edytora przed opisem interpretacyjnym. Pokazano to na Rys.207, gdzie dodatkowo powiększono Edytor to pełnego ekranu. Oczywiście można również wklejać obrazy horoskopów bezpośrednio do Worda, już po zapisaniu w nim opisu interpretacyjnego.



Rys.208. Przykładowy zestaw 6 kolejnych solariuszy



Rys.209. Przykładowy zestaw 6 kolejnych solariuszy do radixu

Klikając w opcję menu „**Zest6**”, widoczną na górnym pasku, po wykreśleniu solariusza, można wykonać 6 kolejnych solariuszy od początkowego roku (Rys.208). Klikając najpierw w opcję menu „**Do radixu**”, a następnie w „**Zest6**”, uzyskujemy zestaw sześciu kolejnych solariuszy, nałożonych na horoskop radix (Rys.209). Zestaw6 solariuszy posiada tabele aspektów, ale nie jest badany w nich bieg jałowy i 1-dniowa bliskość zaćmień Słońca i Księżyca.

3.7.2. Lunariusz

Lunariusz jest horoskopem sporządzonym na dany miesiąc, dla danych horoskopowych wprowadzonych do formularza danych, dla momentu dokładnej koniunkcji Księżyca z Księżycem natalnym (Rys.210). Możliwe jest sporządzenie lunariusza do horoskopu ze spisu bieżącego. Moment koniunkcji podany jest w czasie strefowym, a przed wprowadzeniem stref czasowych słonecznym miejscowym, w zaokrągleniu do 1 minuty. Podopcja "**Następny**" umożliwia szukanie następnej daty koniunkcji Księżyca z Księżycem radix, a „**Poprzedni**” poprzedniej. Gdy w danym miesiącu występują dwie daty koniunkcji z radixowym położeniem Księżyca, wyświetlany jest najpierw lunariusz dla daty wcześniejszej. Podopcja „**Figury**” umożliwia wykreślenie figur planetarnych, „**Dysposytorzy**” dyspozytorów, a „**Stopnie zod**” opis stopni zodiakalnych i symboli sabiańskich. Można wtedy powrócić do wykreślonego horoskopu, wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich lub powrócić do menu. Można też, klikając w podopcję „**Do radixu**”, uzyskać horoskop lunariusza w postaci horoskopu tranzytowego, nałożonego na horoskop natalny (Rys.211).



Rys.210. Przykładowy lunariusz.

Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia pojawia

się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu horoskopu. Jeżeli w ustawieniach menu zadeklarowane jest badanie biegu jałowego Księżyca i Księżyc byłby w biegu jałowym, odnośna informacja zostanie wyświetlona. Podobnie, jak w solariuszu, wyświetlana jest tabela aspektów, układ planet i godzina planetarna, określana doba księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca.



Rys.211. Przykładowy lunariusz nałożony na horoskop radix



Rys.212. Przykładowy lunariusz powiększony w lupce.

Horoskop można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk w postaci bitmapy lub pliku PDF, powiększyć w lupce (Rys.212), powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.

3.7.3. Planetariusz (Merkury – Eris)



Rys.213. Wybór planetariusza



Rys.214. Przykładowy planetariusz Jowisza

Powyższe planetariusze wybiera się z menu (Rys.213) i wykonuje się identycznie jak solariusz i lunariusz. Poszukiwane są daty koniunkcji planet (Merkury – Eris) z ich położeniami radixowymi. Poszukiwanie rozpoczyna się od zadeklarowania miesiąca i roku oraz miejscowości. Jedyną różnicą jest to, że z powodu występującej retrogradacji, czasy miedzy kolejnymi planetariuszami nie będą wykazywały aż tak wysoce cyklicznego charakteru, jak dla solariusza i lunariusza. Układ horoskopu i opcji menu oraz ich funkcje są analogiczne, jak dla solariusza i lunariusza (Rys.214). Można więc poszukiwać następnych i poprzednich planetariuszy wybranej planety,

wykreślić figury planetarne, graf dyspozytorów planetarnych, stopnie zodiakalne lub symbole sabiańskie. Można stąd powrócić do wykreślonego horoskopu, wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich lub powrócić do menu.



Rys.215. Przykładowy planetariusz Jowisza nałożony na horoskop radix.

Klikając w podopcję „**Do radixu**”, uzyskać można horoskop planetariusza w postaci horoskopu tranzytowego, nałożonego na horoskop natalny (Rys.215), skąd można szukać następnych i poprzednich planetariuszy, bądź klikając „**Horoskop**” powrócić do planetariusza pojedynczego. Planetariusz można wydrukować, skopiować, powiększyć w lupce, zapisać na dysk jako plik PDF lub bitmapę, powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu

3.8. Midpunkty

Wybierając tę opcję można dokonać analizy midpunktów radixowych, tranzytów do midpunktów, midpunktów tranzytowych do radixu, midpunktów progresji sekundarnych do radixu i dyrekcji prymarnych do radixu (Rys.216).



Rys.216. Wybór opcji midpunktów z menu programu

3.8.1. Midpunkty radixowe

Wybranie podopcji **midpunkty radixowe** powoduje wykreślenie tabeli położeń wszystkich radixowych midpunktów planetarnych oraz midpunktów planet z Ascendentem, Medium Coeli, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem oraz aspektów, jakie te midpunkty tworzą z planetami bazowymi, Asc, MC, Węzłem Księżycowwym, Lilith i Chironem.

Czerwona gwiazdka z prawej strony midpunktu oznacza, że planety odległe są od siebie od 150° do 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne położenie midpunktu. Przyjęto odchyłkę od dokładnego aspektu (orb) równą 1°. Jeżeli, wykreślanie Ceres, Eris, Lilith lub Chirona zostało pominięte w ustawieniach menu, tabela midpunktów jest odpowiednio modyfikowana. Maksymalnie można wykreślić 136 midpunktów. Midpunkty posortowane są według kolejnych planet (Rys.217).

Klikając podopcję „**Sortowanie midpunktów**”, a następnie „**Według stopni**”, uzyskujemy możliwość posortowania midpunktów według narastających od 0 do 360 stopni zodiakalnych (Rys.118). Klikając podopcję „**Sortowanie midpunktów**”, a następnie „**Według planet**” możemy powrócić do pierwotnego obrazu midpunktów. Tabelę midpunktów można wydrukować, skopiować, zapisać jej obraz na dysk, przejść do formularza danych lub powrócić do menu.



Rys.217. Przykładowa tabela midpunktów radixowych posortowanych wg planet.



ASTROLOG 5.0 MIDPUNKTY RADIXOWE

Druk Kopia Obraz Sortuj midpunkty Nowy Menu

Artur Nowak
03.12.1985 03:41:00
Warszawa

MIDPUNKTY RADIXOWE
SORTOWANE ZODIAKALNIE

RIGEL
Zbigniew Arański
tel. 696-607-162
dnia 30.03.2025 13:52

lp.	midpkt.	położenie	lp.	midpkt.	położenie	lp.	midpkt.	położenie	lp.	midpkt.	położenie
1	☋ ☿	01°35′ ♈	35	☿ ♂	06°43′ ♍	69	☿ ☌	12°06′ ♏	103	☉ ♆	21°41′ ♐
2	☋ ♂	12°21′ ♈	36	♄ ♂	06°58′ ♍	70	☽ ♄	12°20′ ♏	104	☋ ♆	24°23′ ♐
3	♁ ♌	26°22′ ♈	37	☉ ♂	11°27′ ♍	71	☽ ☋	13°06′ ♏	105	♅ ♆	25°08′ ♐
4	♁ ☿	02°55′ ♉	38	☽ MC	16°44′ ♍	72	♀ Asc	14°45′ ♏	106	☿ ☋	06°04′ ♑
5	☋ MC	11°42′ ♉	39	☽ ♂	18°09′ ♍	73	☿ Asc	15°44′ ♏	107	☿ ☋	07°03′ ♑
6	♁ ♂	13°42′ ♉	40	Asc MC	20°23′ ♍	74	♄ Asc	15°59′ ♏	108	☋ ♄	07°18′ ♑
7	♌ ☿	13°55′ ♉	41	☽ Asc	21°47′ ♍	75	☉ ☽	16°49′ ♏	109	☉ ☋	11°47′ ♑
8	♌ ♂	24°41′ ♉	42	☿ MC	23°23′ ♍	76	☿ ♀	17°46′ ♏	110	☋ ♅	15°13′ ♑
9	☿ ♂	01°15′ ♊	43	☽ ☿	24°48′ ♍	77	☿ ☿	18°45′ ♏	111	☽ ♂	19°04′ ♑
10	♁ MC	13°02′ ♊	44	☽ ♅	01°17′ ♎	78	♄ ☿	18°59′ ♏	112	☋ ♆	22°36′ ♑
11	☽ ♁	14°27′ ♊	45	♅ Asc	04°55′ ♎	79	☽ ♂	20°16′ ♏	113	♁ Asc	22°43′ ♑
12	MC ♌	24°02′ ♊	46	♀ MC	05°05′ ♎	80	☉ Asc	20°28′ ♏	114	☿ ♁	25°43′ ♑
13	☽ ♌	25°26′ ♊	47	☿ MC	06°04′ ♎	81	☉ ☿	23°28′ ♏	115	☿ ♁	07°25′ ♒
14	♅ ♁	27°35′ ♊	48	♄ MC	06°18′ ♎	82	♅ Asc	23°54′ ♏	116	☿ ♁	08°24′ ♒
15	MC ☿	00°35′ ♋	49	☽ ♀	06°30′ ♎	83	♅ ♃	26°14′ ♏	117	♄ ♁	08°38′ ♒
16	☽ ☿	02°00′ ♋	50	☽ ☿	07°28′ ♎	84	♅ ♀	26°55′ ♏	118	☉ ♁	13°07′ ♒
17	♅ ♌	08°34′ ♋	51	☽ ♄	07°43′ ♎	85	☿ ♇	27°38′ ♏	119	♅ ♁	16°34′ ♒
18	MC ♂	11°22′ ♋	52	♅ ♆	07°56′ ♎	86	☿ ♀	00°26′ ♐	120	♀ ♌	18°24′ ♒
19	☽ ♂	12°46′ ♋	53	☉ MC	10°47′ ♎	87	☿ ♄	00°41′ ♐	121	☿ ♌	19°23′ ♒
20	♅ ☿	15°08′ ♋	54	☉ ☽	12°12′ ♎	88	♇ Asc	01°17′ ♐	122	♄ ♌	19°38′ ♒
21	♅ ♂	25°54′ ♋	55	♅ MC	14°14′ ♎	89	♇ ♄	01°40′ ♐	123	♅ ♁	23°56′ ♒
22	☽ ♌	00°04′ ♌	56	☽ ♅	15°39′ ♎	90	♇ ☿	04°18′ ♐	124	☉ ♌	24°07′ ♒
23	Asc ♌	03°42′ ♌	57	♀ ☿	19°37′ ♎	91	☉ ♀	05°10′ ♐	125	☿ ☿	24°58′ ♒
24	☽ ☿	06°37′ ♌	58	☿ ♅	20°36′ ♎	92	☉ ☿	06°09′ ♐	126	☿ ☿	25°57′ ♒
25	♅ ♌	06°43′ ♌	59	♅ ♄	20°51′ ♎	93	☉ ♄	06°23′ ♐	127	♄ ☿	26°11′ ♒
26	Asc ☿	10°16′ ♌	60	♅ MC	21°36′ ♎	94	☿ ♅	08°37′ ♐	128	♅ ♌	27°33′ ♒
27	☽ MC	12°07′ ♌	61	☽ ♅	23°01′ ♎	95	☿ ♅	09°35′ ♐	129	☉ ☿	00°40′ ♓
28	♅ ☿	13°16′ ♌	62	☉ ♅	25°20′ ♎	96	♄ ♅	09°50′ ♐	130	♅ ☿	04°07′ ♓
29	☽ ♂	17°24′ ♌	63	☽ Asc	26°25′ ♎	97	☉ ♅	14°19′ ♐	131	♅ ♌	04°56′ ♓
30	Asc ♂	21°02′ ♌	64	♅ ♅	28°46′ ♎	98	☿ ♅	15°59′ ♐	132	♅ ☿	11°29′ ♓
31	♅ ♂	24°03′ ♌	65	☽ ♇	29°25′ ♎	99	☿ ♅	16°58′ ♐	133	☋ ♂	14°02′ ♓
32	♅ MC	25°15′ ♌	66	♅ Asc	03°04′ ♏	100	♄ ♅	17°12′ ♐	134	♅ ♂	14°53′ ♓
33	☽ ♅	26°40′ ♌	67	☿ ♅	06°09′ ♏	101	☽ ☋	17°44′ ♐	135	♅ ♂	22°16′ ♓
34	♀ ♂	05°44′ ♍	68	♀ ☽	11°07′ ♏	102	☋ Asc	21°22′ ♐	136	♅ ♌	25°01′ ♓

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.218. Przykładowa tabela midpunktów radixowych posortowanych wg stopni.

3.8.2. Tranzyty do midpunktów

Podopcja **tranzyty do midpunktów** umożliwia tabelaryczną analizę tranzytów okresowych do midpunktów natalnych. Można dokonać wyboru grupy analizowanych planet tranzytujących midpunkty oraz interesującego okresu czasu, podobnie jak w klasycznych tranzytach okresowych, jednakże w zawężeniu do prezentacji wierszowej. Można opcjonalnie włączyć analizę aspektów małych: półkwadratury i półtorakwadratury. Dla prezentacji dokładnej lub przybliżonej, gdy wybrany jest Księżyc, przyjęto przedziały miesięczne, dla przybliżonej (gdy Księżyc nie został wybrany) można wybrać przedział miesięczny lub roczny. Można wybrać okres kalendarzowy (miesięczny lub roczny, w zależności od wybranego przedziału), określony (w zależności od wybranego przedziału od miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego dla wybranego przedziału miesięcznego lub od roku początkowego do końcowego dla wybranego przedziału rocznego), 10 – letni (dla wybranego przedziału miesięcznego) lub 100 – letni (dla przedziału rocznego).



Rys.219. Przykładowa prezentacja wierszowa przybliżona rocznych tranzytów planet ciężkich do midpunktów.

Dla przedziałów rocznych (Rys.219) analiza następuje co pół miesiąca, a czas aspektu podawany jest z dokładnością do 1 dnia.

W prezentacji przybliżonej (Rys.220) dla przedziałów miesięcznych analiza pozycji planetarnych następuje co 24 godziny, a czas aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 godziny. Dla przedziałów miesięcznych określany jest dzień tygodnia.

W prezentacji wierszowej dokładnej (Rys.221) analiza następuje co godzinę, a czas aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 minuty.

Podopcja "**Nowy**" pozwala na wejście do formularza, z którego można wybrać inną grupę planet, okres, bądź przedział czasu, a „**Menu**” na powrót do menu głównego. Tabelaryczne tranzyty do midpunktów standardowo można skopiować i zrzucić na pasek, zachowując możliwość przewijania tabeli tranzytowej, zapisać ich obraz na dysk w formacie bitmapy, bądź wydrukować lub zapisać do pliku w formacie PDF. W wypadku długich, wielostronicowych tabel zaleca się ich zapis w formacie PDF, a potem wydruk interesujących, wybranych fragmentów.

Rys.220. Przykładowa prezentacja przybliżona miesięczna tranzytów planet ciężkich do midpunktów



Rys.221. Prezentacja dokładna miesięcznych tranzytów Marsa do midpunktów

3.8.3. Tabele midpuktów predykcyjnych do radixu

Od wersji 4.3 programu w opcji Midpunkty dodano podopcje midpunktów tranzytowych, progresji sekundarnych oraz dyrekcji prymarnych do radixu Tabelę midpunktów tranzytowych do radixu przedstawiono na Rys.222.


ASTROLOG 5.0 TABELA MIDPUNKTÓW TRANZYTOWYCH

Druk Kopia Obraz Krok: 1 dzień Zmień krok Zamiana Nowy Menu

MIDPUNKTY TRANZYTOWE DO RADIXU 30.03.2025 14:10:00 Tychy Paprocan

Jan Kowalski 27.09.1982 12:12:00 Wrocław

orb 60 ' Przelicz Odznacz

lp	midpunkt tranzytowy	planeta radix	aspekt	A/S	pozycja tranzytowa	pozycja ekliptyczna	pozycja radixowa	pozycja ekliptyczna	orb
1	Słońce	Jowisz	kwinkunks	A	10° 02' 23" ♈	10,040	10° 52' 17" ♏	220,872	0,832
2	Słońce	Lilith	kwadratura	A	10° 02' 23" ♈	10,040	10° 57' 00" ♑	280,950	0,910
3	Księżyc *	Wenus	półsekstyl	S	24° 53' 34" ♎	24,893	24° 16' 21" ♍	174,273	0,620
4	Księżyc	Neptun	trygon	S	24° 53' 34" ♈	24,893	24° 24' 02" ♐	264,401	0,492
5	Merkury / Słońce	Słońce	opozycja	S	04° 52' 24" ♈	4,873	04° 01' 09" ♎	184,019	0,854
6	Merkury / Słońce *	Słońce	koniunkcja	S	04° 52' 24" ♎	4,873	04° 01' 09" ♎	184,019	0,854
7	Merkury / Słońce	Mars	trygon	A	04° 52' 24" ♈	4,873	05° 06' 25" ♐	245,107	0,234
8	Merkury / Księżyc	Asc	trygon	S	12° 18' 00" ♈	12,300	11° 59' 55" ♐	251,999	0,301
9	Merkury / Księżyc	MC	opozycja	S	12° 18' 00" ♈	12,300	11° 54' 29" ♎	191,908	0,392
10	Merkury / Księżyc *	MC	koniunkcja	S	12° 18' 00" ♎	12,300	11° 54' 29" ♎	191,908	0,392
11	Merkury / Księżyc *	Chiron	półtorakwadratura	A	12° 18' 00" ♎	12,300	27° 24' 38" ♉	57,410	0,111
12	Merkury	Księżyc	sekstyl	S	29° 42' 25" ♓	359,707	28° 55' 43" ♑	298,929	0,778
13	Wenus / Słońce	Słońce	opozycja	S	04° 09' 03" ♈	4,151	04° 01' 09" ♎	184,019	0,132
14	Wenus / Słońce *	Słońce	koniunkcja	S	04° 09' 03" ♎	4,151	04° 01' 09" ♎	184,019	0,132
15	Wenus / Słońce	Mars	trygon	A	04° 09' 03" ♈	4,151	05° 06' 25" ♐	245,107	0,956
16	Wenus / Księżyc	Jowisz	kwinkunks	S	11° 34' 39" ♈	11,577	10° 52' 17" ♏	220,872	0,706
17	Wenus / Księżyc	Asc	trygon	A	11° 34' 39" ♈	11,577	11° 59' 55" ♐	251,999	0,421
18	Wenus / Księżyc	MC	opozycja	A	11° 34' 39" ♈	11,577	11° 54' 29" ♎	191,908	0,331
19	Wenus / Księżyc *	MC	koniunkcja	S	11° 34' 39" ♎	11,577	11° 54' 29" ♎	191,908	0,331
20	Wenus / Księżyc	Lilith	kwadratura	S	11° 34' 39" ♈	11,577	10° 57' 00" ♑	280,950	0,627
21	Wenus / Merkury	Księżyc	sekstyl	S	28° 59' 04" ♓	358,984	28° 55' 43" ♑	298,929	0,056
22	Wenus	Księżyc	sekstyl	A	28° 15' 43" ♓	358,262	28° 55' 43" ♑	298,929	0,667
23	Wenus *	Chiron	trygon	S	28° 15' 43" ♍	358,262	27° 24' 38" ♉	57,410	0,851
24	Mars / Słońce	Ceres	opozycja	A	01° 34' 46" ♊	61,580	01° 45' 36" ♐	241,760	0,180

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

* pozycje lustrzane

Rys.222. Midpunkty tranzytowe do radixu.

Midpunkty obliczane są wraz z pozycjami lustrzanymi, różniącymi się o 180 stopni. Można je pominąć, a także wybrać tylko niektóre aspekty. Na Rys.223 wybrano tylko koniunkcję, kwadraturę i opozycję. Za każdym razem, gdy dokonuje się nowego wyboru, Przycisk ”**Przelicz**” umożliwia wykreślenie tabeli z nowym ustawieniem orbu, aspektów oraz pozycjami lustrzanymi. Przycisk „**Odznacz**” czyści wszystkie warunki wyboru. Standardowo orb ustawiony jest na 60’, ale suwakiem można zmieniać jego wartość o 1’ do 120’. Rys.224 przedstawia midpunkty progresji sekundarnych do radixu. Do obliczeń stosowany jest klucz zadeklarowany w ustawieniach programu. Rys.225 pokazuje tabelę progresji sekundarnych do midpunktów radix po kliknięciu przycisku „**Zamiana**”. Wówczas w tabeli przesdstawione nie są midpunkty progresywne do radixu, ale progresje do mindunktów radixowych.
Oczywiście wszystkie powyższe opcje mają zastosowanie dla wszystkich midpunktów predykcyjnych, także tranzytowych i dyrekcyjnych.



Rys.223. Midpunkty tranzytowe bez lustrzanych z wyborem aspektów



Rys.224. Midpunkty progresywne do radixu

Rys.225. Progresje do midpunktów radix



Rys.226. Midpunkty dyrekcyjne do radixu z koniunkcją i aspektami harmonijnymi

MIDPUNKTY DYREKCJI PRYMARNYCH DO RADIXU 30.03.2025 00:00:00 orb 10'
Jan Kowalski 27.09.1982 12:12:00 Wrocław

lp	midpunkt dyrekcyjny	planeta radix	aspekt	A/S	pozycja dyrekcyjna	pozycja ekliptyczna	pozycja radiksowa	pozycja ekliptyczna	orb
1	Ceres / Słońce *	Eris	sekstyl	S	15° 23' 40" ♊	255,394	15° 14' 24" ♈	15,240	0,154
2	Jowisz / Słońce	Mars	koniunkcja	S	04° 57' 00" ♐	244,950	05° 06' 25" ♐	245,107	0,157
3	Saturn / Słońce	Pluton	półsekstyl	A	25° 48' 38" ♏	235,810	25° 57' 35" ♎	205,960	0,149
4	Saturn	Mars	koniunkcja	S	05° 05' 49" ♐	245,097	05° 06' 25" ♐	245,107	0,010
5	Uran / Słońce *	Eris	sekstyl	S	15° 18' 26" ♊	255,307	15° 14' 24" ♈	15,240	0,067
6	Neptun / Merkury	Ceres	półsekstyl	A	01° 36' 30" ♑	271,608	01° 45' 36" ♐	241,760	0,152
7	Neptun / Merkury	Uran	półsekstyl	S	01° 36' 30" ♑	271,608	01° 35' 09" ♐	241,586	0,022
8	Neptun / Mars *	Chiron	sekstyl	A	27° 15' 31" ♋	297,259	27° 24' 38" ♉	57,410	0,152
9	Pluton / Słońce *	Chiron	koniunkcja	S	27° 29' 39" ♉	237,494	27° 24' 38" ♉	57,410	0,084
10	Pluton / Wenus	Saturn	półsekstyl	S	22° 37' 15" ♏	232,621	22° 35' 32" ♎	202,592	0,029
11	Asc / Jowisz *	Węzeł N	koniunkcja	S	08° 56' 24" ♋	278,940	08° 55' 11" ♋	98,920	0,020
12	Asc / Jowisz	Węzeł S	koniunkcja	S	08° 56' 24" ♑	278,940	08° 55' 11" ♑	278,920	0,020
13	Asc / Pluton	Uran	półsekstyl	A	01° 29' 02" ♑	271,484	01° 35' 09" ♐	241,586	0,102
14	Asc	Neptun	półsekstyl	S	24° 30' 13" ♑	294,503	24° 24' 02" ♐	264,401	0,103
15	MC / Pluton	Uran	koniunkcja	S	01° 26' 19" ♐	241,439	01° 35' 09" ♐	241,586	0,147
16	MC / Eris *	Pluton	trygon	S	26° 04' 44" ♒	146,079	25° 57' 35" ♎	205,960	0,119
17	MC / Asc	Neptun	koniunkcja	S	24° 27' 29" ♐	264,458	24° 24' 02" ♐	264,401	0,058
18	MC	Wenus	sekstyl	S	24° 24' 46" ♏	234,413	24° 16' 21" ♍	174,273	0,140

Rys.227. Midpunkty dyrekcyjne do radixu. zapisane w pliku PDF.

MIDPUNKTY DYREKCJI PRYMARNYCH DO RADIXU 30.03.2025 00:00:00 orb 10'
Jan Kowalski 27.09.1982 12:12:00 Wrocław

lp	midpunkt dyrekcyjny	planeta radix	aspekt	A/S	pozycja dyrekcyjna	pozycja ekliptyczna	pozycja radiksowa	pozycja ekliptyczna	orb
1	Ceres / Słońce *	Eris	sekstyl	S	15° 23' 40" ♊	255,394	15° 14' 24" ♈	15,240	0,154
2	Jowisz / Słońce	Mars	koniunkcja	S	04° 57' 00" ♐	244,950	05° 06' 25" ♐	245,107	0,157
3	Saturn / Słońce	Pluton	półsekstyl	A	25° 48' 38" ♏	235,810	25° 57' 35" ♎	205,960	0,149
4	Saturn	Mars	koniunkcja	S	05° 05' 49" ♐	245,097	05° 06' 25" ♐	245,107	0,010
5	Uran / Słońce *	Eris	sekstyl	S	15° 18' 26" ♊	255,307	15° 14' 24" ♈	15,240	0,067
6	Neptun / Merkury	Ceres	półsekstyl	A	01° 36' 30" ♑	271,608	01° 45' 36" ♐	241,760	0,152
7	Neptun / Merkury	Uran	półsekstyl	S	01° 36' 30" ♑	271,608	01° 35' 09" ♐	241,586	0,022
8	Neptun / Mars *	Chiron	sekstyl	A	27° 15' 31" ♋	297,259	27° 24' 38" ♉	57,410	0,152
9	Pluton / Słońce *	Chiron	koniunkcja	S	27° 29' 39" ♉	237,494	27° 24' 38" ♉	57,410	0,084
10	Pluton / Wenus	Saturn	półsekstyl	S	22° 37' 15" ♏	232,621	22° 35' 32" ♎	202,592	0,029
11	Asc / Jowisz *	Węzeł N	koniunkcja	S	08° 56' 24" ♋	278,940	08° 55' 11" ♋	98,920	0,020
12	Asc / Jowisz	Węzeł S	koniunkcja	S	08° 56' 24" ♑	278,940	08° 55' 11" ♑	278,920	0,020
13	Asc / Pluton	Uran	półsekstyl	A	01° 29' 02" ♑	271,484	01° 35' 09" ♐	241,586	0,102
14	Asc	Neptun	półsekstyl	S	24° 30' 13" ♑	294,503	24° 24' 02" ♐	264,401	0,103
15	MC / Pluton	Uran	koniunkcja	S	01° 26' 19" ♐	241,439	01° 35' 09" ♐	241,586	0,147
16	MC / Eris *	Pluton	trygon	S	26° 04' 44" ♒	146,079	25° 57' 35" ♎	205,960	0,119
17	MC / Asc	Neptun	koniunkcja	S	24° 27' 29" ♐	264,458	24° 24' 02" ♐	264,401	0,058
18	MC	Wenus	sekstyl	S	24° 24' 46" ♏	234,413	24° 16' 21" ♍	174,273	0,140

Rys.228. Midpunkty progresywne do radixu. zapisane w pliku PDF jako czarno-białe.

Można korzystać z przycisków krokowych, zapisać obraz tabeli jako bitmapę w folderze Obrazy, sporządzić jego kopię i ją zapisać w folderze Kopie ekranowe lub wydrukować, bądź zapisać w pliku PDF z automatycznie nadaną nazwą, jak uwidoczniono to na Rys.226, przedstawiającym tabelę midpuntów dyrekcyjnych z wybraniem aspektów harmonijnych i ograniczeniem orbu do 10'. Rys.227 przedstawia tę tabelę, zapisaną do pliku PDF w folderze Obrazy_Pdf.

Wybierając w ustawieniach wydruk czarno-biały, tabelę można wydrukować lub zapisać do pliku PDF jako monochromatyczną (Rys.228). Zapisywanie plików PDF jako monochromatyczne wymaga, po zmianie ustawień druku w formularzu ustawień programu, restartu programu Astrolog.

3.9. Planetoidy

Opcja ta zawiera analizę położeń radixowych i tranzytowych planetoid w latach 1.p.n.e. – 2500 n.e. Jeżeli w ustawieniach menu przyjęto wyświetlanie Ceres i Eris, w opcji planetoidy radix, w kole zewnętrznym, analizuje się położenie czterech planetoid: Pallas, Junony, Westy oraz Chirona, a Ceres i Eris traktowane są jak planety radixowe. W przeciwnym razie planety karłowate Ceres i Eris zostają włączone do planetoid, a tabelę planetoid modyfikuje się zgodnie z ich ilością. W opcji tranzytowej na kole zewnętrznym umieszczone są wszystkie planetoidy, łącznie z Ceres i Eris.

3.9.1. Planetoidy radix

W podopcji **Planetoidy radix**, położenia radixowe planetoid naniesiono na tle horoskopu radix (Rys.229). Z lewej strony podano położenia domów horoskopowych, planet i planetoid radix (Ceres i Eris zgodnie z ustawieniami programu są zaliczane albo do planet radix albo planetoid radix), a poniżej tabelę aspektów planetoid z planetami radix, Ascendentem, MC, Węzłem Księżycowym i Lilith (zgodnie z deklaracją w ustawieniach programu).



Rys.229. Przykładowy horoskop planetoid radix

W wierszu poziomym umieszczono planetoidy radix, a w kolumnie pionowej planety radix. Dla Ceres i Eris przyjęto odchyłkę od dokładnego aspektu zadeklarowaną w podopcji ustawień „**Zakres aspektów**” dla horoskopu radix.

Dla pozostałych planetoid przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla horoskopu radix dla Chirona. W drugiej, trójkątnej tabeli wykreślono aspekty, które tworzą planetoidy ze sobą. Dla planetoid przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla Ceres i Eris między sobą dla horoskopu radix. Obok podano ilość aspektów głównych wykreślonych w każdej z tabel aspektów.

3.9.2. Tranzyty planetoid

Podopcja **Tranzyty planetoid** umożliwia wykreślenie tranzytujących planetoid (koło zewnętrzne) nałożonych na horoskop radix (koło wewnętrzne), jak przedstawia to Rys.230.

Z lewej strony podano pozycje tranzytowych domów oraz pozycje radixowe planet i tranzytowe planetoid, a z prawej tabelę aspektów, tworzonych przez tranzytujące planetoidy do planet radix, Ascendentu, MC, Węzła Księżycowego i Lilith oraz tabelę aspektów planetoid, które tworzą one między sobą dla zadeklarowanej daty tranzytów. Obok podano ilość aspektów głównych wykreślonych w każdej z tabel aspektów. Dla aspektów tranzytujących planetoid do radixu dla Ceres i Eris przyjęto odchyłkę od dokładnego aspektu, zadeklarowaną w podopcji „**Zakres aspektów**” ustawień menu dla tranzytów. Dla pozostałych planetoid przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla tranzytów dla Chirona.



Rys.230. Przykładowy horoskop tranzytowy planetoid

Dla aspektów tranzytujących planetoid między sobą przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla Ceres i Eris między sobą dla horoskopu radix. Obok podano ilość aspektów głównych wykreślonych w każdej z tabel aspektów. Ceres i Eris umieszczono na kole zewnętrznym, razem z pozostałymi planetoidami.

3.9.3. Tranzyty do planetoid

Podopcja **Tranzyty do planetoid** umożliwia wykreślenie aspektów wybranych tranzytujących planet do planetoid radix w zadeklarowanym okresie czasu, w formie tabelarycznej. Położenia planetoid obliczane są dla zakresu lat 1 p.n.e.- 2500 n.e. Ceres i Eris zaliczane są do planetoid, gdy nie jest zadeklarowane wyświetlanie ich z planetami w ustawieniach menu. Można wybrać prezentację wierszową dokładną lub przybliżoną. Sposób wykreślania tranzytów do planetoid, wygląd tabel tranzytowych i zastosowane podopcje są podobne jak w opcji tranzytów do midpunktów. Poniżej przedstawiono prezentację wierszową przybliżoną tranzytów do planetoid dla okresu trzyletniego (Rys.231) i trzymiesięcznego (Rys.232) oraz dokładną dla okresu miesięcznego (Rys.233).



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
styczeń	18 ♄□♁							
marzec	23 ♆□☌							
kwiecień	1 ♃☌♁	23 ♇△♀						
czerwiec	7 ♄△♀	13 ♃⚻♀	17 ℞♆□☌	24 ♃⚺☌				
lipiec	16 ♃⚻⚳	29 ♅☍♀						
sierpień	18 ℞♄△♀	22 ♃⚻♁						
wrzesień	20 ℞♇△♀							
październik	15 ℞♅☍♀							
2026								
styczeń	22 ♆□☌							
luty	15 ℞♃⚻♁	21 ♄△♀	22 ♇△♀					
marzec	14 ♄⚻☌							
kwiecień	4 ♃⚻♁	24 ♄⚺⚳						
maj	5 ♇⚻☌	10 ♅☍♀						
czerwiec	25 ♅⚻☌							
lipiec	4 ♃△♀	15 ♃□☌						
sierpień	7 ♃☍⚳							
wrzesień	8 ℞♆□☌	11 ℞♇⚻☌	12 ♃⚺♁					
listopad	19 ℞♄⚺⚳	21 ♆□☌						
grudzień	2 ℞♅⚻☌							
2027								
styczeń	1 ♄⚺⚳							
marzec	6 ♇⚻☌	25 ♄⚺♁						
kwiecień	14 ♅⚻☌							

Rys.231. Przykładowe trzyletnie przybliżone tranzyty planet ciężkich do planetoid

Prezentacja przybliżona roczna określa przybliżony dzień tranzytu, miesięczna - przybliżoną godzinę tranzytu, a dokładna podaje czas tranzytu z dokładnością minutową.

Rys.232. Trzymiesięczne przybliżone tranzyty planet lekkich do planetoid



Rys.233. Przykładowe miesięczne dokładne tranzyty planet do planetoid

3.10. Astrologia tradycyjna

Opcje Astrologii tradycyjnej przedstawiono na Rys.234.



Rys.234. Opcje Astrologii tradycyjnej

3.10.1. Punkty arabskie

W opcji tej można wyróżnić podopcję Punkty arabskie radixowe podstawowe, Tranzyty do punktów arabskich podstawowych oraz Tabela punktów arabskich radixowych rozszerzonych. Czy uwzględniać urodzenie nocne, to znaczy między zachodem, a wschodem słońca, czy też nie deklaruje się w ustawieniach programu, jednak tu jest możliwość zmiany tego ustawienia, jednak bez zapisu do dyskowego pliku tekstowego.
Punkt Szczęścia przy urodzeniu dziennym oblicza się jako pozycja Ascendentu - pozycja Słońca + pozycja Księżyca, natomiast przy urodzeniu nocnym jako pozycja Ascendentu + pozycja Słońca - pozycja Księżyca. Standardowo przyjęto uwzględnianie urodzenia nocnego.

3.10.1.1. Punkty arabskie radixowe podstawowe



Rys.235. Przykładowa tabela punktów arabskich radixowych podstawowych

W opcji tej 38 punktów arabskich (koło zewnętrzne) wykreślono na tle planet radixowych (koło wewnętrzne), jak przedstawia to Rys.235. Z lewej strony kół horoskopowych podano radixowe pozycje domów i planet. Z prawej strony w tabeli wyszczególniono punkty arabskie, określono sposób ich liczenia oraz przyjętą symbolikę, zaznaczono też aspekty tworzone pomiędzy punktami arabskimi i planetami radixowymi oraz Asc, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem, przyjmując dopuszczalną odchyłkę 1° od dokładnego aspektu. W przypadku nie wykreślania wszystkich obiektów radix, tabela jest modyfikowana. W wielu przypadkach przyjęto własne oznaczenia symboli. W podopcji Punktów arabskich można zadeklarować sposób liczenia punktów arabskich. Można zastosować rozróżnienie **urodzenia dziennego i nocnego**. Standardowo punkty arabskie można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk, wybrać nowe dane horoskopowe lub powrócić do głównego menu.

3.10.1.2. Tranzyty do punktów arabskich podstawowych



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
styczeń	2 ℞☌♃	3 ♄□♐	6 ♄☍♅	6 ℞☌△♇	8 ♄□♒	19 ♄⚻☄	28 ♄✶♌	
luty	10 ♄✶♍	11 ♆✶☥	12 ♄△♓	26 ♄□♑				
marzec	1 ♄△♉	1 ♄△♎	2 ♄△∞	5 ☌△♇	6 ♆□♊	8 ☌✶♃	10 ♅□☥	12 ♅□☉
	12 ♅♂→	16 ♅△♍	18 ♆□⚯	18 ♆♂⊗	22 ♆□♂	22 ☌♂⚻	24 ☌□♅	25 ♆□♎
	26 ☌♂♒	27 ♄⚻☉	27 ♄△→	27 ♄△☥	29 ♄□♍	29 ♆♂⊡		
kwiecień	2 ☌✶⇄	4 ♆□☊	7 ♇△♌	13 ♄□♏	15 ☌⚻♒	15 ♄⚻♌	16 ♄□♐	17 ☌✶♓
	20 ♄☍♍	21 ♄✶♁	24 ♅△♏	26 ☌♂♑	27 ☌⚻♉	27 ☌△♎	28 ☌⚻∞	29 ♅⚻♌
	30 ♅△♐							
maj	5 ♄✶☥	7 ♅✶♍	9 ♅☍♁	13 ☌✶☥	13 ☌△☉	13 ☌△→	14 ♄□♊	14 ☌♂♍
	19 ♄□⚯	19 ♄♂⊗	21 ♄□♂	22 ☌♂♏	23 ☌✶♌	23 ♄□♎	24 ☌♂♐	25 ♄♂⊡
	26 ☌⚻♁	26 ☌□♍						
czerwiec	2 ☌⚻☥	4 ♅☍☥	4 ℞♉□☊	5 ☌☍♊	7 ☌☍⚯	7 ☌□⊗	8 ☌☍♂	9 ☌□⊡
	9 ☌♂♎	19 ♅⚻♊	25 ☌△☊	27 ♅⚻⚯	27 ☌△✧	27 ♅△⊗	28 ☌☍◯	29 ☌△✷
	29 ☌☍♉	30 ♅⚻♂						
lipiec	3 ♅☍♎	6 ♅△⊡	10 ☌☍♆	13 ☌⚻⊖	25 ☌△↛	26 ☌⚻◯		
sierpień	6 ☌☍♅	7 ☌⚻♐	15 ☌☍⚔	16 ☌△♅	17 ☌☍♒	23 ☌□⇄	28 ☌♂♌	
wrzesień	1 ℞♄♂⊡	3 ℞♄□♎	4 ☌✶♍	5 ℞♄□♂	6 ☌⚻♓	7 ℞♄□⚯	7 ℞♄♂⊗	13 ℞♄□♊
	16 ☌☍♉	18 ☌♂♈	18 ☌□♎	19 ☌♂∞	23 ℞♄✶☥			
październik	14 ℞♄✶♁	15 ℞♄♂♍	15 ☌⚻☥	15 ☌△→	15 ☌☍☉	17 ☌☍♈	23 ℞♄□♅	24 ℞♄⚻♌
	24 ℞♆♂⊡	29 ℞♄□♏	30 ℞♆□♎					
listopad	7 ℞♆□♂	8 ℞♅△⊡	12 ℞♅☍♎	15 ℞♅⚻♂	15 ℞♆□⚯	16 ℞♆♂⊗	19 ℞♅⚻⚯	19 ℞♅△⊗
	29 ℞♅⚻♊							
grudzień	5 ℞☌☍♈	7 ℞☌△→	7 ℞☌☍☉	8 ℞☌⚻☥	20 ℞♅☌☥	27 ♄□♏		
2026								

Rys.236. Tabela przybliżonych rocznych tranzytów do punktów arabskich radix

Tranzyty do punktów arabskich podane są w formie prezentacji tabelarycznej wierszowej i przedstawiają tabelaryczne aspekty tworzone `przez wybrane planety w wybranym okresie czasu do punktów arabskich.



ASTROLOG 5.0 TRANZYTY DO PUNKTÓW ARABSKICH

Druk Kopia Obraz Kontynuacja Nowy Menu 01.04.2025 00:00

TRANZYTY ☉☿♀♂♃ DO PUNKTÓW ARABSKICH 01.03.2025 - 31.03.2025 GMT

Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
1 sobota	06h ☿☌♡	07h ☿⚺♃						
2 niedziela	06h ☿⚺┼	18h ☿□🜲						
3 poniedziałek	01h ☿□☋	01h ☿♂⊗	02h ☉⚻⚵	04h ☿□⚷	06h ☿□♎	08h ☿♂⊡	09h ☉♐⚓	
4 środa	01h ☉□⚹	03h ☿△♑	08h ☉☌♅	12h ☉□⚾	23h ☿☌✧			
5 środa	00h ℞♀△♉	00h ☿♐♑	07h ☿⚻✧	12h ☉⚻⇄	12h ☿⚺◯	16h ☿⚻♀☌	16h ☿⚺♀☌	19h ☿♐⚹
6 czwartek	02h ☿⚻♀☌	10h ☉⚺♌	12h ☿△⚹	14h ℞♀♐⚸				
7 piątek	19h ☉⚺※							
8 sobota	01h ☉♐⛲	08h ☿⚺♍						
9 niedziela	01h ☉△♎	18h ☉□※						
10 poniedziałek	01h ☿△♋	01h ☉♐🕮	04h ☉△☋	22h ☌☿⚺※				
11 wtorek	01h ☉△♍	06h ☉♐✝	07h ☉⚻☉	08h ☉△➔	11h ☉□♈	12h ℞♀△♋		
12 sobota	12h ☿♐♋	15h ℞♀⚺♍						
13 niedziela	07h ☉□⁂	14h ☉⚻♌	15h ☉□⚹					
14 piątek	01h ☉☌♂	04h ☉⚺♃						
15 sobota	16h ☉⚺┼							
16 niedziela	01h ☉□⛲	21h ☉☍⊗	22h ☉□☋					
17 poniedziałek	01h ☉□🜲	01h ℞♀♐⚹	04h ☉□♎	07h ℞♀⚺♀☌	08h ☉☍⊡	13h ℞♀⚺◯	18h ℞♀△♋	
18 wtorek	00h ℞♀⚺♑	08h ☉⚻✧	14h ☉⚺◯	16h ℞♀♐⚹	18h ☉⚺♀☌	21h ℞♀⚺♀☌	22h ☉♐⚹	
19 środa	01h ℞♀⚺◯	08h ℞♀⚻✧	17h ℞♀♐♑					
20 czwartek	10h ℞♀☍⊡	12h ☉⚺♍	16h ℞♀□♎	21h ℞♀□♐				
21 piątek	01h ☉△♋	03h ℞♀□☋	03h ℞♀☍⊗	22h ℞♀□🜲	23h ☿⚻⚵			

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.237 Tabela przybliżonych tranzytów planet lekkich do punktów arabskich



ASTROLOG 5.0 TRANZYTY DO PUNKTÓW ARABSKICH

Druk Kopia Obraz Nowy Menu 01.06.2025 00:00

TRANZYTY ♃♄♅♆♇♁ DO PUNKTÓW ARABSKICH 01.03.2025 - 31.05.2025 GMT

Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
III 2025								
1 sobota	06:03 ♄△♍							
2 niedziela	10:10 ♄△☋							
6 czwartek	13:30 ♃△┼	21:38 ♆□🜲						
9 niedziela	13:51 ♃⚺⛲							
10 poniedziałek	21:25 ♅□✝							
12 środa	14:06 ♅□☉	21:14 ♅♂➔						
18 wtorek	04:41 ♆♂⊗	11:03 ♆□☋						
22 sobota	05:45 ♆□☌							
23 niedziela	10:43 ♃♂⚹							
25 wtorek	11:09 ♃□♅	14:24 ♆□♎						
26 środa	12:59 ♃♂⚾							
27 czwartek	20:16 ♄△➔							
28 piątek	23:35 ♄□♡							
29 sobota	16:07 ♆♂⊡							
IV 2025								
2 środa	06:13 ♃⚺⇄							
4 piątek	02:17 ♆□♑							
13 niedziela	08:59 ♄□⁂							
16 środa	08:46 ♄□⚹							
17 czwartek	08:10 ♃⚺⛲							
20 niedziela	04:33 ♄☌♡							
21 poniedziałek	05:23 ♄⚺♃							
26 sobota	04:30 ♃♂※							
27 niedziela	16:15 ♃△🕮							

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.238. Tabela dokładnych tranzytów planet ciężkich do punktów arabskich

Podobnie jak dla tranzytów do midpunktów, można wybrać prezentację dokładną lub przybliżoną. Sposób wykreślania tranzytów do planet arabskich, wygląd tabel tranzytowych i zastosowane podopcje są podobne jak w opcji tranzytów do midpunktów. Powyżej przedstawiono prezentacje wierszowe przybliżone tranzytów planet ciężkich do punktów arabskich dla okresu dwuletniego (Rys.236), miesięcznych tranzytów planet lekkich do punktów arabskich (Rys.237) oraz dokładną tranzytów planet ciężkich do punktów arabskich radixowych podstawowych dla okresu trzymiesięcznego (Rys.238). W ostatniej prezentacji pominięto półsekstyl i kwinkunks.

3.10.1.3. Tabela punktów arabskich radixowych rozszerzonych



Rys.239 Tabela punktów arabskich radixowych rozszerzonych.

Rys.239 przedstawia tabelę punktów arabskich radiowych rozszerzonych. Tabela zawiera 460 punktów arabskich, z wyszczególnieniem sposobu liczenia danego punktu arabskiego dla urodzenia nocnego lub dziennego.
Wyszczególniono 8 źródeł opisu punktu arabskich: Al. Biruni, Abu Ma'shar (Albumasar), Anfhony Louis, Emylu Hughes, James Holden (tłum. wg Abu 'Ali Al-Khyyat, Anistatia Miller & Jared Brown, Robert Hurtz Granite oraz pozostałe źródła, Źródła można wybierać zaznaczając lub odznaczając odnośne pole wyboru. Opcjonalnie można zmieniając orb w granicach od 1'- 120' łuku, czyli do 2 stopni. Po naciśnięciu przycisku przelicz otrzymujemy przeliczoną tabelę punktów arabskich, jak na Rys.240.



Rys.240 Tabela punktów arabskich rozszerzonych z trzema źródłami i 30' orbem.

Tabelę punktów arabskich można sortować np. wg nazwy punktu arabskiego lub położenia na ekliptyce, jak pokazano na Rys.241.



Rys.241 Tabela punktów arabskich rozszerzonych posortowana wg położenia na ekliptyce.

Tabela punktów arabskich, ze względu na ich dużą ilość, dość wolno tworzy się przy zmianie rozmiaru z pełnego ekranu do rozmiaru standardowego.

Klikając liczbę porządkową lub nazwę punktu arabskiego, można go wybrać. Wybrane komórki zaznaczone zostają kolorem czerwonym. Powtórne kliknięcie odznacza wybrany punkt arabski. Zaznaczając pole „Koniunkcje z planetami tradycyjnymi”, można wybrać dodatkowo wszystkie punkty arabskie, tworzące koniunkcje z tradycyjnymi planetami radix (od Słońca do Saturna, Asc i MC), jak przedstawia poniższy Rys.242.



Rys.242.Wybór punktów arabskich, tworzących koniunkcje z tradycyjnymi planetami radix.



Rys.243.Wczytanie uprzednio wybranych i zapisanych punktów arabskich.

Aby za każdym razem nie wybierać preferowanych punktów arabskich, można je zapisać, a następnie wczytać do tabeli dla nowej osoby. Zapisać, a następnie wczytać, można do 30 wybranych punktów arabskich (Rys.243).
Wybrane punkty arabskie zapisywane są w pliku tekstowym na dysku.
Każdy z 460 punktów arabskich ma przyporządkowany swój stały numer, będący zarazem numerem porządkowym w tabeli. Klikając w nagłówek tabeli „punkt arabski" punkty arabskie zostają posortowane alfabetycznie, a „eklipt." posortowane według narastającej pozycji ekliptycznej.
Wybierając z menu „**Horoskop**", można wykreślić horoskop radix z naniesionymi na nim punktami arabskimi (Rys.244). Najeżdżając myszą na czerwoną kropkę punktu arabskiego, wyświetlony zostaje jego numer porządkowy, nazwa, oraz jeżeli istnieją, aspekty główne z planetami, Asc i MC, wraz z podaną odchyłką od dokładnego aspektu. Obok uwidoczniono tabelę z nazwami wybranych PA, ich formułą obliczenia, położeniem i tworzonymi aspektami głównymi.



Rys.244.Punkty arabskie, uwidocznione na kole horoskopu.

3.10.2. Gwiazdy stałe

Opcja ta zawiera analizę 38 gwiazd o wielkości gwiazdowej do 2m5, 135 ważniejszych gwiazd stałych, analizę tranzytów precesyjnych oraz współrzędne sferyczne gwiazd (Rys.245). Pozycje gwiazd obliczane są w zakresie lat 212 p.n.e. - 4500 n.e. Wszystkie podopcje gwiazd stałych można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk, wybrać nowe dane horoskopowe lub powrócić do głównego menu.



Rys.245.Gwiazdy stałe - menu programu

3.10.2.1. 38 najjaśniejszych gwiazd do 2m5



Rys.246. 38 najjaśniejszych gwiazd o wielkości gwiazdowej do 2m5 dla radixu

Pierwsza podopcja przedstawia **38 najjaśniejszych gwiazd o wielkości gwiazdowej do 2m5**, wykreślonych na zewnętrznym kole horoskopu radix (Rys.246). Z lewej strony podano położenie domów i planet radix. Poniżej w postaci tabelarycznej wyszczególniono nazwę gwiazdy, jej oznaczenie, długość ekliptyczną, deklinację i wielkość gwiazdową oraz aspekty główne, jakie gwiazdy stałe tworzą do radixowych planet, Ascendentu, MC, Węzła Księżycowego, Lilith i Chirona (przyjęto dopuszczalną odchyłkę 1° od dokładnego aspektu).

3.10.2.2 135 ważniejszych gwiazd stałych

W drugiej podopcji **135 ważniejszych gwiazd** przedstawiono w formie tabelarycznej (Rys.247). Podano ich nazwy, długość ekliptyczną i deklinację z uwzględnieniem precesji, obliczonej na epokę daty radix oraz wielkość gwiazdową, a następnie aspekty główne, tworzone przez gwiazdy z planetami radix (przyjęto deklarowaną odchyłkę od 1’ do 3° od dokładnego aspektu). Dla gwiazd zmiennych podano granice zmian wielkości gwiazdowej. Wyszczególniono aspekty główne, jakie gwiazdy tworzą z planetami,

Ascendentem, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem . W przypadku nie wykreślania wszystkich obiektów radix, tabela jest modyfikowana i jeżeli np. Vertex i Punkt Szczęścia są zadeklarowane, jako wykreślane, one pojawiają się w miejsce obiektów niewykreślanych w główce tabeli. W opcji tej można zaznaczyć gwiazdy, które po wybraniu opcji **Horoskop**, zostaną umieszczone na horoskopie radix. Można wybierać aspekty główne, przez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru, i wówczas zaznaczane są wszystkie gwiazdy tworzące wybrany aspekt z zadeklarowanym orbem z planetami radix. Można tez wybierać poszczególne gwiazdy, klikając w gwiazdę lub przypisany jej numer wiersza.

Orb w zakresie 1’ do 3° można zmieniać suwakiem, przycisk „**Przelicz**” powoduje przeliczenie wszystkich aspektów gwiazd z nowym orbem.



lp.	gwiazda	dług.eklipt.	deklinacja	wielk.gw.
1	Diphda	02°22'22" ♈	18°04' S	2m01
2	Algenib	08°57'34" ♈	15°06' N	2m84
3	Alderamin	12°35'05" ♈	62°32' N	2m45
4	Alpheratz	14°06'22" ♈	29°01' N	2m06
5	Baten Kaitos	21°45'05" ♈	10°24' S	3m72
6	Al Pherg	26°37'09" ♈	15°17' N	3m62
7	Vertex	27°39'09" ♈	41°12' N	3m44
8	Mirach	00°12'10" ♉	35°33' N	2m05
9	Mira	01°19'34" ♉	03°02' S	2m0-10m1
10	Sheratan	03°46'13" ♉	20°44' N	2m65
11	Mothallah	06°39'59" ♉	29°31' N	3m42
12	Hamal	07°27'30" ♉	23°24' N	2m01
13	Schedar	07°35'26" ♉	56°28' N	2m23
14	Almach	14°01'49" ♉	42°16' N	2m10
15	Menkar	14°07'30" ♉	04°02' N	2m53
16	Capulus	21°32'52" ♉	42°42' N	5m5
17	Zaurak	23°40'11" ♉	13°33' S	2m94
18	Algol	25°58'27" ♉	40°54' N	2m12-3m4
19	Alcyone	29°47'51" ♉	24°04' N	2m87
20	Prima Hyadum	05°36'19" ♊	15°36' N	3m65
21	Ain	08°15'55" ♊	19°09' N	3m53
22	Aldebaran	09°35'30" ♊	16°29' N	0m86
23	Rigel	16°38'11" ♊	08°13' S	0m13
24	Bellatrix	20°45'11" ♊	06°20' N	1m64

Rys.247. Przykładowa tabela 135 ważniejszych gwiazd stałych dla epoki radixu

Gwiazdy można sortować alfabetycznie klikając w nagłówek tabeli „**gwiazda**”. Rys.248 przedstawia posortowaną alfabetycznie tabelę gwiazd ze zmienionym orbem do 90’. Rys.249 przedstawia natomiast zaznaczone na czerwono gwiazdy, tworzące wybrany aspekt z dowolną planetą radix.



lp.	gwiazda	dług.eklipt.	deklinacja	wielk.gw.
131	Acharnar	15°06'20" ♓	57°19' S	0m46
90	Acrab	02°59'05" ♐	19°46' S	2m62
80	Acrux	11°39'53" ♏	63°01' S	1m33
51	Acubens	13°26'34" ♌	11°55' N	4m25
98	Aculeus M6 Motyl	25°35'15" ♐	32°15' S	4m2
101	Acumen M7	28°30'24" ♐	34°48' S	3m3
56	Adhafera	27°21'57" ♌	23°29' N	3m41
44	Adhara	20°34'16" ♋	28°57' S	1m50
85	Agena	23°35'04" ♏	60°18' S	0m58
21	Ain	08°15'55" ♊	19°09' N	3m53
54	Al Genubi	20°30'33" ♌	23°50' N	2m98
33	Al Hecka	24°35'26" ♊	21°08' N	3m03
6	Al Pherg	26°37'09" ♈	15°17' N	3m62
114	Albireo	01°02'53" ♒	27°56' N	3m08
19	Alcyone	29°47'51" ♉	24°04' N	2m87
22	Aldebaran	09°35'30" ♊	16°29' N	0m86
3	Alderamin	12°35'05" ♈	62°32' N	2m45
2	Algenib	08°57'34" ♈	15°06' N	2m84
58	Algieba	29°24'01" ♌	19°55' N	2m37
18	Algol	25°58'27" ♉	40°54' N	2m12-3m4
73	Algorab	13°15'36" ♎	16°26' S	2m94
39	Alhena	08°54'34" ♋	16°25' N	1m92
61	Alioth	08°43'37" ♍	56°02' N	1m77
14	Almach	14°01'49" ♉	42°16' N	2m10

Rys.248. Posortowana alfabetycznie tabela gwiazd stałych z 90' orbem



lp.	gwiazda	dług.eklipt.	deklinacja	wielk.gw.
131	Acharnar	15°06'20" ♓	57°19' S	0m46
90	Acrab	02°59'05" ♐	19°46' S	2m62
80	Acrux	11°39'53" ♏	63°01' S	1m33
51	Acubens	13°26'34" ♌	11°55' N	4m25
98	Aculeus M6 Motyl	25°35'15" ♐	32°15' S	4m2
101	Acumen M7	28°30'24" ♐	34°48' S	3m3
56	Adhafera	27°21'57" ♌	23°29' N	3m41
44	Adhara	20°34'16" ♋	28°57' S	1m50
85	Agena	23°35'04" ♏	60°18' S	0m58
21	Ain	08°15'55" ♊	19°09' N	3m53
54	Al Genubi	20°30'33" ♌	23°50' N	2m98
33	Al Hecka	24°35'26" ♊	21°08' N	3m03
6	Al Pherg	26°37'09" ♈	15°17' N	3m62
114	Albireo	01°02'53" ♒	27°56' N	3m08
19	Alcyone	29°47'51" ♉	24°04' N	2m87
22	Aldebaran	09°35'30" ♊	16°29' N	0m86
3	Alderamin	12°35'05" ♈	62°32' N	2m45
2	Algenib	08°57'34" ♈	15°06' N	2m84
58	Algieba	29°24'01" ♌	19°55' N	2m37
18	Algol	25°58'27" ♉	40°54' N	2m12-3m4
73	Algorab	13°15'36" ♎	16°26' S	2m94
39	Alhena	08°54'34" ♋	16°25' N	1m92
61	Alioth	08°43'37" ♍	56°02' N	1m77
14	Almach	14°01'49" ♉	42°16' N	2m10

Rys.249. Zaznaczone na czerwono gwiazdy tworzące koniunkcję z planetami radix

Aby za każdym razem nie wybierać z tabeli na nowo interesujących Użytkownika gwiazd, program umożliwia zapisanie do 12 gwiazd stałych i wczytywanie ich do tabeli z opcji menu „**Wczytaj gwiazdy**” dla nowej osoby z menu, jak przedstawia to Rys.250. Gwiazdy wybiera się poprzez kliknięcie w jej numer porządkowy lub jej nazwę, a następnie zapisuje do pliku tekstowego na dysku klikając opcję menu ”**Zapisz gwiazdy**”.



Rys.250. Wczytanie uprzednio wybranych i zapisanych gwiazd stałych

Kliknięcie w podopcję menu „**Horoskop**” powoduje wykreślenie horoskopu radix z zaznaczonymi gwiazdami. Obok w tabeli podana jest ich nazwa, długość ekliptyczna, deklinacja i szerokość ekliptyczna oraz aspekty główne, tworzone z planetami. (Rys.251). Najechanie na punkt gwiazdy na kole powoduje podświetlenie informacji o gwieździe i tworzonych aspektach głównych oraz wyświetlenie formularza opisującego naturę gwiazd i znaczenie tworzonych przez nią koniunkcji z planetami, co pokazane zostało już na Rys.252. Do gwiazd dodano Centrum Galaktyki, Super Galaktyki i Wielki Atraktor.



Rys.251.Wybrane gwiazdy stałe, uwidocznione w tabeli i na kole horoskopu.

Najechanie na punkt gwiazdy myszka powoduje podświetlenie żółtego pola informacyjnego o jej nazwie i tworzonych aspektach z planetami radix oraz formularza interpretacyjnego z opisem gwiazdy, jej naturą i ogólnym działaniem oraz działaniem w koniunkcji z planetami radix. Jeżeli gwiazda tworzy koniunkcję z planetą radixową, odnośny opis jej działania jest wyświetlony na żółtym tle. Gdy opis nie mieści się w odnośnym polu, można go przewijać strzałkami z prawej strony (Rys.251). Opcja ta może być także skalowana do pełnego ekranu lub wyświetlona w lupce (Rys.252).



Rys.252. Opis natury i działania gwiazdy w koniunkcji z planetami radix.



Rys.253. Wybrane gwiazdy stałe w lupce.



Rys.254. Opis natury i działania gwiazd, tworzących koniunkcje z planetami radix.

Wybierając podopcję „**Interpretacja**” opcji 135 ważniejszych gwiazd stałych,

można wyświetlić opis natury i działania wszystkich gwiazd, tworzących koniunkcje z planetami radix (Rys.254). W opisie natury i działania gwiazd stałych podano w nawiasach autorów odnośnych opisów. Należy pamiętać, że niejednokrotnie są to bardzo stare opisy, nieprzystające czasem do obecnych czasów, ze względu na zmiany cywilizacyjne i kulturowe.

3.10.2.3. Tranzyty precesyjne gwiazd

Tranzyty precesyjne gwiazd podają w formie tabelarycznej chronologiczne daty aspektów, tworzonych przez przesuwające się w wyniku precesji gwiazdy z planetami natalnymi, w zakresie 100 lat od daty horoskopowej (Rys.255).

Wyszczególniono dokładną datę, tworzony aspekt główny oraz nazwę gwiazdy, tworzącej aspekt precesyjny. Uwzględniono ruchy własne gwiazd, nutację i aberrację światła, która powoduje widoczną retrogradację bliższych gwiazd na niebie, wynikającą z orbitalnego ruchu Ziemi.



lp	data	koniunkcja	półsekstyl	sekstyl	kwadratura	trygon	kwinkunks	opozycja	gwiazda
1	26.09.1986				γCnc □♑				Asellus Borealis
2	28.01.1988		εVir ⚻♀						Vindemiatrix
3	16.10.1989				γLeo □♀				Algieba
4	01.06.1991						ζSgr ⚻☽		Ascella
5	07.10.1991	αCnc ☌☽							Acubens
6	07.10.1991						ζSgr ℞☽		Ascella
7	28.01.1992						ζSgr ⚻☽		Ascella
8	07.07.1992						οCet ⚻♀		Mira
9	25.07.1992			αCep ⚹♇					Alderamin
10	03.01.1993			αCep ℞♇					Alderamin
11	09.06.1993			αCep ⚹♇					Alderamin
12	02.04.1994	αCen ☌♀							Toliman
13	21.07.1994				βCet □♆				Diphda
14	22.07.1994	αCen ℞♀							Toliman
15	18.02.1995				βCet ℞♆				Diphda
16	02.03.1995	αCen ☌♀							Toliman
17	11.03.1995		δSco ⚻♆						Dschubba
18	23.03.1995				βCet □♆				Diphda
19	30.06.1995	ηCap ☌♇							Armus
20	21.08.1995	αCen ℞♀							Toliman
21	20.10.1995	ηCap ℞♇							Armus
22	07.02.1996	αCen ☌♀							Toliman
23	16.03.1996	ηCap ☌♇							Armus
24	13.09.1996	αCen ℞♀							Toliman
25	14.01.1997	αCen ☌♀							Toliman

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.255. Przykładowe tranzyty precesyjne gwiazd w okresie 100 lat.

3.10.2.4. Współrzędne sferyczne gwiazd

Współrzędne sferyczne gwiazd (Rys.256) przedstawiają w formie tabelarycznej rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną dla epoki 2000.0, ruch własny, aberrację, precesję i nutację w rektascensji i deklinacji oraz obliczoną rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną 135 ważniejszych gwiazd dla epoki daty w południe czasu GMT. Tabelę współrzędnych gwiazd można przewijać, kopiować i drukować.



Rys.256. Przykładowe współrzędne sferyczne gwiazd w skali pełnego ekranu

3.10.3. Profekcja



Rys.257. Przykładowy horoskop profekcyjny.

Na Rys.257 przedstawiono horoskop profekcyjny. Określono w nim profekcyjny dom i znak zodiaku, władcę roku, almuten, podstawowe godności planet natalnych oraz natalne aspekty znakowe.



Rys.258. Przykładowy solariusz profekcyjny

Pokazano pozycje planet, ich władztwo, egzaltacje, detryment i upadek, troistości, termy egipskie, dekanat i godności. Planeta w swojej godności, np. jak powyżej Merkury w swojej termie, jest wytłuszczona. Almuten jest planetą o najwyżej punktowanej godności.

Wybranie z menu opcji „**Solariusz profekcyjny**” umożliwia wykreślenie solarnego horoskopu profekcyjnego. Podano w nim profekcyjny dom, znak zodiaku, władcę roku i almuten. W tabeli podane podstawowe godności planet solarnych oraz solarne aspekty znakowe (Rys.258).



Rys.259. Kontynuacja profekcji w następnym roku

Opcja w menu **Kontynuacja**” umożliwia wykreślanie horoskopu profekcyjnego

i solariusza profekcyjnego w kolejnych latach, przy czym między horoskopem i solariuszem profekcyjnym można przechodzić naprzemiennie (Rys.259). Korzystając z narzędzia lupki, obraz horoskopu perfekcyjnego, a także profekcyjnego solariusza może być powiększony (Rys.260).



Rys.260. Obraz horoskopu profekcyjnego powiększony w narzędziu lupki.

3.10.4. Antiscia

Antiscia to lustrzane pozycje planet wg linii przesilenia: (0°Raka - 0° Koziorożca). W wewnętrznym kole pokazano planety natalne, w zewnętrznym lustrzane. W technice tej analizuje się jedynie koniunkcje i opozycje planet lustrzanych do natalnych. Wpisano je i podano ich odchyłkę od dokładnego aspektu z dokładnością do 1 stopnia. Linie opozycji wykreślono kolorem czerwonym. W tabeli podano władztwo, egzaltacje, detryment i upadek, termy i dekanat planet natalnych i lustrzanych (Rys.261).



Rys.261. Przykładowy horoskop antiscii.

Na prośbę Astrologa Roberta Antoniaka, w ustawieniach programu, dodano możliwość wyboru obliczenia opcji Astrologii tradycyjnej Antiscii, czyli punktów lustrzanych względem linii przesilenia: 0° Raka - 0° Koziorożca, w horoskopach pojedynczych. Pod tabelami żywiołów i jakości wykreślono tabelkę koniunkcji i opozycji, jakie tworzone są przez planety lustrzane z planetami horoskopu (Rys.262).



Rys.262. Przykładowy solariusz z tabelką antiscii.

Antiscia czasami uwiarygadnia wydarzenie, które nie jest zaakcentowane przez inne elementy horoskopu. W horoskopie uwzględniono wszystkie koniunkcje i opozycje w zakresie 4°, jakie planety lustrzane tworzą z planetami horoskopu, nie ograniczając się jedynie do planet tradycyjnych od Słońca do Saturna. Ze względu na ograniczone miejsce na formularzu horoskopowym, tabelka Antiscii

może być wykreślana jedynie wtedy, gdy nie zostało wybrane wykreślanie w tabeli aspektów do wierzchołków domów. Antiscie włączono także do horoskopu horarnego (Rys.263).



Rys.263. Antiscia w horoskopie horarnym

3.10.5. Firdaria



lp	okres czasu	władca okresu	władca podokresu	prognozowane stany w okresach i podokresach
	okres od 0 do 10 lat	Słońce		Kreatywność, jasność, pragnienie osiągnięcia sukcesu, bycia zauważonym, pytanie o sens i cel życia
1	12.03.1987 - 14.08.1988	Słońce	Słońce	Satysfakcjonujące dzieciństwo, kochający rodzice, duży wpływ ojca zależny od pozycji Słońca w horoskopie natalnym
2	14.08.1988 - 18.01.1990	Słońce	Wenus	Radość rodziców i krewnych, tworzenie pierwszych więzi, nauka współdziałania z innymi, odczuwanie przyjemności życia
3	18.01.1990 - 24.06.1991	Słońce	Merkury	Komunikacja, poznawanie świata, pierwsze decyzje, kształtowanie swojego sposobu nauki, zawieranie pierwszych przyjaźni
4	24.06.1991 - 27.11.1992	Słońce	Księżyc	Rozpoczęcie nauki, odkrywanie swojej własnej niezależności i potrzeb pod przewodnictwem rodziców, opiekunów i nauczycieli
5	27.11.1992 - 03.05.1994	Słońce	Saturn	Przystosowanie się do szkolnego życia, nauka stawiania granic i wyrażania własnych potrzeb, bardzo ważne wsparcie ojca
6	03.05.1994 - 07.10.1995	Słońce	Jowisz	Szczęśliwy okres, cieszenie się życiem, szkolnymi doświadczeniami i przyjaciółmi, hobby, kontakt z dziadkiem i rodziną
7	07.10.1995 - 12.03.1997	Słońce	Mars	Nieco trudny okres samopoznawania, radość z zajęć ze zwierzętami, pod koniec możliwa nagła zmiana rodzinnej fortuny
	okres od 10 do 18 lat	Wenus		Poszukiwanie harmonii i piękna, chęć i ważność nawiązywanie relacji z bliskimi, szukanie przyjemności
8	12.03.1997 - 03.05.1998	Wenus	Wenus	Szczęśliwy okres, poprawa sytuacji materialnej rodziny, własne kieszonkowe, niezależne finanse, przyjemności i rozrywka
9	03.05.1998 - 24.06.1999	Wenus	Merkury	Trudny okres, pogoń za rozrywką, przyjemnymi zajęciami i przyjaciółmi, nowe hobby, a być może klub, możliwa zmiana szkoły
10	24.06.1999 - 15.08.2000	Wenus	Księżyc	Świadomość płci przeciwnej, chęć czerpania radości z życia, poznawanie cykli swego ciała, zainteresowanie sztuką i modą
11	15.08.2000 - 06.10.2001	Wenus	Saturn	Potrzeba silnych relacji z przyjaciółmi i krewnymi, tworzenie głębokich więzi, wiara w siebie, możliwa zmiana szkoły/domu
12	06.10.2001 - 28.11.2002	Wenus	Jowisz	Kontakty społeczne, życie towarzyskie, poszerzania zainteresowań, nowe zajęcia, kursy, podróże, cele, większa samoocena
13	28.11.2002 - 19.01.2004	Wenus	Mars	Czas na znalezienie własnej drogi, większej niezależności a także wyzbycia się agresji, okres większej wagi rad kobiecych
14	19.01.2004 - 12.03.2005	Wenus	Słońce	Okres zbierania owoców poprzednich decyzji, nauki partnerskiego, odpowiedzialnego funkcjonowania związku, wybór pracy
	okres od 18 do 31 lat	Merkury		Pragnienie zdobywania wiedzy, nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, zdobywanie doświadczeń życiowych
15	12.03.2005 - 19.01.2007	Merkury	Merkury	Dobry czas na zmiany w codziennym życiu i zawodzie, przeprowadzkę lub naukę nowych umiejętności, na podejmowanie decyzji
16	19.01.2007 - 27.11.2008	Merkury	Księżyc	Potrzeba otwarcia się na zmiany, możliwość poznania partnera, nauka komunikacji i podejmowania wzajemnych decyzji w związku
17	27.11.2008 - 06.10.2010	Merkury	Saturn	Czas korzystania z dokonanych wyborów, dokonywanie nowych dotyczących pracy i kariery, korzystnych w długiej perspektywie
18	06.10.2010 - 15.08.2012	Merkury	Jowisz	Poszerzanie horyzontów, studiowanie, planowanie podróży, radosne wydarzenia, przyjmowanie pomocy, dotrzymanie zobowiązań
19	15.08.2012 - 24.06.2014	Merkury	Mars	Niepokój, niepewność wyboru ścieżki życiowej, czas na niezależność, założenie rodziny, biznesu, na posłuchanie rad starszych
20	24.06.2014 - 02.05.2016	Merkury	Słońce	Radosny czas większych możliwości i kreatywnych pomysłów, wzrost pozycji społecznej i satysfakcji osobistej
21	02.05.2016 - 12.03.2018	Merkury	Wenus	Wielka waga nawiązanych kontaktów z kobietami, podejmowanie ważnych decyzji dotyczących życia uczuciowego i małżeństwa
	okres od 31 do 40 lat	Księżyc		Chęć założenia rodziny lub jej powiększenia, znalezienia własnego domu, troska o zdrowie
22	12.03.2018 - 24.06.2019	Księżyc	Księżyc	Zmiana rytmu życia, doświadczanie radości i smutków, założenie rodziny, przeprowadzka do nowego miejsca, remont domu
23	24.06.2019 - 06.10.2020	Księżyc	Saturn	Czas na zmiany starych, złych nawyków na zdrowe, budowanie silnej samoocenę i poczucia bezpieczeństwa we własnym życiu

Rys.264. Przykładowa tabela firdarii dla urodzenia dziennego.

Firdaria to średniowieczna technika oparta na cyklicznych okresach planetarnych. Kolejne planety władają kolejnymi okresami i podokresami życia. Okresy te różnią się dla urodzenia dziennego i nocnego. W urodzeniu dziennym planety władają poszczególnymi okresami życia w kolejności: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz, Mars, a urodzeni nocnym w kolejności: Księżyc, Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury. Tabelę firdarii przedstawiono na Rys.264.

3.10.6. Horoskop Syzygii

Horoskop Syzygii (lunacji) jest horoskopem najbliższej pełni lub nowiu przed urodzeniem i służy do rektyfikacji horoskopu. Horoskop Syzygii dodano jako opcję Astrologii Tradycyjnej.
Metoda rektyfikacji Animodara wywodzi się z prac Ptolemeusza i ma na celu skorygowanie pozycji Ascendentu w horoskopie natalnym. Jeżeli w horoskopie Syzygii Księżyc jest w nowiu, sprawdza się, w jakim żywiole się znajduje; jeśli Księżyc był w pełni, istotny jest żywioł, w którym znajduje się światło (Słońce lub Księżyc) nad horyzontem.
Po określeniu żywiołu troistości, w jakim znajduje się Syzygia, rozważa się godności planetarne władców żywiołu troistości Syzygii w horoskopie natalnym. Władcami troistości ognia są: Słońce, Jowisz i Saturn, powietrza: Saturn, Merkury i Jowisz, wody: Wenus, Mars i Księżyc, ziemi: Wenus, Księżyc i Mars. Władca troistości może być Animodarem jedynie wtedy, gdy w horoskopie natalnym jest w jakiejkolwiek godności. Jeżeli nie, bierze się pod uwagę jego dyspozytora, a w ostateczności władcę Ascendentu horoskopu Syzygii. W innym wariancie można wziąć pod uwagę także władcę term Syzygii, władcę dekanatu lub planetę, która włada znakiem Syzygii lub jest w nim wywyższona, Po wyznaczeniu Animodara sprawdza się czy tworzy on w horoskopie natalnym aspekt główny w orbie 3° z Ascendentem. Jeżeli nie, sprawdza się czy Medium Coeli nie tworzy aspektu głównego z Animodarem w orbie 3°. Jeśli nie, koryguje się położenie Ascendentu lub Medium Coeli, w zależności która z tych osi leży stopniowo bliżej Animodara, aby tworzyła z Animodarem aspekt główny w orbie 3°.
Dalszej korekty położenia Acendentu można dokonać według monomoirii opartych na troistościach wg Pawła Aleksandryjskiego.
Rys.265 przedstawia przykładowy horoskop Syzygii, który jest horoskopem dziennym, a Księżyc znajduje się w 25-tym stopniu Skorpiona. Rys.266 przedstawia horoskop Syzygii powiększony w narzędziu lupki.
W horoskopie Syzygii wyznaczono władców troistości, których godności należy rozważyć w horoskopie natalnym.



Rys.265.Przykładowy horoskop Syzygii.



Rys.266.Przykładowy horoskop Syzygii powiększony w lupce.

3.10.7. Animodar – rektyfikacja horoskopu

W opcji Astrologii tradycyjnej dodano możliwość rektyfikacji horoskopu poprzez znajdywanie Animodara.
Ta tradycyjna metoda polega na sporządzeniu horoskopu Syzygii i znalezieniu władców troistości żywiołu Syzygii. Następnie bada się horoskop natalny z niepewną data urodzenia i wyznacza, który z tych władców posiada największą godność. Pod uwagę bierze się władztwo znaku, w którym się znajduje, wywyższenie w znaku lub planetę władająca władcą troistości. Władca ten jest Animodarem. (Rys.267).



Rys.267. Animodar Wenus jest władcą znaku Byka, w którym się znajduje.



Rys.268. Żaden z władców troistości nie jest Animodarem.

Jeżeli nie znajduje się Animodara w ten sposób, pod uwagę bierze się Władcę Ascendentu, a następnie władcę termy, dekanatu, władcę znaku syzygii lub

planetę wywyższona w jej znaku (Rys.268), a następnie bada, która z tych planet posiada największą godność w horoskopie natalnym, badając jak poprzednio w kolejności władztwo, wywyższenie planety, a ostatecznie planetę która włada jej znakiem (jest jej dyzpozytorem) i jej godności, władztwo lub wywyższenie i ona jest Animodarem (Rys.269).



Rys.269. Animodar Jowisz, włada termą Syzygii i znakiem w horoskopie natalnym.

Jeżeli Animodar został znaleziony (Rys.270) i tworzy on aspekt w zakresie do 3° z Ascendentem (Rys.271), można uściślić datę urodzenia przez ustalenie pozycji Ascendentu w tablicach Pawła Aleksandryjskiego (monomoirii), aby planeta, określona w tablicach w stopniu Słońca była zgodna z planetą w stopniu Ascendentu (Rys.272).



Rys.270. Animodar Mars władca troistości, wywyższony w znaku pobytu.

Po przyjęciu środka stopnia Ascendentu z tablicy, można zrektyfikować horoskop, jak w poniższym przykładzie (Rys.273).



Rys.271. Propozycja uściślenia pozycji Ascendentu według monomoirii.



Rys.272. Korekta pozycji Ascendentu według monomoirii.



Rys.273. Horoskop zrektyfikowany metodą Animodara i Monomoirii.

Jeżeli Animodar nie tworzy ścisłego aspektu, bierze się pod uwagę najbliższą odległość od osi Animodara i w zależności czy jest to Ascendent czy Medium Coeli, przesuwa się daną oś na stopniową pozycję Animodara (Rys.274). Wyznaczoną pozycję Ascendentu można również skorygować według monomoirii. Może się zdarzyć, że nie można znaleźć Animodara i horoskop można wówczas zrektyfikować jedynie według Monomoirii, uwzględniając pozycje Słońca w horoskopie natalnym i korelując z nią pozycje Ascendentu (Rys.275). Zrektyfikowany w ten sposób horoskop przedstawia Rys.276.



Rys.274. Korekta pozycji Medium Coeli przy braku aspektu Animodara z osiami w zakresie 3°.



Rys.275. Rektyfikacji horoskopu przy braku Animodara jedynie według Menomoirii.



Rys.276. Zrektyfikowany o 18 sekund horoskop jedynie według Menomoirii.

Rys.277 przedstawia zakończony proces rektyfikacji horoskopu, przedstawionego na Rys.267, bez dodatkowej korekty według monomoirii, a Rys. 278 z dodatkowa korektą, z uwzględnieniem pozycji Słońca w horoskopie natalnym. Horoskop został zrektyfikowany o około 16 minut, a z dodatkową korektą tablicową według monomoirii o około minutę więcej. Zrektyfikowany horoskop jest umieszczany w pamięci bieżącej z komentarzem rektyfikacyjnym. Przy wyznaczaniu władców troistości żywiołu syzygii należy pamiętać, by przy pełni Księżyca wziąć pod uwagę światło znajdujące się nad horyzontem. Również korzystając z tablic monomoirii, należy uwzględnić urodzenie dzienne lub nocne w horoskopie natalnym.



Rys.277. Zrektyfikowany metodą Animodara o około 16 minut horoskop natalny z Rys.267 bez uwzględnienia Monomoirii.



Rys.278. Zrektyfikowany o około 17 minut horoskop natalny z Rys.267 metodą Animodara z uwzględnieniem Monomoirii.

3.11. Efemerydy



Rys.279. Podopcje Efemeryd w menu

Rys.279 przedstawia podopcje Efemeryd, które można wybrać z menu i które będą kolejno omówione poniżej.

3.11.1. Efemerydy planetarne



Rys.280. Podopcje Efemeryd planetarnych

Po wybraniu podopcji **Efemerydy planetarne** można wybrać efemerydy tabelaryczne, graficzne, bądź dynamiczne (Rys.280).

3.11.1.1. Efemerydy tabelaryczne

Efemerydy tabelaryczne można sporządzić dla planet wraz z planetoidami i Lilith. Niezależnie od ustawień w menu pozycje Ceres, Eris, Chirona i Czarnego Księżyca w efemerydach planetoid są zawsze wyświetlane obok pozycji innych planetoid. Rys.281 przedstawia przykładowe tabelaryczne efemerydy planet.



Rys.281. Przykładowe miesięczne efemerydy tabelaryczne planet

Efemerydy obliczane są, wyświetlane i drukowane na zadeklarowany miesiąc i rok. Obok liczby dnia określany jest dzień tygodnia i czas gwiazdowy o północy w Greenwich. Pozycje planet obliczane są w czasie GMT (rzeczywistym) lub TDT (efemerydalnym), zależnie od ustawień w menu. Długości ekliptyczne i deklinacje podawane są w zaokrągleniu do 1 minuty kątowej. Znak zodiaku, w którym aktualnie znajduje się planeta, podawany jest w pierwszej linii lub przy pozycji planety, gdy przechodzi ona do innego znaku i oznaczony jest ciemniejszym kolorem niebieskim. **R** oznacza retrogradację, przy czym oznaczona jest ona w drugiej linii, gdy planeta retrograduje od

początku miesiąca, bądź w linii dnia, w którym planeta zaczęła poruszać się ruchem wstecznym i oznaczona jest kolorem czerwonym. Analogicznie stosowany jest symbol **D**, oznaczający zmianę ruchu wstecznego na prosty. Jest on w kolorze zielonym.

Deklinacja dodatnia oznaczona jest przez "**N**", a ujemna przez "**S**". Oznaczenia te podane są w pierwszym wierszu, a także każdorazowo przy zmianie znaku deklinacji na przeciwny. Dla miesięcy 31-dniowych deklinacja podawana jest dla dnia 1, 10, 19 i 28-ego. Dla miesięcy krótszych - 1, 8, 15, 22 i 29-ego (w lutym w latach nieprzestępnych dla 28-ego). Efemerydy obejmują lata 10000 p.n.e. do 10000 n.e. (dla Plutona, Ceres, Eris i planetoid 1 p.n.e. – 2500 n.e.).

Podopcje „**Następny**" i „**Poprzedni**" pozwalają na sporządzenie efemeryd na następny bądź poprzedni miesiąc, "**Nowy**" – wybranie innego miesiąca i roku, poza tym efemerydy tabelaryczne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu.

3.11.1.2. Efemerydy graficzne

Efemerydy graficzne pozwalają graficznie ukazać ruch planet na tle znaków zodiaku, umieszczonych na osi pionowej, oś pozioma jest osią czasu. Podobnie, jak dla graficznych tranzytów, z formularza okresowego wybiera się określoną planetę lub grupę planet, podając odpowiedni zakres czasowy.

W celu ułatwienia wyboru grupy planet, umożliwiono wybór z przycisków planet lekkich, ciężkich oraz wszystkich, zadeklarowanych w ustawieniach menu. W przypadku Księżyca zakresem analizy jest wybrany miesiąc, dla Słońca, Merkurego i Wenus analizowany jest wybrany miesiąc lub rok, dla Marsa i Ceres okres roczny lub 12 – letni, a dla pozostałych planet 12 - letni, 25 - letni lub 100 - letni. Zaznaczając pole wyboru „**1 / 2**" można wybrać zakres półmiesięczny i półroczny. Analiza rozpoczyna się od podania miesiąca i roku początkowego i może być kontynuowana po kliknięciu w podopcję menu „**Kontynuacja**". Dla Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona można wykreślić również heliocentryczne pozycje planet. Efemerydy graficzne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Podopcja „**Nowy**" umożliwia powrót do formularza okresowego i wybór innej grupy planet lub innego zakresu czasowego.

Na Rys.282 przedstawiono przykładowe efemerydy graficzne planet lekkich w okresie rocznym, a na Rys.283 przykładowe efemerydy planet ciężkich w okresie 25-letnim.



Rys.282. Przykładowe roczne efemerydy graficzne planet lekkich



Rys.283. Przykładowe 25-letnie efemerydy graficzne planet ciężkich

3.11.1.3. Efemerydy dynamiczne

Efemerydy dynamiczne (Rys.284) pozwalają obserwować dynamicznie ruch planet, Węzła Księżycowego, Czarnego Księżyca i Chirona zgodnie z przyjętym krokiem czasowym. Symbole planet otoczone są okręgami, wyznaczającymi ich położenie. Na osi pionowej zaznaczono deklinację w stopniach, na północ i południe w zakresie 35° od równika. Na osi poziomej zaznaczono zodiak w pełnym zakresie od 0 – 360°. Dobierając krok, obserwować można przemieszczanie się planet i zmianę ich położeń zarówno w zakresie ich długości ekliptycznych, jak i deklinacji, choć wielkości te stanowią współrzędne dwóch różnych układów sferycznych.



Rys.284. Przykładowe efemerydy dynamiczne z formularzem wyboru kroku czasu

Doskonale widać retrogradację planet oraz tworzenie aspektów aplikacyjnych i separacyjnych na tle znaków zodiaku. Pod siatką współrzędnych podano położenie planet w znakach zodiaku, a także ich deklinację oraz tworzone przez kolejne planety aspekty. Odchyłkę aspektu od aspektu dokładnego podano w stopniach i minutach łuku. Wartość odchyłki poniżej pół stopnia przedstawiono kolorem aspektu, tzn. przykładowo trygon w kolorze zielonym, opozycję w kolorze czerwonym, a koniunkcję w kolorze żółtym. Wartości powyżej pół stopnia, na tle granatowym, przedstawiono w kolorze białym, a gdy wybrane tło jest popielate lub białe - w czarnym. Przyjęty krok można modyfikować klikając opcję menu „**Zmiana kroku**” i zmieniając jego wartość w formularzyku, pojawiającym się w prawym górnym rogu, przy pomocy przycisków strzałkowych. Znak kroku można zmieniać na przeciwny. Przycisk „**Krok ciągły**” umożliwia automatyczne wykonanie kolejnych kroków w odstępach czasu od 1 do 10 sek. Po kliknięciu w podopcje „**Zatrzymaj**” bieg planet zostaje zatrzymany. Podopcja „**Nowy**” umożliwia powrót do formularza wprowadzania czasu i miejscowości, a „**Menu**” do głównego menu.

3.11.2. Aspekty efemerydalne

Rys.285. Podopcje Aspektów planetarnych

Po wybraniu podopcji **Aspekty efemerydalne** można wybrać aspekty efemerydalne tabelaryczne, graficzne, bądź dynamiczne (Rys.285).

3.11.2.1. Aspekty efemerydalne tabelaryczne

Po wyborze tej podopcji analizowane zostają aspekty tworzone przez poruszające się planety między sobą. Wybrać można pojedynczą planetę lub dowolną grupę planet. Możliwe jest wybranie prezentacji wierszowej przybliżonej bądź dokładnej.

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
kwiecień	4 ☿⚺♁	4 ☽⚺♁	4 ☿☌☽					
maj	20 ♃☌♁							
czerwiec	1 ♃⚺☽	15 ♃□☿	19 ♃□Ψ	24 ♃⚹Ψ℞				
sierpień	11 ℞☿☌☽	29 ☽☌Ψ℞						
listopad	4 ℞♃□♁℞	20 ℞☽☌Ψ℞	23 ℞♃□♁℞					

Rys.286. Przykładowa tabelaryczna roczna prezentacja wierszowa przybliżona aspektów efemerydalnych planet ciężkich

Przy prezentacji wierszowej przybliżonej (Rys.286) można dokonać obliczeń aspektów efemerydalnych w okresie kalendarzowym miesięcznym lub rocznym (za wyjątkiem wybranego Księżyca), określonym - od początkowego do końcowego miesiąca i roku dla przedziałów miesięcznych lub od początkowego do końcowego roku dla przedziałów rocznych oraz okresu 10-letniego od początkowego miesiąca i roku dla przedziałów miesięcznych lub 100-letniego od początkowego roku dla przedziałów rocznych.

Przy prezentacji wierszowej dokładnej (Rys.287) stosowany jest okres kalendarzowy miesięczny, określony - od początkowego do końcowego miesiąca i roku oraz 10-letni - od początkowego miesiąca i roku. Dla prezentacji przybliżonej i przedziałów rocznych obliczenia dokonywane są co pół miesiąca, a aspekty podawane z dokładnością do 1 dnia, dla przedziałów miesięcznych codziennie, a aspekty podawane z dokładnością do 1 godziny. Przy prezentacji dokładnej obliczenia przeprowadzane są co godzinę, a czas aspektu podawany z dokładnością do 1 minuty. Dla przedziałów miesięcznych podawany jest dzień tygodnia. Dla każdego okresu możliwa jest opcjonalna analiza aspektów

małych – półkwadratury i półtorakwadratury. Analiza jest kontynuowana po kliknięciu podopcji "**Kontynuacja”.** Aspekty efemerydalne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Podopcja „**Nowy**” umożliwia powrót do formularza okresowego i wybór innej grupy planet lub innego zakresu czasowego. Wybierając w formularzu okresowym „**Prezentację graficzną**” możemy przejść do graficznej analizy aspektów efemerydalnych bez powracania do głównego menu.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
1 wtorek	07:57 ☽⚻☌	10:14 ☽⚺♄	11:33 ☽⚺♅	11:55 ☽☍♇	12:07 ☽⚻♂	15:02 ☽⚺♏	15:54 ☽⚺☿R	17:42 ☽⚺☿R
	20:34 ☽⚺Ψ	21:40 ☽⚹☾						
2 środa	02:16 ☽△♆	18:20 ☉⚺☽	20:35 ☽□♆	23:25 ☽☌♇				
3 czwartek	02:26 R☿☌♏	09:51 ☽⚺♂	13:17 ☽⚻☌	13:52 ☽□♄	14:00 ☽⚻♇	14:05 ☽⚺♂	16:36 ☽□☿R	16:56 ☽□♏
	18:26 ☽□☿R	23:07 ☽□Ψ						
4 piątek	00:33 ☽△☾	05:05 ☽☍Ψ	16:07 ♄⚺♇	17:55 ♄⚻♂	21:22 ♇⚻♂	21:37 ☉⚻♆	22:51 ☌□♂	23:02 ☌⚺♇
5 sobota	01:08 ☌△♄	02:01 ☽△♆	02:14 ☉□☽	04:12 ☽⚻♇	14:56 ☽□♂	19:16 ☽□♂	19:19 ☽⚺♇	19:28 ☽△♄
	19:48 ☽☍☌	20:35 ☽△☿R	22:03 ☽△♏	22:54 ☽△☿R				
6 niedziela	05:01 ☽△Ψ	06:52 ☽□☾	09:44 ☉⚺♇	11:18 ☽☌Ψ	12:13 R☿△☌			
7 poniedziałek	11:00 R☿☌♄	11:14 ☽☍♆	12:36 ☽⚺♇	14:30 ☉△☽	23:32 ☽△♂			
8 wtorek	03:53 ☽△♂	04:08 ☽□♇	04:08 ☽☍☿R	04:36 ☽☍♄	04:51 R☿⚺♇	06:07 ☽⚻☌	06:33 ☽☍♏	07:33 ☽☍☿R
	14:19 ☽☍Ψ	16:37 ☽⚺☾	18:51 ☌△♏	20:14 R☿⚻♂	20:49 ☽☍Ψ			
9 środa	23:40 ☽☌♆							
10 czwartek	00:04 ☽□♇	06:26 ☉☍☽	10:53 ☽☍♂	14:38 ☽☌☿R	15:09 ☽☍♂	15:35 ☽△♇	16:25 ☽☌♄	17:35 ☽☌♏
	19:19 ☽⚺☌	19:48 ☽☌☿						
11 piątek	00:13 ☿□♇	02:03 ☽☌Ψ	04:48 ☽⚻☾	08:37 ☽△♆				
12 sobota	13:19 ☽△♇	13:57 ☽☍♆	16:09 ☉☌♂	23:43 ☽☌♂				
13 niedziela	00:22 ☉☌☽	02:59 ☽☍☿R	03:48 ☽☌♂	04:27 ☽☍♇	05:37 ☽☍♄	05:57 ☽☍♏	10:00 ☽□☌	10:32 ☽☍☿
	14:57 ☽☍Ψ	18:07 ☽☌☾	21:26 ☽□☿					
14 poniedziałek	04:25 ♄☌♏	08:52 ☉⚻☿R	18:20 ☉☌♂					
15 wtorek	03:06 ☽☍♇	04:18 ☉⚻♇	04:43 ☽△♆	12:50 ☽☍♂	16:03 ☽△☿	16:35 ☉⚻♏	16:39 ☽☍♂	17:31 ☽☌♇
	18:27 ☽△♏	18:38 ☉☍☽	18:59 ☽△♄	23:31 ☉⚻♄				
16 środa	00:51 ☽△☌	02:23 ☽△☿	03:50 ☽△Ψ	07:22 ☽⚻☾	10:08 ☽⚺♇			
17 czwartek	04:12 ☿☌Ψ	16:11 ☽☌♇	18:42 ☽□♆	21:38 ☿⚻♂				
18 piątek	01:05 ☽△♂	04:33 ☽△♂	04:40 ☽□☿	05:36 ☽☍♇	06:00 ☽□♏	07:20 ☽□♄	11:37 ☉△☽	14:32 ☽☍☌

Rys.287. Przykładowe tabelaryczne miesięczne dokładne aspekty efemerydalne planet.

3.11.2.2. Aspekty efemerydalne graficzne

Prezentacja graficzna aspektów efemerydalnych (Rys.288) dotyczy wybranej planety (poprzez kliknięcie odnośnego pola wyboru) i pozwala na obserwacje przebiegu aspektów efemerydalnych w zakresie 2° od dokładnego aspektu.



Rys.288. Przykładowe graficzne miesięczne aspekty efemerydalne Urana

Analizowane są aspekty wybranej planety (oprócz Księżyca) do planet pozostałych w cyklu miesięcznym, a Księżyca do pozostałych planet w cyklu dziennym w czasie uniwersalnym. Cykl miesięczny może być podzielony na dwa cykle półmiesięczne. Można zadeklarować pomijanie lub uwzględnianie półsekstyli i kwinkunksów.

Analiza jest kontynuowana po kliknięciu podopcji **"Kontynuacja".** Aspekty efemerydalne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Podopcja „**Nowy**" umożliwia powrót do formularza okresowego i wybór innej grupy planet lub innego cyklu.

3.11.2.3. Aspekty efemerydalne dynamiczne

Prezentacja dynamiczna aspektów efemerydalnych (Rys.289) przedstawia planety przemieszczające się dynamicznie zgodnie z przyjętą czasową wartością kroku. Symbole planet otoczone są okręgami, wyznaczającymi ich położenia na tle siatki współrzędnych. Na osi pionowej z prawej strony określono znaki zodiaku, na osi poziomej oznaczono stopnie w znakach zodiaku od 0 do 30. Umożliwia to łatwą obserwację tworzenia się aspektów głównych, przy których planety odległe są od siebie o wielokrotność 30°. Sytuacja taka odpowiada ustawieniu się planet w linii pionowej. Pod siatką

współrzędnych podano położenie planet w znakach zodiaku, tworzone aspekty, i ich odchyłkę od pełnego aspektu.



Rys.289. Przykładowe dynamiczne aspekty efemerydalne

Gdy odchyłka ta staje się mniejsza od pół stopnia, jej wartość podawana jest w kolorze przyjętym dla danego aspektu (zielonym dla aspektów harmonijnych, czerwonym dla nieharmonijnych, żółtym dla koniunkcji). Pozwala to na lepsze wychwycenie aspektów aplikacyjnych, które się zacieśniają tworząc dokładny aspekt. Znaczenie poszczególnych podopcji menu jest standardowe. Krok można zmieniać z pokazanego na Rys.284 formularzyka kroku czasowgo lub wybrać krok ciągły. Umożliwia to automatyczne wykonanie kolejnych kroków w odstępach czasu od 1 do 10 sek. Po kliknięciu podopcji „**Zatrzymaj**” bieg planet zostanie zatrzymany.

3.11.3. Kalendarz efemerydalny

Kalendarz efemerydalny przedstawiono na Rys.290. Podaje on czas zaćmień Słońca i Księżyca, faz Księżyca, ingresów planet w znaki zodiaku oraz efemerydalnych aspektów planetarnych w wybranym miesiącu.



Rys.290. Miesięczny kalendarz efemerydalny

3.11.4. Współrzędne sferyczne planet

Współrzędne sferyczne (Rys.291) pozwalają przedstawić pozycję planet na niebie w danej miejscowości i czasie w kilku układach współrzędnych sferycznych. W układach ekliptycznych heliocentrycznym i geocentrycznym podana jest długość i szerokość ekliptyczna, w układzie równikowym południkowym - kąt godzinny i deklinacja, w układzie równikowym równonocnym - rektascensja i deklinacja, wreszcie w układzie horyzontalnym - azymut i wysokość. Oprócz tego podano aktualną wartość czasu gwiazdowego, nachylenia ekliptyki, nutacji w długości i nachyleniu. Podano również odległość planet od Słońca w jednostkach astronomicznych i milionach kilometrów (dla Słońca i Księżyca podano odległość od Ziemi). Opcja krokowa pozwala obserwować zmianę pozycji planet wraz ze zmianą czasu. Krok można zmieniać w zakresie od 1 minuty do 100 lat, poprzez godziny, dni i miesiące lub wybrać krok ciągły.



Rys.291. Przykładowe współrzędne sferyczne planet.

Współrzędne sferyczne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Opcja „**Nowy**” umożliwia wybór innej daty lub miejscowości. Można również uzyskać obraz orbit w rozmiarze pełnoekranowym.

Opcja „**Orbity**” pozwala na graficzne przedstawienie orbit heliocentrycznych i geocentrycznych planet. Z prawej strony przedstawiono planety w układach równikowym południkowym i horyzontalnym dla prezentacji heliocentrycznej oraz równikowym równonocnym i horyzontalnym dla prezentacji geocentrycznej. Po najechaniu myszką na planetę, wyświetlone zostają jej współrzędne w danym układzie.

Poniżej przedstawiono wymienione układy dla planet lekkich – w układzie heliocentrycznym (Rys.292) i geocentrycznym (Rys.293). Można je również przedstawić dla planet ciężkich (Rys.294 i 295). Układ geocentryczny doskonale uwidacznia mechanizm retrogradacji planet na tle znaków zodiaku, szczególnie gdy zastosuje się opcję krokową. Krok można zmieniać z formularzyka krok. Z opcji orbitalnych można powrócić do tabel współrzędnych sferycznych - podopcja „**Tabele**”.



Rys.292. Uproszczone orbity heliocentryczne i współrzędne planet lekkich



Rys.293. Uproszczone orbity geocentryczne i współrzędne planet lekkich



Rys.294. Uproszczone orbity heliocentryczne i współrzędne planet ciężkich



Rys.295. Uproszczone orbity geocentryczne i współrzędne planet ciężkich

3.11.5. Cykle deklinacyjne

Cykle deklinacyjne (Rys.296) przedstawiają wykres deklinacji (położenia na północ lub południe od równika niebieskiego) wybranej planety, a także Chirona lub grupy planet w wybranym okresie czasu. Według niektórych autorów deklinacja planet wolnych wpływa na wydarzenia historyczne, a Księżyca na zjawiska pogodowe. Dla Księżyca przyjęto cykl miesięczny lub roczny, dla Merkurego włączono również cykl 12 – letni, dla Słońca, Wenus, Marsa i Ceres dodano cykl 25 – letni, a dla pozostałych planet 100 – letni. Zaznaczając pole wyboru „**1 / 2 okresu**”, cykl miesięczny można podzielić na dwa cykle półmiesięczne, a roczny na dwa cykle półroczne. Wykres obejmuje pas 30° od równika niebieskiego.



Rys.296. Przykładowe roczne cykle deklinacyjne planet lekkich

Oś pozioma jest osią czasu. Wykres rozpoczyna się od wprowadzonego początkowego miesiąca i roku (dla cyklu miesięcznego) lub roku (dla pozostałych cykli) i może być kontynuowany po kliknięciu podopcji „**Kontynuacja**”. Opcja menu „**Nowy**” umożliwia wybór innego cyklu deklinacyjnego, bądź zmianę jego czasowego zakresu. Cykle deklinacyjne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu.



Rys.297. 100-letnie cykle deklinacyjne planet ciężkich skalowane do pełnego ekranu

Rys.157 przedstawia cykle deklinacyjne planet ciężkich w zakresie lat 1930-2029. Znakomity Astrolog Robert Antoniak zwrócił uwagę na nałożenie się maksymalnych deklinacji co najmniej 3 planet w latach II Wojny Światowe lub minimalnych w roku 1989, w którym zaszły przemiany demokratyczne w całej Europie i w roku 2020, w którym WHO ogłosiła pandemię Covid-19.

3.11.6. Cykle szerokości ekliptycznych geocentrycznych

Analogicznie do Cykli deklinacyjnych planet, w wersji 4.2 dodano opcję Cykli ekliptycznych geocentrycznych planet. Rys.298 przedstawia cykle szerokości ekliptycznych geocentrycznych planet lekkich w okresie 12 lat, a Rys.299 planet ciężkich w okresie 100 lat.

Dla szerokości ekliptycznych heliocentrycznych nie ma rocznych fluktuacji, fluktuacje szerokości geocentrycznych wynikają z ruchu Ziemi po orbicie okołosłonecznej, wyznaczającej płaszczyznę ekliptyki, i zmieniającą się w związku z tym odległością, a co za tym idzie kątem szerokości ekliptycznej miedzy Ziemią i planetą. Wyraźnie można to zobaczyć poniżej.



Rys.289.Cykle szerokości ekliptycznych geocentrycznych planet lekkich



Rys.299.Cykle szerokości ekliptycznych geocentrycznych planet ciężkich

3.11.7. Szukanie aspektu

Szukanie aspektu umożliwia wyszukiwanie najbliższego aspektu dla podanej pary planet, wybranej z ukazującego się formularza wyboru planet i aspektów głównych (Rys.300). Ceres i Eris można wybrać, gdy ich wykreślanie zadeklarowane jest w ustawieniach menu. Nie można wybrać efemerydalnego aspektu planety do samej siebie, co jest oczywiste, ale zablokowany jest również wybór półsekstylu i większych aspektów Słońca i Merkurego, ze względu na to, że kątową odległość Merkurego od Słońca nie przekracza nigdy 28°. To samo dotyczy Wenus, dla której ze względu na maksymalną odległość kątową od Słońca wynosząca 48°, nie można wybrać aspektów głównych większych od półsekstylu. Wzajemna odległość kątowa Merkurego i Wenus nie może być nigdy większa od 76°, co uniemożliwia wybór wzajemnego aspektu tych planet od kwadratury w górę.



Rys.300. Formularz wyboru planet i aspektów.



Rys.301. Przykładowy horoskop wyszukanego aspektu.

Po znalezieniu aspektu wykreślany jest horoskop na ten moment czasu (Rys. 301). Strefa czasowa, jest ustalana automatycznie.

W wytłuszczonej ramce podane są pozycje wybranych planet, tworzących szukany aspekt. Horoskop ma postać horoskopu radix, w związku z tym nie będzie on tutaj szczegółowo omawiany. Korzystając z podopcji "**Następny**" i "**Poprzedni**" można automatycznie wyszukiwać kolejne pobliskie aspekty, co daje możliwość prześledzenia wszystkich przejść retrogradacyjnych. Kliknięcie w podopcję „**Nowy**” pozwala poszukiwać innych aspektów efemerydalnych. Znaczenie pozostałych podopcji menu jest standardowe.

3.11.8. Szukanie ingresu

Szukanie ingresu zrealizowane jest podobnie jak szukanie aspektu. Z formularza (Rys.302) należy wybrać planetę i znak zodiaku. Poszukiwany jest czas, w którym nastąpi przejście planety przez początek wybranego znaku zodiaku. Można opcjonalnie uwzględnić przejścia retrogradacyjne.

Po znalezieniu ingresu wykreślany jest jego horoskop (Rys.303). Horoskop ma postać horoskopu radix, w związku z tym nie będzie on tutaj szczegółowo omawiany. Podopcja „**Następny**” powoduje szukanie następnego ingresu, a „**Poprzedni**” - poprzedniego. Podopcja „**Nowy**” prowadzi do zmiany daty wyszukiwania ingresu, a „**Inny aspekt**” do wyboru innego ingresu. Podopcja „**Mundoskop**” pozwala na wykreślenie mundoskopu ingresu planetarnego (Rys.304).

Znaczenie pozostałych podopcji menu jest standardowe. Horoskop ingresu, jak każdy horoskop pojedynczy, można powiększyć przy pomocy lupki oraz przeskalować go do pełnego ekranu.



Rys.302. Formularz wyboru planet i znaków zodiaku oraz ewentualnej retrogradacji



Rys.303. Przykładowy horoskop wyszukanego ingresu Marsa w znak Lwa.



Rys.304. Mundoskop wyszukanego ingresu.

3.11.9. Szukanie grup aspektów efemerydalnych

Opcja ta umożliwia wyszukiwanie dokładnych, wybranych z formularza, aspektów efemerydalnych oraz planet je tworzących (Rys.305). W tabeli mogą być one wyświetlane według kolejnych planet i aspektów lub porządkowane według czasu. Planety i aspekty wybierane są z formularza, przy czym przyciski wyboru umożliwiają łatwy wybór całych ich grup np. aspektów harmonijnych lub nieharmonijnych. Formularz umożliwia wybór zakresu czasowego wyszukiwanych aspektów. Ponieważ opcja umożliwia wybieranie z tabeli wiersza aspektu i wykonanie dla niego horoskopu efemerydalnego, konieczne jest określenie miasta i jego strefy czasowej. Standardowo do formularza wpisywana jest lokalizacja komputera, zapisana w pliku zegar.txt i odnośna tablica stref, umożliwiająca określanie strefy czasowej. Możliwy jest jednak

również wybór innego miasta z jego tabelą stref czasowych lub wybór czasu uniwersalnego (GMT) przez kliknięcie w odnośne pole wyboru.
Formularz szukania grup aspektów umożliwia wybór określonego orbu w zakresie 0° do 3° lub orbu radixowego. Orb kwinkunksa to 2/3 przyjętego orbu dla aspektów głównych, półsekstyla, połkwadratury i półtorakwadratury 1/2 orbu, a pozostałych aspektów 1/3 wybranego orbu. Dodatkowo umożliwiono podwojenie orbu Księżyca dla aspektów głównych: koniunkcji. kwadratury, trygonu i opozycji.



Rys.305.Formularz wyboru wyszukiwanych aspektów efemerydalnych.

Pierwszą opcja wybrana z formularza jest szukanie dokładnych aspektów efemerydalnych. Rys.306 przestawia tabelę wyszukanych dokładnych aspektów efemerydalnych w wybranym zakresie czasu. Podczas wyszukiwania aspektów, w prawym górnym rogu menu wpisywany jest aktualnie wyszukiwany aspekt planetarny. Wyszukane aspekty wyświetlone są według kolejnych planet. Jeżeli w formularzu wyboru opcji wyszukiwania wybrane zostało sortowanie czasowe, tabela aspektów zostaje posortowana, jak przedstawia Rys.307. Pominięto aspekty Księżyca z uwagi na ich dużą ilość.
Tabelę wyszukanych dokładnych aspektów można zapisać w formacie pdf. Dzięki temu, można wydrukować interesujący Użytkownika fragment tabeli, nawet gdy tabela zawiera ponad 1000 aspektów, bez konieczności wydruku całej tabeli. Po wybraniu z menu wydruku, pokazuje się informacja o nazwie

zapisywanego pliku pdf i jego lokalizacji (Rys.308). Wydruk końcowego fragmentu tabeli w pdf przedstawia Rys.309. Orb można wybierać w zakresie od 1 minuty do 3 stopni.



Rys.306.Formularz wyszukanych aspektów efemerydalnych.



Rys.307.Formularz aspektów efemerydalnych posortowanych czasowo



Rys.308.Formularz wyszukanych aspektów efemerydalnych po wybraniu zapisu pdf

100	24.07.2025 11:23:29	Słońce	Saturn	trygon	01° 49' 38" ♌	01° 49' 38" ♈
101	24.07.2025 17:32:23	Słońce	Neptun	trygon	02° 04' 19" ♌	02° 04' 19" ♈
102	25.07.2025 06:22:27	Słońce	Pluton	opozycja	02° 34' 59" ♌	02° 34' 59" ♒
103	31.07.2025 23:41:10	Słońce	Merkury	koniunkcja	09° 00' 36" ♌	09° 00' 36" ♌
104	01.08.2025 13:34:07	Wenus	Saturn	kwadratura	01° 37' 16" ♋	01° 37' 16" ♈
105	01.08.2025 20:49:22	Wenus	Neptun	kwadratura	01° 58' 17" ♋	01° 58' 17" ♈
106	08.08.2025 18:43:20	Mars	Uran	trygon	01° 07' 32" ♎	01° 07' 32" ♊

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

TABELA ASPEKTÓW EFEMERYDALNYCH rok 2025 czas GMT

lp	data aspektu	planeta 1	planeta 2	aspekt	pozycja planety 1	pozycja planety 2
107	09.08.2025 02:52:01	Mars	Saturn	opozycja	01° 20' 15" ♎	01° 20' 15" ♈
108	09.08.2025 22:14:23	Mars	Neptun	opozycja	01° 50' 31" ♎	01° 50' 31" ♈
109	10.08.2025 12:13:43	Mars	Pluton	trygon	02° 12' 24" ♎	02° 12' 24" ♒
110	12.08.2025 03:46:25	Saturn	Uran	sekstyl	01° 12' 00" ♈	01° 12' 00" ♊
111	12.08.2025 05:30:01	Wenus	Jowisz	koniunkcja	14° 03' 45" ♋	14° 03' 45" ♋
112	15.08.2025 02:05:30	Merkury	Mars	sekstyl	05° 05' 02" ♌	05° 05' 02" ♎
113	18.08.2025 05:32:18	Merkury	Mars	sekstyl	07° 04' 23" ♌	07° 04' 23" ♎
114	24.08.2025 07:13:47	Słońce	Uran	kwadratura	01° 23' 34" ♍	01° 23' 34" ♊
115	26.08.2025 00:55:25	Wenus	Saturn	trygon	00° 25' 17" ♌	00° 25' 17" ♈
116	26.08.2025 20:57:04	Wenus	Uran	sekstyl	01° 25' 05" ♌	01° 25' 05" ♊
117	26.08.2025 22:18:55	Wenus	Neptun	trygon	01° 29' 09" ♌	01° 29' 09" ♈
118	27.08.2025 05:46:29	Wenus	Pluton	opozycja	01° 51' 26" ♌	01° 51' 26" ♒
119	29.08.2025 01:11:51	Uran	Neptun	sekstyl	01° 26' 06" ♊	01° 26' 06" ♈

Rys.309.Wydruk wybranego fragmentu tabeli zapisanego w pliku pdf

Klikając w wybrany wiersz tabeli, można wykreślić horoskop efemerydalny wybranego aspektu. Aspekty podane są w czasie uniwersalnym, jednak dzięki uprzednim wyborze miasta i jego tabeli stref czasowych, horoskop wykreślany jest w odpowiednim czasie strefowym. (Rys.310).



Rys.310. Horoskop wybranego z tabeli aspektu efemerydalnego

Drugą opcją wybieraną w formularzu wyszukiwania wielu aspektów jest opcja wyszukiwania aspektów powiązanych ze sobą w podanym orbie. Standardowo przyjęto orb 1°, ale można go zmieniać suwakiem lub przez kontrolki numeryczne stopni i minut kątowych, skorelowane z suwakiem. Przyjęto zakres od 0° do 3°.
Zakresy czasowe aspektów uporządkowane są chronologicznie, a z prawej strony podany jest czas trwania aspektu w zakresie wybranego orbu (Rys.311). Dalsza analiza pozwala na wyodrębnienie grup co najmniej dwóch aspektów we wspólnym zakresie czasowym. Grupy aspektów powiązanych ze sobą, gdy planeta jest składową co najmniej jednego innego aspektu z inną planetą, podświetlono kolorem niebieskim (Rys.312).
Tabela wyszukanych aspektów pokazuje powiązane planety, zaliczane są do nich planety mające aspekty co najmniej z dwoma innymi planetami. Gdy grupę tworzą planety mające pełne powiązanie, to znaczy że każda z nich tworzy aspekt z pozostałymi planetami grupy, wiersz zaznaczony jest kolorem niebieskim (Rys.313). Taka sytuacja dotyczy na przykład trzech planet tworzących trzy wzajemne aspekty lub czterech planet, tworzących sześć wzajemnych aspektów. W wierszu 3 Merkury, Mars i Uran są powiązane trzema wzajemnymi aspektami i wiersz zaznaczony jest na niebiesko. W wierszu 26 Słońce jest powiązane aspektowo z Jowiszem, Saturnem i Neptunem, ale Saturn i Jowisz nie są powiązane ze sobą. Dla otrzymania większej grupy powiązań można włączyć Księżyc, a dla większej przejrzystości zaznaczyć pole analizy grupy co najmniej trzech aspektów. Z uwagi na dużą ilość aspektów, okres czasu ograniczono do 1 roku (Rys.314).



Rys.311. Tabela aspektów efemerydalnych w zakresie wybranego z formularza orbu



Rys.312. Aspekty nakładające się czasowo (kolor niebieski) wymagają dalszej analizy



Rys.313. Tabela 119 grup aspektów efemerydalnych, powiązanych ze sobą



Rys.314. Tabela 328 grup aspektów efemerydalnych powiązanych z sobą.

Wiersz 18 pokazuje grupę 4 planet (Księżyc, Merkury, Mars i Uran), powiązanych wzajemnie aspektami. Każda z planet ma aspekt z pozostałymi trzema. Wielostronicową tabelę grup aspektów można zapisać do pliku pdf, a następnie wydrukować interesujący jej fragment (Rys.315). Jak widać, gdy planety ciężkie tworzą ze sobą powiązane aspekty, Księżyc, co kilka dni tworzy aspekt z nimi wszystkimi.

Kliknięcie w dowolny numer tabeli przenosi całą tabelę do osobnego formularza, z którego można wybrać dowolną ich grupę i czas w podanym przedziale czasowym, w którym grupa ta istnieje, a następnie wykreślić horoskop efemerydalny na tę chwilę. Poszczególne zakresy aspektów wpisywane są do rozwijalnego okienka, z którego mogą być wybierane. Podświetlony zostaje wybrany wiersz tabeli (Rys.316). Zakresy tabeli zostają automatycznie przeliczone do strefy czasowej wybranego z formularza miasta, zgodnie z przynależną mu tabelą stref czasowych. Pod wybranym z okienka rozwijalnego zakresie grupy aspektów wyświetlone jest okienko, określające występujące w nim aspekty planetarne (Rys.317). Suwakiem można wybrać czas aspektu w ramach wybranego zakresu, wynikającego z przyjętego orbu, a następnie wykreślić dla niego horoskop efemerydalny (Rys.318). W horoskopie, dla większej czytelności, w tabeli zaznaczone są jedynie aspekty, tworzące grupę oraz linie aspektowe, łączące planety grupy.

lp	data początkowa	data końcowa	planety i aspekty grupy	ilość	zakres czasowy
160	16.07.2025 06:31:05	16.07.2025 06:55:39	☽☌☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽☍♄ ☽☍♇	☽♄♇♅	0d 0h 24m 34s
161	16.07.2025 07:38:51	16.07.2025 09:36:35	☽☌♅ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽☍♄ ☽☍♇	☽♄♇♅	0d 1h 57m 45s
162	17.07.2025 05:37:14	17.07.2025 06:35:40	☽☌♀ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽△♀	☽♄♇♅	0d 0h 58m 26s
163	20.07.2025 12:12:50	20.07.2025 12:55:49	☽☍☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽☌♄ ☽☌♇	☽♄♇♅	0d 0h 42m 58s
164	20.07.2025 13:11:11	20.07.2025 15:10:36	☽△♅ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽☌♄ ☽☌♇	☽♄♇♅	0d 1h 59m 25s
165	21.07.2025 11:38:34	21.07.2025 13:13:59	☽☌♀ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂	♄♇♅	0d 1h 35m 25s
166	21.07.2025 18:07:19	21.07.2025 20:11:49	☽☍♀ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂ ☽□♂	☽♀♂♄♇♅	0d 2h 4m 30s
167	22.07.2025 14:16:08	22.07.2025 17:13:57	☉☌☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂ ☽□♄ ☽□♇	☽♄♇♅	0d 2h 57m 49s
168	23.07.2025 22:54:46	24.07.2025 02:29:34	☉△♄ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂ ☉☌☿ ☉△♅ ☽☌♂	☉☍♄♇♅	0d 3h 34m 48s
169	24.07.2025 05:51:51	24.07.2025 07:35:30	☉☍☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂ ☉☌☿ ☉△♄ ☉△♅	☉♄♇♅	0d 1h 43m 39s
170	24.07.2025 18:14:25	24.07.2025 18:24:29	☽☌☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♀□♂ ☉△♄ ☉△♅ ☉☍♇ ☽△♄ ☉☍☽ ☽△♅ ☽☍♇	☉☽♄♇♅	0d 0h 10m 4s
171	27.07.2025 15:02:13	27.07.2025 18:51:23	♄☌☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ☽☌♇	♄♇♅	0d 3h 49m 10s
172	29.07.2025 08:37:02	29.07.2025 09:18:43	☽△♅ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♄☌♄ ☽☍♄ ☽☍♅ ☽△♇	☽♄☿♇♅	0d 0h 41m 42s
173	30.07.2025 01:57:37	30.07.2025 04:03:42	☽☌☿ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♄☌☿ ☽□♇	☽♄♇♅	0d 2h 6m 5s
174	31.07.2025 20:17:55	31.07.2025 21:06:12	☉☍♀ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♄☌☿ ☽△♀ ☽□♄ ☽□♇	☽♀♄♇♅	0d 0h 48m 17s
175	01.08.2025 10:28:57	01.08.2025 12:50:32	♀□♅ ♄☍♆ ♇☌♅ ♄☌♅ ♄☌☿ ☉☍♀ ♀□ ♄ ☽□♀ ☉□☽	☉☽♀♀♄♇ ♅	0d 2h 21m 35s

Rys.315 Tabela grup aspektów efemerydalnych zapisanych w pliku pdf.



Rys.316. Wybór czasu aspektu w ramach zakresu, określonego przez podany orb



Rys.317. Powiązane ze sobą okienka rozwijalne przedziałów czasu i grup aspektów



Rys.318. Horoskop efemerydalny dla wybranego suwakiem czasu, w podanym w rozwijalnym okienku zakresie czasowym z zaznaczonymi powiązanymi aspektami.

W tym przypadku powiązane sekstylem są po dwie planety w koniunkcji ze sobą. Po wyborze z menu podopcji „**Nowy**” powraca się do formularza wyboru grupy aspektów. Można z niego wybrać inny zakres czasowy i inną grupę powiązanych ze sobą wielu aspektów. Rys.319 przedstawia inną grupę powiązanych aspektów wybranych z okienka rozwijalnego.



Rys.319. Horoskop efemerydalny wybranej innej grupy aspektów.

Horoskop można powiększyć, wykreślając go w lupce (Rys.320).
Wybierając opcję „**Figury**” w horoskopie efemerydalnym, można uzyskać obraz figur efemerydalnych, tworzonych przez wybraną grupę aspektów wraz ich figurami składowymi (Rys.321).



Rys.320. Horoskop efemerydalny wybranej grupy aspektów powiększony w lupce.



Rys.321. Wykreślona grupa aspektów wybrana z rozwijalnego okienka.

Analizując grupy aspektów, można zadeklarować tylko aspekty harmonijne lub nieharmonijne. Jeżeli w danej grupie aspektów są tylko aspekty harmonijne, okienko jest zabarwione na zielono (Rys.322), a przy aspektach nieharmonijnych na czerwono (Rys.323).



Rys.322. Wyszukane grupy aspektów harmonijnych w okienku rozwijalnym



Rys.323. Wyszukane grupy aspektów nieharmonijnych w okienku rozwijalnym



Rys.324. Latawiec utworzony przez wyszukaną grupę aspektów harmonijnych.



Rys.325. Figury utworzone w wykreślonej grupie aspektów.



Rys.326. Horoskop efemerydalny wyszukanej grupy aspektów nieharmonijnych.

Rys.324 przedstawia horoskop dla wybranej grupy aspektów harmonijnych (zadeklarowano sekstyl i trygon). W grupie tej utworzony został latawiec. Mimo, że wyszukane zostały aspekty harmonijne, są one powiązane nieharmonijną opozycją. Klikając opcję „**Figury**” można wyświetlić wszystkie figury składowe wybranej grupy aspektów (Rys.325).
Rys.326 przedstawia wykreśloną grupę aspektów nieharmonijnych, zadeklarowano kwadraturę, półtorakwadraturę, kwinkunks i opozycję.

Opcja szukania grup aspektów ma za zadanie wyszukiwanie dużej grupy aspektów, powiązanych ze sobą, lecz niekoniecznie wszystkie planety grupy tworzą określone figury planetarne. W celu analizy tworzonych figur planetarnych lepiej korzystać z opcji dedykowanych ich wyszukiwani, która będzie omówiona w dalszej części opisu programu.

3.11.10. Tabela i linie aspektów efemerydalnych

Opcja ta pozwala na wykreślenie do 102 kolejnych koniunkcji wybranych z formularza (Rys.327) dwóch planet w wybranym zakresie lat. Linie planetarne można kreślić z uwzględnieniem lub nie retrogradacji planet, odznaczając lub nie odnośne pole wyboru.



Rys.327. Formularz wyboru planet, aspektu między nimi, zakresu lat i retrogradacji.

Wykreślanie linii aspektów planetarnych zaproponowała Jolanta Kozłowska, autorka bloga „Uwierz w Ducha” (http://www.uwierzwducha.pl). Łącząc kolejne

punkty koniunkcji dwóch planet na kole zodiakalnym otrzymuje się ciekawe figury geometryczne. Od wersji 4.1 koniunkcje zostały rozszerzone do wszystkich aspektów.



lp.	data aspektu	położenie	położenie	lp.	data aspektu	położenie	położenie
1	11.01.2001 11:20	01° 31' 07" ♒	01° 31' 07" ♊	26	28.11.2013 07:23	19° 46' 39" ♑	19° 46' 39" ♋
2	17.11.2001 12:57	15° 19' 18" ♑	15° 19' 18" ♋	27	26.03.2014 13:11	11° 05' 22" ♓	11° 05' 22" ♋
3	15.03.2002 19:13	05° 57' 03" ♓	05° 57' 03" ♋	28	12.12.2014 11:24	22° 36' 22" ♐	22° 36' 22" ♌
4	01.12.2002 02:19	18° 05' 08" ♐	18° 05' 08" ♌	29	06.04.2015 13:26	12° 35' 53" ♈	12° 35' 53" ♌
5	25.03.2003 14:26	08° 12' 21" ♈	08° 12' 21" ♌	30	25.12.2015 20:18	22° 57' 13" ♑	22° 57' 13" ♍
6	29.01.2004 18:09	17° 51' 17" ♑	17° 51' 17" ♍	31	15.01.2016 02:14	23° 09' 40" ♑	23° 09' 40" ♍
7	24.05.2004 00:51	09° 26' 58" ♉	09° 26' 58" ♍	32	06.02.2016 18:45	21° 52' 11" ♑	21° 52' 11" ♍
8	10.02.2005 10:42	18° 45' 07" ♒	18° 45' 07" ♎	33	14.04.2016 15:27	14° 11' 28" ♉	14° 11' 28" ♍
9	01.06.2005 14:10	08° 57' 08" ♊	08° 57' 08" ♎	34	21.02.2017 18:27	22° 45' 51" ♒	22° 45' 51" ♎
10	20.02.2006 04:03	18° 36' 48" ♓	18° 36' 48" ♍	35	13.06.2017 15:44	13° 14' 28" ♊	13° 14' 28" ♎
11	14.03.2006 21:09	18° 42' 05" ♓	18° 42' 05" ♍	36	02.03.2018 13:05	23° 09' 14" ♓	23° 09' 14" ♍
12	04.04.2006 15:24	17° 25' 14" ♓	17° 25' 14" ♍	37	19.06.2018 19:42	13° 59' 44" ♋	13° 59' 44" ♍
13	09.06.2006 11:46	10° 02' 33" ♋	10° 02' 33" ♍	38	03.05.2019 03:59	23° 34' 35" ♈	23° 34' 35" ♐
14	21.04.2007 22:39	19° 23' 09" ♈	19° 23' 09" ♐	39	21.08.2019 10:04	14° 39' 15" ♌	14° 39' 15" ♐
15	09.09.2007 15:36	09° 56' 25" ♌	09° 56' 25" ♐	40	10.05.2020 14:36	27° 12' 55" ♉	27° 12' 55" ♑
16	28.04.2008 13:40	22° 10' 48" ♉	22° 10' 48" ♑	41	29.08.2020 13:27	17° 44' 26" ♍	17° 44' 26" ♑
17	18.08.2008 01:22	13° 14' 15" ♍	13° 14' 15" ♑	42	12.07.2021 19:45	01° 24' 19" ♋	01° 24' 19" ♓
18	02.07.2009 01:34	26° 34' 10" ♊	26° 34' 10" ♒	43	20.09.2021 22:52	23° 32' 22" ♎	23° 32' 22" ♒
19	20.10.2009 21:49	17° 15' 57" ♎	17° 15' 57" ♒	44	04.10.2021 00:04	22° 40' 01" ♎	22° 40' 01" ♒
20	11.07.2010 08:12	03° 09' 44" ♌	03° 09' 44" ♈	45	01.11.2021 04:18	22° 39' 14" ♎	22° 39' 14" ♒
21	04.11.2010 21:45	23° 49' 19" ♏	23° 49' 19" ♓	46	23.07.2022 17:52	08° 40' 28" ♌	08° 40' 28" ♈
22	15.09.2011 01:43	09° 56' 49" ♍	09° 56' 49" ♑	47	16.11.2022 15:42	26° 53' 29" ♑	26° 53' 29" ♓
23	08.01.2012 18:05	00° 41' 46" ♑	00° 41' 46" ♉	48	10.08.2023 00:47	14° 31' 34" ♍	14° 31' 34" ♉
24	26.09.2012 14:08	16° 16' 35" ♎	16° 16' 35" ♊	49	04.09.2023 10:29	15° 34' 54" ♍	15° 34' 54" ♉
25	23.01.2013 02:25	06° 25' 13" ♒	06° 25' 13" ♊	50	25.09.2023 12:09	14° 51' 16" ♍	14° 51' 16" ♉

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.328. Przykładowe linie trygonu Merkurego i Jowisza w okresie 50 lat z uwzględnieniem retrogradacji.



lp.	data aspektu	położenie	położenie	lp.	data aspektu	położenie	położenie
1	09.02.2025 12:08	20° 59' 36" ♒	20° 59' 36" ♎	26	12.01.2033 23:56	23° 06' 08" ♑	23° 06' 08" ♑
2	30.05.2025 04:12	09° 01' 17" ♊	09° 01' 17" ♊	27	07.05.2033 15:11	17° 22' 44" ♉	17° 22' 44" ♉
3	13.09.2025 10:51	20° 54' 39" ♍	20° 54' 39" ♍	28	20.08.2033 10:33	27° 43' 59" ♌	27° 43' 59" ♌
4	21.01.2026 15:48	01° 36' 53" ♒	01° 36' 53" ♒	29	23.12.2033 15:08	02° 05' 46" ♑	02° 05' 46" ♑
5	14.05.2026 14:24	23° 48' 23" ♉	23° 48' 23" ♉	30	21.04.2034 20:08	01° 47' 37" ♉	01° 47' 37" ♉
6	27.08.2026 17:03	04° 26' 59" ♍	04° 26' 59" ♍	31	04.08.2034 08:23	12° 03' 26" ♌	12° 03' 26" ♌
7	01.01.2027 17:07	11° 02' 52" ♑	11° 02' 52" ♑	32	02.12.2034 16:45	10° 34' 01" ♐	10° 34' 01" ♐
8	28.04.2027 21:21	08° 21' 52" ♉	08° 21' 52" ♉	33	05.04.2035 18:41	15° 48' 45" ♈	15° 48' 45" ♈
9	11.08.2027 11:02	18° 34' 45" ♌	18° 34' 45" ♌	34	19.07.2035 13:04	26° 43' 28" ♋	26° 43' 28" ♋
10	11.12.2027 22:16	19° 38' 24" ♐	19° 38' 24" ♐	35	12.11.2035 01:56	19° 29' 59" ♏	19° 29' 59" ♏
11	11.04.2028 22:55	22° 34' 10" ♈	22° 34' 10" ♈	36	19.03.2036 07:54	29° 17' 25" ♓	29° 17' 25" ♓
12	25.07.2028 13:07	03° 06' 50" ♌	03° 06' 50" ♌	37	02.07.2036 22:03	11° 35' 18" ♋	11° 35' 18" ♋
13	20.11.2028 01:39	28° 15' 52" ♏	28° 15' 52" ♏	38	22.10.2036 10:46	29° 37' 05" ♎	29° 37' 05" ♎
14	26.03.2029 16:33	06° 18' 13" ♈	06° 18' 13" ♈	39	02.03.2037 08:09	12° 04' 46" ♓	12° 04' 46" ♓
15	09.07.2029 20:31	17° 54' 25" ♋	17° 54' 25" ♋	40	17.06.2037 09:18	26° 32' 11" ♊	26° 32' 11" ♊
16	30.10.2029 23:13	07° 49' 03" ♏	07° 49' 03" ♏	41	03.10.2037 22:34	11° 03' 13" ♎	11° 03' 13" ♎
17	09.03.2030 22:54	19° 24' 53" ♓	19° 24' 53" ♓	42	12.02.2038 14:39	23° 58' 28" ♒	23° 58' 28" ♒
18	24.06.2030 07:04	02° 50' 40" ♋	02° 50' 40" ♋	43	01.06.2038 21:03	11° 28' 19" ♊	11° 28' 19" ♊
19	11.10.2030 23:47	19° 42' 19" ♎	19° 42' 19" ♎	44	16.09.2038 09:21	23° 37' 33" ♍	23° 37' 33" ♍
20	20.02.2031 13:36	01° 42' 48" ♓	01° 42' 48" ♓	45	24.01.2039 22:09	04° 46' 05" ♑	04° 46' 05" ♑
21	08.06.2031 18:49	17° 47' 59" ♊	17° 47' 59" ♊	46	17.05.2039 07:36	26° 17' 02" ♉	26° 17' 02" ♉
22	24.09.2031 01:27	00° 49' 25" ♎	00° 49' 25" ♎	47	30.08.2039 13:26	07° 03' 18" ♍	07° 03' 18" ♍
23	02.02.2032 07:31	13° 00' 04" ♒	13° 00' 04" ♒	48	05.01.2040 03:22	14° 22' 36" ♑	14° 22' 36" ♑
24	23.05.2032 06:06	02° 40' 43" ♊	02° 40' 43" ♊	49	30.04.2040 15:10	10° 52' 43" ♉	10° 52' 43" ♉
25	05.09.2032 22:47	13° 54' 54" ♍	13° 54' 54" ♍	50	13.08.2040 05:53	21° 06' 18" ♌	21° 06' 18" ♌

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.329. Linie koniunkcji Merkurego i Słońca w zakresie 25 lat bez retrogradacji.

Na Rys.328 wykreślono aspekty planetarne Merkurego w trygonie do Jowisza z uwzględnieniem retrogradacji w zakresie 50 lat od roku 2001. W tabeli wyszczególniono 50 pierwszych aspektów efemerydalnych z podaniem pozycji obu planet, tworzących szukany aspekt. W kole horoskopowym może być kreślonych do 200 linii aspektów planetarnych.
Rys.329 uwidacznia linie koniunkcji Słońca z Merkurym w zakresie 25 lat od roku 2025 bez uwzględnienia retrogradacji Merkurego. Na Rys.330 pokazano wynik kreślenia kwadratury Słońca i Urana w zakresie 100 lat od roku 2000 bez uwzględnienia retrogradacji.



Rys.330. Przykładowe linie kwadratury Słońca i Urana w zakresie 100 lat.

Opcja „**Nowy**” pozwala na powtórny wybór innej pary planet lub innego okresu czasu. Pozostałe opcje menu mają standardowe znaczenie.

3.11.11. Tabela ingresów planetarnych



Rys.331. Tabela ingresów Marsa w znak Lwa w zakresie 75 lat z uwzględnieniem retrogradacji.



Rys.332. Horoskop wybranego z tabeli ingresu.

Podobnie jak dla aspektów efemerydalnych i ingresy można zawrzeć w tabeli w podanym zakresie czasowym (Rys.331) z uwzględnieniem retrogradacji, bądź nie. Klikając w wybrany wiersz i wybierając podopcję menu „**Horoskop**”, można uzyskać horoskop ingresu dla danej daty (Rys.332).
Z horoskopu ingresu można wrócić podopcją „**Inny aspekt**” do wyboru innego ingresu lub wykreślić mundoskop ingresu klikając podopcję „**Mundoskop**”. Pozostałe podopcje są identyczne, jak dla innych horoskopów pojedynczych.

3.11.12.Tabela retrogradacji planet i planetoid

Tabela w łatwy sposób pozwala na ustalenie okresów retrogradacyjnych planet i planetoid w wybranym roku. Okresy retrogradacyjne oznaczono kolorem czerwonym i literą R, Okresy stacjonarne przy zmianie kierunku ruchu kolorem żółtym i literą S. Okresy bez retrogradacji oznaczono kolorem zielonym.(Rys.333). Retrogradacja planet i planetoid w tabeli podawana jest dla godziny 12:00 w czasie uniwersalnym.
Przycisk „**Kontynuacja**” pozwala na sporządzenie tabeli dla kolejnego roku.
Standardowo można sporządzić kopię formularza, jego obraz, wybrać nowy rok lub powrócić do menu. Można wydrukować tabelę lub zapisać ją w pliku PDF w kolorach (Rys.334) lub zmieniając ustawienia menu na druk czarno-biały wydrukować, oszczędzając kolorowy tusz, pozostawiając jedynie oznaczenia retrogradacji i stacjonarności planet i planetoid. Zapis w pliku pdf pozwala na wydruk drukarkowy jedynie wybranej strony tabeli.



Rys.333. Tabela retrogradacji planet i planetoid w roku 2025



Rys.334. Fragment tabeli retrogradacji planet i planetoid zapisany w pliku pdf

3.11.13. Zaćmienia



Rys.335. Opcja zaćmień w menu programu

Z menu programu można wybrać zaćmienia Księżyca, Słońca, a także Słońca, zachodzące w konkretnym znaku zodiaku (Rys.335).

Opcja **Zaćmienia** oblicza i przedstawia w formie tabelarycznej zaćmienia Księżyca i Słońca (Rys.336) w zakresie dwudziestu lat, począwszy od zadeklarowanego roku początkowego w czasie uniwersalnym. Kliknięcie podopcji „**Kontynuacja**" umożliwia wyświetlenie tabeli zaćmień dla następnego dwudziestolecia. Podopcja „**Następny**" umożliwia wybór innego roku początkowego. Tabelę zaćmień można wydrukować, skopiować, zapisać jej obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Istnieje również możliwość sporządzenia horoskopu konkretnego zaćmienia, poprzez zaznaczenie odnośnego wiersza tabeli. Wybranie podopcji „**Horoskop**", wykreśla horoskop zaćmienia o zaznaczonym wierszu z tabeli zaćmień dla wybranej miejscowości (Rys.337), a „**Do radixu**", po wprowadzeniu danych horoskopowych radixu, wykreśla horoskop zaćmienia, nałożony na horoskop radix (Rys.338). I odwrotnie, klikając podopcję „**Horoskop**" można przejść z horoskopu tranzytowego zaćmienia do jego postaci radixowej.

Zarówno w radixowym, jak i tranzytowym horoskopie zaćmienia, klikając podopcje „**Następny**" przechodzi się do kolejnego horoskopu zaćmienia, a „**Poprzedni**" – poprzedniego. Podopcja „**Tabela**" umożliwia ponowne wyświetlenie tabeli zaćmień w celu wyboru innego zaćmienia. Podopcja „**Stopnie zodiakalne**" umożliwia wyświetlenie opisu planetarnych stopni zodiakalnych oraz symboli sabiańskich dla świateł i osi horoskopu zaćmienia. Pozostałe podopcje mają znaczenie standardowe.

3.11.13.1. Zaćmienie Księżyca

W tabeli **zaćmień Księżyca** (Rys.336) podana jest data i czas uniwersalny momentu kulminacyjnego zaćmienia (maksimum zaćmienia) oraz czasy trwania jego fazy półcieniowej, częściowej i całkowitej. Niektóre zaćmienia Księżyca kończą się na fazie półcieniowej, inne częściowej, jednakże prawie połowa zaćmień składa się z wszystkich trzech faz, łącznie z fazą całkowitą zaćmienia. W roku dochodzi od dwóch do czterech zaćmień Księżyca, ale nie w każdym roku dochodzi do zaćmienia całkowitego.

Po kliknięciu w opcję menu „**Horoskop**" zostaje wykreślony horoskop zaćmienia Księżyca określonego poprzez zaznaczenie odnośnego wiersza tabeli. W powyższym przykładzie wiersza 2, co pokazuje Rys.337. Nieznaczna

odchyłka pozycji Księżyca i Słońca od opozycji wynika z uwzględnienia zjawiska refrakcji atmosferycznej dla widomego zaćmienia, czego nie uwzględniają horoskopowe pozycje Słońca i Księżyca.



Rys.336. Zaćmienia Księżyca w zakresie 20 lat



Rys.337. Przykładowy horoskop zaćmienia Księżyca wybranego z tabeli zaćmień.



Rys.338. Przykładowy horoskop zaćmienia Księżyca, nałożony na horoskop radix.

3.11.13.2. Zaćmienie Słońca

W tabeli **zaćmień Słońca** (Rys.339) podana jest data i czas uniwersalny dla linii centralnej zaćmienia oraz informacja, czy zaćmienie jest częściowe, obrączkowe, czy całkowite. Podano również, czy zaćmienie jest centralne.



lp	data zaćmienia	czas	częściowe	obrączkowe	całkowite	pozycja zodiakalna
1	29 marzec 2025	10:48:08	niecentralne	----------	----------	08° 59' 39" ♈
2	21 wrzesień 2025	19:41:24	niecentralne	----------	----------	29° 04' 35" ♍
3	17 luty 2026	12:12:41	----------	centralne	----------	28° 50' 10" ♒
4	12 sierpień 2026	17:46:07	----------	----------	centralne	20° 02' 18" ♌
5	6 luty 2027	15:59:47	----------	centralne	----------	17° 37' 44" ♒
6	2 sierpień 2027	10:07:00	----------	----------	centralne	09° 55' 04" ♌
7	26 styczeń 2028	15:08:00	----------	centralne	----------	06° 10' 47" ♒
8	22 lipiec 2028	02:56:19	----------	----------	centralne	29° 50' 30" ♋
9	14 styczeń 2029	17:12:17	niecentralne	----------	----------	24° 49' 47" ♑
10	12 czerwiec 2029	04:05:48	niecentralne	----------	----------	21° 29' 39" ♊
11	11 lipiec 2029	15:36:53	niecentralne	----------	----------	19° 37' 08" ♋
12	5 grudzień 2029	15:03:00	niecentralne	----------	----------	13° 45' 52" ♐
13	1 czerwiec 2030	06:28:00	----------	centralne	----------	10° 50' 09" ♊
14	25 listopad 2030	06:50:36	----------	----------	centralne	03° 02' 12" ♐
15	21 maj 2031	07:14:55	----------	centralne	----------	00° 04' 15" ♊
16	14 listopad 2031	21:06:45	----------	----------	centralne	22° 17' 21" ♏
17	9 maj 2032	13:25:07	----------	centralne	----------	19° 28' 34" ♉
18	3 listopad 2032	05:33:59	niecentralne	----------	----------	11° 21' 00" ♏
19	30 marzec 2033	18:01:22	----------	----------	centralne	10° 20' 53" ♈
20	23 wrzesień 2033	13:53:18	niecentralne	----------	----------	00° 51' 25" ♎
21	20 marzec 2034	10:17:54	----------	----------	centralne	29° 52' 31" ♓
22	12 wrzesień 2034	16:18:02	----------	centralne	----------	19° 58' 59" ♍
23	9 marzec 2035	23:04:49	----------	centralne	----------	19° 12' 02" ♓
24	2 wrzesień 2035	01:55:41	----------	----------	centralne	09° 27' 43" ♍
25	27 luty 2036	04:46:03	niecentralne	----------	----------	08° 09' 50" ♓

Rys.339. Zaćmienia Słońca w zakresie 20 lat

Zaćmienie częściowe jest zawsze niecentralne. Zaćmienie obrączkowe i całkowite jest prawie zawsze centralne. Sporadycznie może zdarzyć się zaćmienie niecentralne. W roku dochodzi od dwóch do czterech zaćmień Słońca, ale nie w każdym roku dochodzi do zaćmienia całkowitego

Po kliknięciu w opcję menu „**Horoskop**” zostaje wykreślony horoskop zaćmienia Słońca (Rys.340), o liczbie porządkowej określonej przez zaznaczony wiersz tabeli zaćmień. Nieznaczna odchyłka pozycji Księżyca i Słońca od koniunkcji wynika z uwzględnienia zjawiska refrakcji atmosferycznej dla widomego zaćmienia, czego nie uwzględniają horoskopowe pozycje Słońca i Księżyca. Refrakcja uwzględniana jest w opcji wschodu i zachodu Słońca.



Rys.340. Przykładowy horoskop zaćmienia Słońca



Rys.341. Przykładowy horoskop zaćmienia Słońca nałożony na horoskop radix.

Po wybraniu podopcji „**Do radixu**” można, analogicznie jak dla horoskopu

zaćmienia Księżyca, wykreślić horoskop zaćmienia nałożony na horoskop radix (Rys.341). Podopcja „**Tabela**” umożliwia ponowne wyświetlenie tabeli zaćmień. Pozostałe podopcje menu są podobne, jak dla pozostałych horoskopów pojedynczych.

3.11.13.3. Zaćmienia Słońca w znaku zodiaku

W wersji 4.3 opcję zaćmień Słońca rozszerzono o możliwość wyszukiwania zaćmień w wybranym znaku zodiaku (Rys.342).

Rys.342. Wybór zaćmienia Słońca w znaku zodiaku z menu programu



lp	data zaćmienia	czas	częściowe	obrączkowe	całkowite	pozycja zodiakalna
1	22 lipiec 2028	02:56:19	----------	----------	centralne	29° 50' 30" ♋
2	11 lipiec 2029	15:36:53	niecentralne	----------	----------	19° 37' 08" ♋
3	13 lipiec 2037	02:39:41	----------	----------	centralne	21° 04' 12" ♋
4	2 lipiec 2038	13:31:25	----------	centralne	----------	10° 47' 09" ♋
5	21 czerwiec 2039	17:11:40	----------	centralne	----------	00° 12' 27" ♋
6	23 czerwiec 2047	10:50:51	niecentralne	----------	----------	01° 56' 23" ♋
7	12 lipiec 2056	20:20:27	----------	centralne	----------	21° 12' 38" ♋
8	1 lipiec 2057	23:38:21	----------	centralne	----------	10° 37' 29" ♋
9	3 lipiec 2065	17:32:07	niecentralne	----------	----------	12° 21' 34" ♋
10	22 czerwiec 2066	19:23:52	----------	centralne	----------	01° 42' 51" ♋
11	13 lipiec 2075	06:03:40	----------	centralne	----------	21° 01' 58" ♋
12	1 lipiec 2076	06:49:09	niecentralne	----------	----------	10° 20' 30" ♋
13	15 lipiec 2083	00:11:18	niecentralne	----------	----------	22° 47' 05" ♋
14	3 lipiec 2084	01:47:53	----------	centralne	----------	12° 07' 35" ♋
15	22 czerwiec 2085	03:19:18	----------	centralne	----------	01° 27' 41" ♋
16	12 lipiec 2094	13:21:13	niecentralne	----------	----------	20° 45' 56" ♋
17	15 lipiec 2102	08:11:31	----------	centralne	----------	22° 32' 25" ♋
18	4 lipiec 2103	09:58:21	----------	centralne	----------	11° 53' 26" ♋
19	22 czerwiec 2104	18:12:58	----------	----------	centralne	01° 29' 36" ♋
20	24 czerwiec 2112	07:06:43	niecentralne	----------	----------	03° 00' 44" ♋
21	14 lipiec 2121	16:38:42	----------	centralne	----------	22° 18' 37" ♋
22	4 lipiec 2122	01:21:33	----------	----------	centralne	11° 56' 10" ♋
23	23 czerwiec 2123	16:22:11	niecentralne	----------	----------	01° 48' 34" ♋
24	25 czerwiec 2131	00:38:12	----------	----------	centralne	03° 09' 04" ♋
25	14 lipiec 2140	08:31:22	----------	----------	centralne	22° 22' 41" ♋

Rys.343. Zaćmienia Słońca w wybranym znaku zodiaku w okresie dwustuletnim

W tabeli przedstawiany jest okres dwustuletni z możliwością jego kontynuacji (Rys.343). Podana jest data i czas zaćmienia, jego typ oraz pozycja zodiakalna zaćmienia. Państwa i miasta mają swój określony znak zodiaku. Tabela zaćmień w znaku zodiaku daje możliwość sprawdzenia korelacji miedzy zaćmieniami Słońca w tym znaku i wydarzeniami w danym państwie lub mieście w tych latach.

3.11.14. Fazy Księżyca

Opcja ta umożliwia wyświetlenie w zadeklarowanym roku tabeli faz Księżyca (Rys.344). Klikając podopcję „**Kontynuacja**” możemy uzyskać tabelę na kolejny rok, a „**Następny**” dla innego, wybranego roku. Dla miejscowości ze zdefiniowaną tabelą stref jest ona ustalana automatycznie, dla miejscowości z kilkoma możliwymi strefami, wybierana jest pierwsza.



lp	data	faza	położenie
1	07.01.2025 00:56:18	D I kwadra	16° 55' 45" ♈
2	13.01.2025 23:26:49	○ pełnia	23° 59' 40" ♋
3	21.01.2025 21:30:40	◐ III kwadra	02° 03' 21" ♏
4	29.01.2025 13:35:53	● nów	09° 51' 23" ♒
5	05.02.2025 09:02:04	D I kwadra	16° 46' 04" ♉
6	12.02.2025 14:53:19	○ pełnia	24° 06' 04" ♌
7	20.02.2025 18:32:33	◐ III kwadra	02° 19' 42" ♐
8	28.02.2025 01:44:38	● nów	09° 40' 21" ♓
9	06.03.2025 17:31:31	D I kwadra	16° 21' 05" ♊
10	14.03.2025 07:54:32	○ pełnia	23° 56' 33" ♍
11	22.03.2025 12:29:30	◐ III kwadra	02° 05' 21" ♑
12	29.03.2025 11:57:38	● nów	08° 59' 54" ♈
13	05.04.2025 04:14:33	D I kwadra	15° 33' 04" ♋
14	13.04.2025 02:22:12	○ pełnia	23° 19' 58" ♎
15	21.04.2025 03:35:31	◐ III kwadra	01° 12' 29" ♒
16	27.04.2025 21:31:03	● nów	07° 46' 49" ♉
17	04.05.2025 15:51:39	D I kwadra	14° 20' 59" ♌
18	12.05.2025 18:55:56	○ pełnia	22° 12' 41" ♏
19	20.05.2025 13:58:39	◐ III kwadra	29° 43' 21" ♒
20	27.05.2025 05:02:15	● nów	06° 05' 39" ♊
21	03.06.2025 05:40:55	D I kwadra	12° 50' 05" ♍
22	11.06.2025 09:43:44	○ pełnia	20° 39' 01" ♐
23	18.06.2025 21:18:58	◐ III kwadra	27° 47' 46" ♓
24	25.06.2025 12:31:26	● nów	04° 07' 39" ♋
25	02.07.2025 21:30:07	D I kwadra	11° 09' 49" ♎

lp	data	faza	położenie
26	10.07.2025 22:36:39	○ pełnia	18° 49' 57" ♑
27	18.07.2025 02:37:33	◐ III kwadra	25° 40' 07" ♈
28	24.07.2025 21:11:01	● nów	02° 08' 11" ♌
29	01.08.2025 14:41:11	D I kwadra	09° 31' 40" ♏
30	09.08.2025 09:54:58	○ pełnia	16° 59' 50" ♒
31	16.08.2025 07:12:10	◐ III kwadra	23° 36' 27" ♉
32	23.08.2025 08:06:22	● nów	00° 22' 58" ♍
33	31.08.2025 08:24:58	D I kwadra	08° 07' 10" ♐
34	07.09.2025 20:08:44	○ pełnia	15° 22' 28" ♓
35	14.09.2025 12:32:54	◐ III kwadra	21° 52' 16" ♊
36	21.09.2025 21:53:55	● nów	29° 05' 05" ♍
37	30.09.2025 01:53:36	D I kwadra	07° 05' 24" ♑
38	07.10.2025 05:47:27	○ pełnia	14° 08' 26" ♈
39	13.10.2025 20:12:36	◐ III kwadra	20° 39' 50" ♋
40	21.10.2025 14:25:02	● nów	28° 21' 48" ♎
41	29.10.2025 17:20:43	D I kwadra	06° 30' 15" ♒
42	05.11.2025 14:19:13	○ pełnia	13° 22' 47" ♉
43	12.11.2025 06:28:02	◐ III kwadra	20° 04' 52" ♌
44	20.11.2025 07:47:13	● nów	28° 11' 54" ♏
45	28.11.2025 07:58:46	D I kwadra	06° 17' 48" ♓
46	05.12.2025 00:14:00	○ pełnia	13° 03' 36" ♊
47	11.12.2025 21:51:37	◐ III kwadra	20° 04' 05" ♍
48	20.12.2025 02:43:20	● nów	28° 24' 59" ♐
49	27.12.2025 20:09:51	D I kwadra	06° 17' 15" ♈

Rys.344. Przykładowa tabela rocznych faz Księżyca

Wybierając określony wiersz fazy z tabeli i a następnie klikając w podopcję menu „**Horoskop**”, możemy wykreślić horoskop wybranej fazy Księżyca w postaci horoskopu radix (Rys.345). Należy zwrócić uwagę, że aby wybrać konkretną fazę Księżyca, należy uaktywnić przyciskiem wyboru jedną z dwu kolumn faz Księżyca. Można następnie przejść do horoskopu fazy jako tranzytu do danych radixowych wybranych z formularza danych, po wybraniu podopcji

„**Do radixu**”, a ponadto klikając podopcje „**Następny**” i „**Poprzedni**” przechodzić do horoskopów następnych lub poprzednich faz Księżyca. Kliknięcie w podopcję „**Tabela**” powoduje powrót do tabeli faz Księżyca na dany rok. Podopcja „**Stopnie zodiakalne**”, „**Figury**”, „**Dyspozytorzy**”, a także pozostałe podopcje mają znaczenie standardowe.



Rys.345. Przykładowy horoskop Pełni

3.11.15. Jałowy Bieg Księżyca

Bieg Jałowy Księżyca umożliwia wyznaczenie wszystkich okresów biegu jałowego Księżyca dla wybranej miejscowości w obrębie zadeklarowanego miesiąca. Podawany jest czas trwania biegu jałowego, znak zodiaku, w którym bieg jałowy występuje, oraz ostatni aspekt utworzony przez Księżyc w danym znaku, którego czas jest zarazem początkiem danego okresu biegu jałowego Księżyca. Wiersz przyjmuje kolor stosowany dla ostatniego aspektu. Księżyca w znaku. W tabeli podane są okresy biegu jałowego Księżyca dla trzech kolejnych miesięcy (Rys.346). Podopcja „**Kontynuacja**” umożliwia wyświetlenie tabeli biegu jałowego Księżyca dla kolejnego okresu trzymiesięcznego, a „**Następny**” dla innego miesiąca początkowego. Tabele biegu jałowego Księżyca można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu.
Tabele biegu jałowego Księżyca, w zależności od ustawień w menu programu, można wyświetlać z dokładnością sekundową lub minutową.



Rys.346 Tabela biegu jałowego Księżyca dla wybranych trzech miesięcy

3.11.16. Doby, domy i pasma Księżycowe

Rys.346. Doby, domy i pasma księżycowe wybierane zmenu programu Astrolog 5.0

Podopcja **Doby, domy i pasma księżycowe** umożliwia wyświetlenie w postaci tabelarycznej kolejnych dób, domów i pasm księżycowych dla danej miejscowości w zakresie wybranego miesiąca. Podopcja „**Kontynuacja**" umożliwia wyświetlenie dób, domów lub pasm księżycowych dla kolejnego miesiąca, a „**Następny**" na wybór innej daty lub miejscowości. Tabele dób, domów i pasm posadowienia Księżyca można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu.

3.11.16.1. Doby Księżycowe

Tabela **dób księżycowych** dla wybranego miesiąca (Rys.347) przedstawia kolejne doby księżycowe, liczone od momentu poprzedniego nowiu, ich zakres czasowy oraz stopniowy, a także orb jako rozpiętość stopniową doby.



Rys.347. Przykładowa miesięczna tabela dób księżycowych

Doba księżycowa liczona jest od wschodu do następnego wschodu Księżyca, chyba że prędzej dojdzie do nowiu. Nów kończy ostatnią i rozpoczyna pierwszą dobę księżycową i w związku z tym doby te mogą być krótsze od pozostałych.

3.11.16.2. Progresywne domy księżycowe

Tabela **Progresywnych domów księżycowych** dla wybranego miesiąca (Rys.348) przedstawia kolejne progresywne domy księżycowe, liczone od momentu poprzedniego nowiu, ich zakres czasowy oraz stopniowy, a także orb (zodiakalny zakres stopniowy). W tabeli określono charakter domów, oznaczając dom sprzyjający kolorem zielonym, neutralny – żółtym, niesprzyjający – czerwonym, a nieokreślony – białym. Kolejne progresywne domy księżycowe zwiększają swój orb o pół stopnia począwszy od 8°30' dla domu pierwszego, a skończywszy na 14°30' dla domu trzynastego. Podobnie dom szesnasty ma wartość 14°30', a kolejne domy do dwudziestego ósmego zmniejszają swój orb o pół stopnia aż do osiągnięcia 8°30'. Domy czternasty i piętnasty są najdłuższe. Dom czternasty kończy się pełnią, a piętnasty od niej zaczyna.



lp	doba	zakres czasowy	zakres stopniowy	orb	charakter
1	dom V	31.03 2025 23:46 - 1.04 2025 16:43	16° 00'06" ♉ – 26° 30'06" ♉	10° 30'00"	neutralny
2	dom VI	1.04 2025 16:43 - 2.04 2025 10:45	26° 30'06" ♉ – 07° 30'06" ♊	11° 00'00"	nieokreślony
3	dom VII	2.04 2025 10:45 - 3.04 2025 06:00	07° 30'06" ♊ – 19° 00'06" ♊	11° 30'00"	sprzyjający
4	dom VIII	3.04 2025 06:00 - 4.04 2025 02:34	19° 00'06" ♊ – 01° 00'06" ♋	12° 00'00"	sprzyjający
5	dom IX	4.04 2025 02:34 - 5.04 2025 00:34	01° 00'06" ♋ – 13° 30'06" ♋	12° 30'00"	niesprzyjający
6	dom X	5.04 2025 00:34 - 6.04 2025 00:07	13° 30'06" ♋ – 26° 30'06" ♋	13° 00'00"	niesprzyjający
7	dom XI	6.04 2025 00:07 - 7.04 2025 01:15	26° 30'06" ♋ – 10° 00'06" ♌	13° 30'00"	neutralny
8	dom XII	7.04 2025 01:15 - 8.04 2025 04:00	10° 00'06" ♌ – 24° 00'06" ♌	14° 00'00"	sprzyjający
9	dom XIII	8.04 2025 04:00 - 9.04 2025 08:20	24° 00'06" ♌ – 08° 30'06" ♍	14° 30'00"	sprzyjający
10	dom XIV	9.04 2025 08:20 - 13.04 2025 02:22	08° 30'06" ♍ – 23° 20'00" ♎	14° 49'54"	nieokreślony
11	dom XV	13.04 2025 02:22 - 16.04 2025 21:13	23° 20'00" ♎ – 08° 16'53" ♐	14° 56'53"	niesprzyjający
12	dom XVI	16.04 2025 21:13 - 18.04 2025 02:02	08° 16'53" ♐ – 22° 46'53" ♐	14° 30'00"	neutralny
13	dom XVII	18.04 2025 02:02 - 19.04 2025 05:22	22° 46'53" ♐ – 06° 46'53" ♑	14° 00'00"	sprzyjający
14	dom XVIII	19.04 2025 05:22 - 20.04 2025 07:10	06° 46'53" ♑ – 20° 16'53" ♑	13° 30'00"	nieokreślony
15	dom XIX	20.04 2025 07:10 - 21.04 2025 07:24	20° 16'53" ♑ – 03° 16'53" ♒	13° 00'00"	niesprzyjający
16	dom XX	21.04 2025 07:24 - 22.04 2025 06:05	03° 16'53" ♒ – 15° 46'53" ♒	12° 30'00"	niesprzyjający
17	dom XXI	22.04 2025 06:05 - 23.04 2025 03:15	15° 46'53" ♒ – 27° 46'53" ♒	12° 00'00"	neutralny
18	dom XXII	23.04 2025 03:15 - 23.04 2025 23:00	27° 46'53" ♒ – 09° 16'53" ♓	11° 30'00"	sprzyjający
19	dom XXIII	23.04 2025 23:00 - 24.04 2025 17:26	09° 16'53" ♓ – 20° 16'53" ♓	11° 00'00"	nieokreślony
20	dom XXIV	24.04 2025 17:26 - 25.04 2025 10:40	20° 16'53" ♓ – 00° 46'53" ♈	10° 30'00"	neutralny
21	dom XXV	25.04 2025 10:40 - 26.04 2025 02:48	00° 46'53" ♈ – 10° 46'53" ♈	10° 00'00"	neutralny
22	dom XXVI	26.04 2025 02:48 - 26.04 2025 17:55	10° 46'53" ♈ – 20° 16'53" ♈	09° 30'00"	neutralny
23	dom XXVII	26.04 2025 17:55 - 27.04 2025 08:08	20° 16'53" ♈ – 29° 16'53" ♈	09° 00'00"	nieokreślony
24	dom XXVIII	27.04 2025 08:08 - 27.04 2025 21:31	29° 16'53" ♈ – 07° 46'53" ♉	08° 30'00"	niesprzyjający
25	dom I	27.04 2025 21:31 - 28.04 2025 10:53	07° 46'53" ♉ – 16° 16'53" ♉	08° 30'00"	niesprzyjający
26	dom II	28.04 2025 10:53 - 29.04 2025 01:05	16° 16'53" ♉ – 25° 16'53" ♉	09° 00'00"	nieokreślony
27	dom III	29.04 2025 01:05 - 29.04 2025 16:11	25° 16'53" ♉ – 04° 46'53" ♊	09° 30'00"	neutralny
28	dom IV	29.04 2025 16:11 - 30.04 2025 08:18	04° 46'53" ♊ – 14° 46'53" ♊	10° 00'00"	neutralny
29	dom V	30.04 2025 08:18 - 1.05 2025 01:31	14° 46'53" ♊ – 25° 16'53" ♊	10° 30'00"	neutralny

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.348. Przykładowa miesięczna tabela progresywnych domów księżycowych

3.11.16.3. Pasma posadowienia Księżyca

Tabela **Pasm posadowienia Księżyca** dla wybranego miesiąca (Rys.349) przedstawia kolejnych 28 pasm liczonych od punktu 0° Barana, ich zakres czasowy i stopniowy oraz orb (stopniowy zakres zodiakalny). Wszystkie pasma mają jednakowy orb wynoszący 12°51’26”. Suma kolejnych siedmiu pasm daje równe 90°, a wszystkich pasm posadowienia Księżyca 360°.



lp	doba	zakres czasowy	zakres stopniowy	orb
1	pasmo 4	31.03 2025 11:53 - 1.04 2025 08:30	08° 34' 18" ♉ – 21° 25' 44" ♉	12° 51' 26"
2	pasmo 5	1.04 2025 08:30 - 2.04 2025 05:27	21° 25' 44" ♉ – 04° 17' 10" ♊	12° 51' 26"
3	pasmo 6	2.04 2025 05:27 - 3.04 2025 02:51	04° 17' 10" ♊ – 17° 08' 36" ♊	12° 51' 26"
4	pasmo 7	3.04 2025 02:51 - 4.04 2025 00:49	17° 08' 36" ♊ – 00° 00' 00" ♋	12° 51' 26"
5	pasmo 8	4.04 2025 00:49 - 4.04 2025 23:25	00° 00' 00" ♋ – 12° 51' 26" ♋	12° 51' 26"
6	pasmo 9	4.04 2025 23:25 - 5.04 2025 22:40	12° 51' 26" ♋ – 25° 42' 52" ♋	12° 51' 26"
7	pasmo 10	5.04 2025 22:40 - 6.04 2025 22:33	25° 42' 52" ♋ – 08° 34' 18" ♌	12° 51' 26"
8	pasmo 11	6.04 2025 22:33 - 7.04 2025 23:03	08° 34' 18" ♌ – 21° 25' 44" ♌	12° 51' 26"
9	pasmo 12	7.04 2025 23:03 - 9.04 2025 00:02	21° 25' 44" ♌ – 04° 17' 10" ♍	12° 51' 26"
10	pasmo 13	9.04 2025 00:02 - 10.04 2025 01:27	04° 17' 10" ♍ – 17° 08' 36" ♍	12° 51' 26"
11	pasmo 14	10.04 2025 01:27 - 11.04 2025 03:11	17° 08' 36" ♍ – 00° 00' 00" ♎	12° 51' 26"
12	pasmo 15	11.04 2025 03:11 - 12.04 2025 05:08	00° 00' 00" ♎ – 12° 51' 26" ♎	12° 51' 26"
13	pasmo 16	12.04 2025 05:08 - 13.04 2025 07:12	12° 51' 26" ♎ – 25° 42' 52" ♎	12° 51' 26"
14	pasmo 17	13.04 2025 07:12 - 14.04 2025 09:17	25° 42' 52" ♎ – 08° 34' 18" ♏	12° 51' 26"
15	pasmo 18	14.04 2025 09:17 - 15.04 2025 11:20	08° 34' 18" ♏ – 21° 25' 44" ♏	12° 51' 26"
16	pasmo 19	15.04 2025 11:20 - 16.04 2025 13:13	21° 25' 44" ♏ – 04° 17' 10" ♐	12° 51' 26"
17	pasmo 20	16.04 2025 13:13 - 17.04 2025 14:53	04° 17' 10" ♐ – 17° 08' 36" ♐	12° 51' 26"
18	pasmo 21	17.04 2025 14:53 - 18.04 2025 16:11	17° 08' 36" ♐ – 00° 00' 00" ♑	12° 51' 26"
19	pasmo 22	18.04 2025 16:11 - 19.04 2025 17:03	00° 00' 00" ♑ – 12° 51' 26" ♑	12° 51' 26"
20	pasmo 23	19.04 2025 17:03 - 20.04 2025 17:23	12° 51' 26" ♑ – 25° 42' 52" ♑	12° 51' 26"
21	pasmo 24	20.04 2025 17:23 - 21.04 2025 17:05	25° 42' 52" ♑ – 08° 34' 18" ♒	12° 51' 26"
22	pasmo 25	21.04 2025 17:05 - 22.04 2025 16:07	08° 34' 18" ♒ – 21° 25' 44" ♒	12° 51' 26"
23	pasmo 26	22.04 2025 16:07 - 23.04 2025 14:29	21° 25' 44" ♒ – 04° 17' 10" ♓	12° 51' 26"
24	pasmo 27	23.04 2025 14:29 - 24.04 2025 12:13	04° 17' 10" ♓ – 17° 08' 36" ♓	12° 51' 26"
25	pasmo 28	24.04 2025 12:13 - 25.04 2025 09:24	17° 08' 36" ♓ – 00° 00' 00" ♈	12° 51' 26"
26	pasmo 1	25.04 2025 09:24 - 26.04 2025 06:07	00° 00' 00" ♈ – 12° 51' 26" ♈	12° 51' 26"
27	pasmo 2	26.04 2025 06:07 - 27.04 2025 02:31	12° 51' 26" ♈ – 25° 42' 52" ♈	12° 51' 26"
28	pasmo 3	27.04 2025 02:31 - 27.04 2025 22:45	25° 42' 52" ♈ – 08° 34' 18" ♉	12° 51' 26"
29	pasmo 4	27.04 2025 22:45 - 28.04 2025 18:59	08° 34' 18" ♉ – 21° 25' 44" ♉	12° 51' 26"
30	pasmo 5	28.04 2025 18:59 - 29.04 2025 15:24	21° 25' 44" ♉ – 04° 17' 10" ♊	12° 51' 26"
31	pasmo 6	29.04 2025 15:24 - 30.04 2025 12:08	04° 17' 10" ♊ – 17° 08' 36" ♊	12° 51' 26"
32	pasmo 7	30.04 2025 12:08 - 1.05 2025 09:22	17° 08' 36" ♊ – 00° 00' 00" ♋	12° 51' 26"

Rys.349. Przykładowa miesięczna tabela pasm posadowienia Księżyca

3.11.17. Tabela godzin planetarnych

Godzinę planetarną określa się poprzez podział dnia od wschodu do zachodu słońca na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi dziennymi i nocy od zachodu do wschodu na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi nocnymi. Godzinami planetarnymi włada 7 planet w ściśle określonej kolejności: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz i Mars. Niedziela rozpoczyna się władaniem Słońca, poniedziałek - Księżyca, wtorek - Marsa, środa - Merkurego, czwartek - Jowisza, piątek - Wenus, a sobota - Saturna. Wynika to z przyjętej cykliczności. Kolejność planet dla godzin planetarnych nie odpowiada kolejności planet dla dni tygodnia. Wschody i zachody Słońca ustalane są jako koniunkcje Słońca z Ascendentem i Descendentem i tożsame są z czasami Agnihotry dla danej miejscowości, z dokładnością do 1 minuty, a nie wschodami i zachodami kalendarzowymi, uwzględniającymi refrakcję atmosferyczną i obliczanymi dla brzegu tarczy słonecznej. Uwaga, w horoskopach godziny planetarne są obliczane, gdy są zadeklarowane w ustawieniach programu, dla dokładnego czasu horoskopu. Przykładową miesięczną tabelę godzin planetarnych przedstawia Rys.350.


ASTROLOG 5.0 GODZINY PLANETARNE

Druk Kopia Obraz Nowy Menu

GODZINY PLANETARNE kwiecień 2025 Tychy Paprocany czas urzędowy

data	godz.pl. 1	godz.pl. 2	godz.pl. 3	godz.pl. 4	godz.pl. 5	godz.pl. 6	godz.pl. 7	godz.pl. 8	godz.pl. 9	godz.pl. 10	godz.pl. 11	godz.pl. 12
	☽ 19:09	♄ 20:05	♃ 21:02	♂ 21:58	☉ 22:55	♀ 23:51	☿ 00:48	☽ 01:44	♄ 02:40	♃ 03:37	♂ 04:33	☉ 05:30
1.04 W	♂ 06:26	☉ 07:30	♀ 08:34	☿ 09:37	☽ 10:41	♄ 11:45	♃ 12:48	♂ 13:52	☉ 14:56	♀ 16:00	☿ 17:04	☽ 18:07
	♄ 19:11	♃ 20:07	♂ 21:03	☉ 21:59	♀ 22:55	☿ 23:51	☽ 00:47	♄ 01:43	♃ 02:39	♂ 03:35	☉ 04:31	♀ 05:27
2.04 Ś	☿ 06:23	☽ 07:27	♄ 08:31	♃ 09:35	♂ 10:39	☉ 11:43	♀ 12:48	☿ 13:52	☽ 14:56	♄ 16:00	♃ 17:04	♂ 18:08
	☉ 19:12	♀ 20:08	☿ 21:04	☽ 21:59	♄ 22:55	♃ 23:51	♂ 00:46	☉ 01:42	♀ 02:38	☿ 03:34	☽ 04:30	♄ 05:25
3.04 C	♃ 06:21	♂ 07:25	☉ 08:30	♀ 09:34	☿ 10:39	☽ 11:43	♄ 12:48	♃ 13:52	♂ 14:56	☉ 16:01	♀ 17:05	☿ 18:10
	☽ 19:14	♄ 20:09	♃ 21:05	♂ 22:00	☉ 22:56	♀ 23:51	☿ 00:46	☽ 01:42	♄ 02:37	♃ 03:33	♂ 04:28	☉ 05:24
4.04 Pt	♀ 06:19	☿ 07:24	☽ 08:28	♄ 09:33	♃ 10:38	♂ 11:43	☉ 12:48	♀ 13:52	☿ 14:57	☽ 16:02	♄ 17:06	♃ 18:11
	♂ 19:16	☉ 20:11	♀ 21:06	☿ 22:01	☽ 22:56	♄ 23:51	♃ 00:46	♂ 01:42	☉ 02:37	♀ 03:32	☿ 04:27	☽ 05:22
5.04 S	♄ 06:17	♃ 07:22	♂ 08:27	☉ 09:32	♀ 10:37	☿ 11:42	☽ 12:47	♄ 13:52	♃ 14:57	♂ 16:02	☉ 17:07	♀ 18:12
	☿ 19:17	☽ 20:12	♄ 21:07	♃ 22:02	♂ 22:56	☉ 23:51	♀ 00:46	☿ 01:41	☽ 02:36	♄ 03:30	♃ 04:25	♂ 05:20
6.04 N	☉ 06:15	♀ 07:20	☿ 08:26	☽ 09:31	♄ 10:36	♃ 11:42	♂ 12:47	☉ 13:52	♀ 14:58	☿ 16:03	☽ 17:08	♄ 18:14
	♃ 19:19	♂ 20:14	☉ 21:08	♀ 22:02	☿ 22:57	☽ 23:52	♄ 00:46	♃ 01:40	♂ 02:35	☉ 03:30	♀ 04:24	☿ 05:18
7.04 P	☽ 06:13	♄ 07:19	♃ 08:24	♂ 09:30	☉ 10:35	♀ 11:41	☿ 12:46	☽ 13:52	♄ 14:58	♃ 16:03	♂ 17:09	☉ 18:14
	♀ 19:20	☿ 20:14	☽ 21:08	♄ 22:03	♃ 22:57	♂ 23:51	☉ 00:46	♀ 01:40	☿ 02:34	☽ 03:28	♄ 04:22	♃ 05:17
8.04 W	♂ 06:11	☉ 07:17	♀ 08:23	☿ 09:29	☽ 10:35	♄ 11:41	♃ 12:46	♂ 13:52	☉ 14:58	♀ 16:04	☿ 17:10	☽ 18:16
	♄ 19:22	♃ 20:16	♂ 21:10	☉ 22:04	♀ 22:58	☿ 23:52	☽ 00:46	♄ 01:39	♃ 02:33	♂ 03:27	☉ 04:21	♀ 05:15
9.04 Ś	☿ 06:09	☽ 07:15	♄ 08:21	♃ 09:28	♂ 10:34	☉ 11:40	♀ 12:46	☿ 13:52	☽ 14:58	♄ 16:04	♃ 17:11	♂ 18:17
	☉ 19:23	♀ 20:17	☿ 21:10	☽ 22:04	♄ 22:57	♃ 23:51	♂ 00:44	☉ 01:38	♀ 02:32	☿ 03:25	☽ 04:19	♄ 05:12
10.04 C	♃ 06:06	♂ 07:13	☉ 08:19	♀ 09:26	☿ 10:32	☽ 11:39	♄ 12:46	♃ 13:52	♂ 14:59	☉ 16:05	♀ 17:12	☿ 18:18
	☽ 19:25	♄ 20:18	♃ 21:12	♂ 22:05	☉ 22:58	♀ 23:51	☿ 00:44	☽ 01:38	♄ 02:31	♃ 03:24	♂ 04:18	☉ 05:11
11.04 Pt	♀ 06:04	☿ 07:11	☽ 08:18	♄ 09:25	♃ 10:32	♂ 11:39	☉ 12:46	♀ 13:52	☿ 14:59	☽ 16:06	♄ 17:13	♃ 18:20
	♂ 19:27	☉ 20:20	♀ 21:13	☿ 22:06	☽ 22:59	♄ 23:52	♃ 00:44	♂ 01:37	☉ 02:30	♀ 03:23	☿ 04:16	☽ 05:09
12.04 S	♄ 06:02	♃ 07:09	♂ 08:16	☉ 09:24	♀ 10:31	☿ 11:38	☽ 12:45	♄ 13:52	♃ 14:59	♂ 16:06	☉ 17:14	♀ 18:21
	☿ 19:28	☽ 20:21	♄ 21:13	♃ 22:06	♂ 22:59	☉ 23:51	♀ 00:44	☿ 01:37	☽ 02:29	♄ 03:22	♃ 04:15	♂ 05:07

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.350. Przykładowa miesięczna tabela godzin planetarnych

3.11.18. Wschody i zachody planet



Rys.351.Podopcja wschodów i zachodów dla wybranej planety z menu

Podopcja umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie czasów rzeczywistych wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, wybranych z menu (Rys.351) oraz osobnego formularza dla wybranego roku i określonej miejscowości z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podopcja „**Następny**” umożliwia wybranie innej planety, innego roku lub miejscowości, funkcje pozostałych podopcji są standardowe. Uwzględniane są zmiany czasu strefowego. Przykładową tabelę wschodów i zachodów Słońca dla wybranego roku przedstawia Rys.352.



Rys.352. Przykładowa roczna tabela wschodów i zachodów Słońca

3.11.19. Czasy Agnihotry

Podopcja **Czasy Agnihotry** oblicza czasy palenia Agnihotry dla wybranego roku i określonej miejscowości (Rys.1353). Czasy te odnoszą się do środka tarczy słonecznej i różnią się od kalendarzowych czasów wschodów i zachodów Słońca, dotyczących jej górnego brzegu, z uwzględnieniem refrakcji. Podopcja „**Następny**" umożliwia wybranie innego roku lub miejscowości, funkcje pozostałych podopcji są standardowe.
Uwzględniane są zmiany czasu strefowego na letni (czas urzędowy).



Rys.353. Przykładowa tabela czasów palenia Agnihotry dla wybranego roku i miejscowości.

3.11.20. Tattwy

Tattwy wykreślane są dla wybranego miesiąca i miejscowości (Rys.354). Obliczane są od momentu wschodu Słońca (pogrubiony druk) w kolejności: tattwa przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Każda tattwa trwa 24 minuty i jest oznaczona odrębnym kolorem. W zakresie każdej tattwy powinno podejmować się określone działania, które opisane są poniżej tabeli czasów tattwicznych. Podopcja „**Następny**” pozwala na wybranie nowych danych, funkcje pozostałych podopcji są standardowe. Dla miast, posiadających zdefiniowane tablice stref czasowych, uwzględniane są zmiany czasu strefowego (czas urzędowy). Widać to w tabeli tattw dla października, w którym dokonana została zmiana czasu na zimowy i godzina wschodu słońca została przesunięta o godzinę do tyłu.

Tattwy dzienne z dokładnością sekundową są podopcją Astrologii Wedyjskiej i będą opisane w dalszej części.



Rys.354. Przykładowa tabela tattw dla wybranego miesiąca i miejscowości.

3.11.22. Planetarne figury efemerydalne

Opcja szukania planetarnych figur efemerydalnych pozwala wyszukać wybrane figury planetarne tworzone przez wybrane planety w okresie dnia, miesiąca, bądź roku. Przy wyborze okresu dziennego, figury szukane są co minutę, w okresie miesięcznym - co 20 minut, w okresie rocznym - co 4 godziny. Figury efemerydalne wyszukiwane są dla lokalizacji komputera, zarówno w podanej strefie czasowej, jak i opcjonalnie w czasie uniwersalnym. Wybraną z tabeli wyszukanych figur efemerydalnych figurę można wykreślić w horoskopie efemerydalnym.



Rys.355. Wybór figur efemerydalnych i planet je tworzących, okresu czasu i orbu.

Wyszukiwania można dokonywać według przedziałów czasowych, ale również według wybieranych figur i grup aspektów.

Opcję szukania figur efemerydalnych rozbudowano o możliwość deklaracji orbów radixowych lub ustawienia własnych orbów dla czterech grup aspektów, tworzących figury planetarne: aspektów głównych, kwinkunksa, półsekstylu, półkwadratury i półtorakwadratury oraz pozostałych aspektów. Standardowo orb kwinkunksa to 2/3 przyjętego orbu dla aspektów głównych, półsekstyla, połkwadratury i półtorakadratury 1/2 orbu, a pozostałych aspektów 1/3 orbu, wybranego w zakresie 0° do 6° (Rys.355). Orby dla poszczególnych grup można modyfikować, jednak nie mogą one przekroczyć wartości zadeklarowanej dla aspektów głównych.

W czasie wyszukiwania figur, w lewym górnym roku paska menu podawana jest biegnąca data i czas wyszukiwania figur, a z prawej strony ich aktualna ilość. Podopcja „**Kontynuacja**” pozwala na wyszukiwanie figur w następnym przedziale czasu, a „**Nowy**” na wybór innych planet, figur lub innego przedziału czasu. Tabelę figur tranzytowych mona skopiować i zrzucić na pasek, wykonać jej obraz, wydrukować lub zapisać w pliku PDF.

Rys. 356 przedstawia tabelę wyszukanych figur efemerydalnych w okresie miesięcznym z orbem 3° dla aspektów głównych, a Rys. 357 w okresie rocznym z orbem radixowym, z pominięciem Księżyca z uwagi na zbyt dużą liczbę tworzonych figur planetarnych.



Rys.356. Przykładowe wyszukiwanie figur planetarnych w okresie miesięcznym



Rys.357. Zapis wyszukanych figur efemerydalnych do pliku PDF

250	bisekstyl	13.11.2025 20:00	18.11.2025 16:00	☿☽♆♆
251	trójkąt dynamiczny	14.11.2025 04:00	19.11.2025 20:00	☉☋♁
252	wielki trygon	14.11.2025 20:00	23.11.2025 20:00	☉☋♄♆
253	latawiec	15.11.2025 00:00	18.11.2025 04:00	☉☋♄♅♆
254	trójkąt syntetyczny	15.11.2025 00:00	18.11.2025 04:00	☉☋♅
255	trójkąt syntetyczny	15.11.2025 00:00	18.11.2025 04:00	☉♄♅♆
256	wielki trygon	15.11.2025 00:00	18.11.2025 04:00	☉☋♄
257	bisekstyl	15.11.2025 00:00	24.11.2025 04:00	☋♄♅
258	palec diabła	17.11.2025 04:00	19.11.2025 12:00	♂☋♁
259	latawiec	18.11.2025 08:00	23.11.2025 08:00	☉☿☋♄♅♆
260	trójkąt syntetyczny	18.11.2025 08:00	23.11.2025 08:00	☉☿☋♅

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

FIGURY EFEMERYDALNE ☉☿☽♂☽☋♄♅♆♇♁
radixowy zakres aspektów

rok 2025 czas GMT
figury planetarne : 335

lp	figura planetarna	data początkowa	data końcowa	planety tworzące figurę
261	trójkąt syntetyczny	18.11.2025 08:00	23.11.2025 08:00	☉☿♄♅♆
262	wielki trygon	18.11.2025 08:00	22.11.2025 12:00	☉☿☋♄♆
263	trapez	18.11.2025 20:00	28.11.2025 00:00	☉☽♅♆♇
264	bisekstyl	18.11.2025 20:00	21.11.2025 12:00	☉☿☽♆♇
265	trójkąt dynamiczny	20.11.2025 20:00	24.11.2025 08:00	☿☋♁

Rys.358. Tabela wyszukanych figur efemerydalnych zapisana do pliku PDF



lp	figura planetarna	data początkowa	data końcowa	planety tworzące figurę
97	trójkąt syntetyczny	03.04.2025 15:19	03.04.2025 15:24	☿♂♄Asc
98	trójkąt syntetyczny	03.04.2025 15:19	03.04.2025 15:24	☿♄♅Asc
99	półkrzyż	03.04.2025 15:20	03.04.2025 15:23	♄AscMC
100	półkrzyż	03.04.2025 15:24	04.04.2025 00:00	☽☿♄AscMC
101	trapez	03.04.2025 15:25	03.04.2025 15:41	☿♂♅Asc
102	półkrzyż	03.04.2025 15:25	03.04.2025 15:42	☽☿☿♄AscMC
103	trójkąt syntetyczny	03.04.2025 15:25	03.04.2025 15:41	☿☿♂♄Asc
104	trójkąt syntetyczny	03.04.2025 15:25	03.04.2025 15:43	☿☿♄♅Asc
105	półkrzyż	03.04.2025 15:43	04.04.2025 00:00	☽☿☿♄♆AscMC
106	półkrzyż	03.04.2025 15:44	03.04.2025 15:49	☽☿☿♆AscMC
107	półkrzyż	03.04.2025 15:50	03.04.2025 15:52	☿☿♆AscMC
108	półkrzyż	03.04.2025 15:53	03.04.2025 15:57	☿♆AscMC
109	półkrzyż	03.04.2025 15:58	03.04.2025 16:09	♆AscMC
110	trójkąt dynamiczny	03.04.2025 16:02	03.04.2025 16:19	♆AscMC
111	stella	03.04.2025 16:13	03.04.2025 21:23	☿☿♄♆
112	trójkąt syntetyczny	03.04.2025 17:10	03.04.2025 17:31	☉☋Asc
113	trójkąt dynamiczny	03.04.2025 17:10	03.04.2025 17:29	☿☋Asc
114	bisekstyl	03.04.2025 17:30	03.04.2025 17:35	♄♅MC
115	bisekstyl	03.04.2025 17:36	03.04.2025 17:40	☿♄♅MC
116	bisekstyl	03.04.2025 17:41	03.04.2025 17:53	☿☿♂♄♅MC
117	bisekstyl	03.04.2025 17:54	04.04.2025 00:00	☿☿♄♅MC
118	bisekstyl	03.04.2025 17:54	03.04.2025 20:44	☿☿♂♄♅
119	półkrzyż	03.04.2025 17:57	03.04.2025 18:28	♂♁Asc
120	trójkąt dynamiczny	03.04.2025 18:02	03.04.2025 18:10	♂♄Asc
121	bumerang	03.04.2025 18:03	03.04.2025 18:10	♄♅♁Asc

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.359. Wyszukiwanie figur planetarnych w okresie dziennym z uwzględnieniem Asc i MC

Figury nieharmonijne zaznaczane są kolorem czerwonym, a harmonijne

zielonym. Tabelę można zapisać do pliku PDF, klikając w jej ikonę na górnym pasku menu. Automatycznie nadawana jest jej nazwa, określająca ilość znalezionych figur, orb i okres czasu. Rys.358 przedstawia zapisaną w pliku PDF tabelę wyszukanych figur efemerydalnych, umożliwiającą analizę i wydruk wybranych fragmentów. Należy mieć świadomość, że przy włączeniu Asc i MC ilość znajdywanych figur jest znaczna (Rys.359) i dostępna tylko w przedziale czasowym dziennym. Asc i MC są dostępne w przedziale dziennym pod warunkiem, że zostały one zadeklarowanych obiektach, tworzących figury w ustawieniach programu.
Kliknięcie w dowolny wiersz tabeli, przenosi tabelę do nowego formularza, w którym znalezione przedziały czasowe wpisywane są do rozwijalnego okienka czasowego, a znalezione w nich figury do drugiego, skorelowanego z nim rozwijalnego okienka. Oba okienka ustawiają się na kliknięty wierszu tabeli, pokazując wybrany przedział czasowy i utworzone w nim figury planetarne. Wybór przedziału czasowego w jednym okienku, ustawia odpowiadające mu utworzone figury w drugim okienku i odwrotnie, wybór konkretnej figury ustawia okienko przedziału czasowego na zakres czasu, w którym figura ta istnieje (Rys.360). Kolor zielony określa, że wszystkie tworzące figurę aspekty są harmonijne, a czerwony nieharmonijne. Poniżej znajduje się okienku pokazujące planety, tworzące wybrana figurę.



Rys.360. Formularz z przedziałami czasowymi, utworzonymi w nich figurami i suwakiem czasowym, precyzującym czas wykreślanego horoskopu efemerydalnego.



Rys.361. Rozwijalne okienko z przeniesionymi zakresami czasowymi figur z tabeli



Rys.362. Rozwijalne okienko z utworzonymi figurami (wybrano wielki trygon)

Rys.361 pokazuje przeniesione z tabeli do rozwijalnego okienka przedziały czasowe, a Rys.362 skorelowane z nim rozwijalne okienko z utworzonymi w tych przedziałach figurami planetarnymi. Okienko to przybiera kolor wybranej ostatnio figury (w tym przykładzie harmonijnego wielkiego trygonu).
Suwakiem można wybierać czas w ramach przedziału czasowego wybranej figury i klikając przycisk „**Wykreśl**”, sporządzić odnośny horoskop efemerydalny. W tej opcji otrzymujemy horoskop z wykreślonymi liniami i aspektami w tabeli, dotyczącymi tylko tej figury. Zwiększa to czytelność wykreślanego obrazu (Rys.363). Także po kliknięciu opcji „**Figury**” zostaje wykreślona jedynie wybrana figura, chyba, ze w ustawieniach programu zadeklarowano wykreślanie figur składowych. Klikając „**Nowy**” można powrócić do formularza wyboru innej figury lub innego czasu jej trwania.



Rys.363. Horoskop efemerydalny wybranego z formularza wielkiego trygonu



Rys.364. Wybrana figura planetarna wielkiego trygonu

Aspekty podano w zakresie zadeklarowanego w tabeli orbu (3°). Korzystając z narzędzia lupki, otrzymamy także wykreśloną jedynie wybraną figurę i tabelę

zawierającą jedynie aspekty, które ją tworzą (Rys.365).



Rys.365. Horoskop efemerydalny z wykreśloną figurą powiększony w lupce



Rys.366. Rozwijalne okienko z utworzonymi figurami (wybrano palec diabła)



Rys.367. Horoskop efemerydalny z wyszukana figurą palca diabła



Rys.368. Wybrana figura planetarna palca diabła



Rys.369. Wybrana figura trapezu utworzona przez Słońce, Marsa, Urana i Neptuna.



Rys.370. Wykreślona wybrana figura trapezu z figurami składowymi

Na Rys.366 pokazano wybraną figurę palca diabła, Rys.367 pokazuje horoskop efemerydalny palca diabła, a Rys.368 przedstawia palec diabła po wybraniu podopcji „**Figury**”.
Na Rys.369 pokazano wybraną figurę trapezu, a Rys.370 jej horoskop efemerydalny. Jeżeli w ustawieniach programu było zadeklarowane pole wyboru figur składowych, wówczas po kliknięciu w podopcję „**Figury**” horoskopu efemerydalnego, pokazane zostaną wszystkie figury składowe wyszukanej figury (Rys.371).



Rys.371. Wykreślony trapez wraz z figurami składowymi po wybraniu opcji Figury

3.11.22. Taniec planet

Howard Arrington, odkrył, że linie łączące dwie planety na swoich orbitach okołosłonecznych tworzą przepiękne wzory. W tej opcji efemeryd można wykreślić taniec planety wokół Ziemi na orbicie geocentrycznej (Rys.372) oraz taniec dwóch planet na orbitach heliocentrycznych. Można wybrać wykreślanie linii łączących planety na ich orbitach (Rys.373) oraz wykreślanie środka tych linii (Rys.374). Program sugeruje wybór kroku czasowe podanego w dniach oraz ilość obiegu planety wybranej lub zewnętrznej, przy wyborze tańca dwóch planet, jednak dopuszczona jest zmiana zarówno kroku wykreślania położeń planet na orbitach oraz liczby ich obiegów wokół Słońca. Suwakiem można zmieniać szybkość kreślenia figur, tworzonych przez tańczące planety. Astrolog 5.0 przy włączonym w ustawieniach programu nadawaniu nazwy plikom, nadaje nazwę tańca planet z określeniem wielkości kroku w dniach i ilości obiegów wokół Słońca.



Rys.372 Taniec Wenus wokół Ziemi



Rys.373. Taniec Wenus i Ziemi wokół Słońca – linie łączące planety.
Krok 3 dni, 8 obiegów Ziemi wokół Słońca



Rys.374.Taniec Jowisza i Saturna wokół Słońca – środek linii łączącej planety
Krok 30 dni, 28 obiegów Saturna wokół Słońca.

3.12. Astrokartografia

Astrokartografia umożliwia przedstawienie w formie graficznej krzywych Ascendentowych i Descendentowych oraz linii Medium i Immum Coeli planet na tle mapy świata lub wybranego kontynentu. Krzywe planetarne powstają wskutek relokacji horoskopu radix i wyznaczają miejsca na Ziemi, w których dana planeta na skutek relokacji znajdzie się w podanym czasie na Ascendencie, Medium Coeli, Descendencie, bądź Immum Coeli.

Po wybraniu na formularzu danych horoskopowych, otrzymujemy przebiegi linii planetarnych dla świata, wykreślonych na siatce współrzędnych w uproszczonym odwzorowaniu Merkatora dla szerokości geograficznych od 60°S do 70°N. W celu lepszej orientacji, na astrokartografie umieszczono zarys kontynentów. Można dokonywać dowolnych kroków czasowych klikając podopcję „**Krok**" i zmieniać je w opcji „**Zmień krok**". Krok można zmieniać w zakresie od 1 minuty do 100 lat.

W czasie poruszania się myszą po mapie, w środkowej części paska, na dole ekranu (lub z prawej strony w orientacji poziomej) wyświetlane są aktualne współrzędne geograficzne myszy, jeżeli w pobliżu tych współrzędnych znajduje się miejscowość, znajdująca się w spisie, zostaje ona wyświetlona w dolnej (w prawej w orientacji poziomej) części formularza. Program umożliwia wyświetlenie 33 miejscowości, gdy jest ich więcej, wyświetlanych jest 33 najbliższych. Z lewej strony (od góry w orientacji poziomej) na pasku podana jest najbliższa miejscowość, w środku, jak już wspomniano, współrzędne geograficzne myszy, a z prawej strony (na dole w orientacji poziomej) ilość najbliższych miejscowości w przyjętym zakresie (Rys.375).



Rys.375. Przykładowy astrokartograf z wyszczególnieniem najbliższych 33 miejscowości o współrzędnych geograficznych wynikających z położenia myszy



Rys.376. Wybór mapy konturowej

Opcja „**Rodzaj mapy**” (Rys.376) pozwala wybrać mapę konturową lub kolorowaną. Mapa konturowa stosowana jest głównie do wydruków i pozwala na oszczędniejszą gospodarkę kolorowym tuszem.



Rys.377. Wybór kontynentu

Z górnego paska menu klikając opcję „**Wybór mapy**” (Rys.377) można wybrać mapę dowolnego kontynentu i wykreślić na nim przebieg linii planetarnych. Dostępne są mapy Europy, Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, Afryki, Azji, Australii i Bliskiego Wschodu.
Rys 378 przedstawia wybrana konturową mapę Europy.



Rys.378. Wybór konturowej mapy Europy w opcji astrokartograficznej


ASTROLOG 5.0 ASTROKARTOGRAFIA - Europa
Druk Kopia Obraz Rodzaj Mapy Wybór mapy Krok: 1 dzień Krok ciągły Zmień krok Analiza Nowy Menu
21°04' E 52°14' N
Europa 27.09.1982 12:12:00 CŚE
ASTROKARTOGRAFIA
Położenie domów - Placidus
Dom 1 14° 03'
Dom 2 22° 47'
Dom 3 10° 04'
Dom 4 16° 16'
Dom 5 10° 39'
Dom 6 28° 41'
Dom 7 14° 03'
Dom 8 22° 47'
Dom 9 10° 04'
Dom 10 16° 16'
Dom 11 10° 39'
Dom 12 28° 41'
Data 27.09.1982 21°04' E 52°14' N
Położenie planet
04° 01' 09"
28° 55' 43"
13° 48' 23"
24° 16' 21"
05° 06' 25"
01° 45' 36"
10° 52' 17"
22° 35' 32"
01° 35' 09"
24° 24' 02"
25° 57' 35"
15° 14' 24"
08° 55' 11"
OCEAN ATLANTYCKI
MORZE PÓŁNOCNE
MORZE ŚRÓDZIEMNE
MORZE CZARNE
MORZE KASPIJSKIE
Murmańsk
Archangielsk
Helsinki
Sankt Petersburg
Moskwa
Kazań
Perm
Oslo
Sztokholm
Kopenhaga
Dublin
Londyn
Amsterdam
Bruksela
Berlin
Warszawa
Mińsk
Kijów
Charków
Wołgograd
Astrachań
Praga
Wiedeń
Budapeszt
Lwów
Bukareszt
Belgrad
Zagrzeb
Sarajewo
Sofia
Rzym
Madryt
Lizbona
Ateny
Ankara
Erywań
Teheran
Bagdad
Damaszek
Aleppo
Trypolis
Algier
Tunis
Malta
Ryga
Wilno
Lwów
Kijów
Mińsk
Mołdawia
Kiszyniów
Rostów
Astrachań
Kazań
Perm
Wołgograd
Charków
Lwów
Kijów
Mińsk
Warszawa
Berlin
Praga
Wiedeń
Budapeszt



Rys.380. Horoskop astrokartograficzny dla współrzędnych myszy po dwukliku



Rys.381. Przesunięcie krokiem linii MC Słońca, aby przeszła przez Warszawę

Dwuklikając myszą wykreśla horoskop relokacji astrokartograficznej na wybrany czas i współrzędne myszy (Rys.382). Widać, że w tym czasie w pobliżu Warszawy przebiega linia Marsa na Asc. Na horoskopie astrokartograficznym Słońce jest odlegle od osi MC jedynie o niecałe 7', a Mars o około 20'. Wyszukiwanie miast na liniach planetarnych realizuje odrębny formularz, na którym można wybrać planety, osie i orb, a następnie szukać, miast, dla których planeta znajdzie się na danej osi, w zakresie podanego orbu, albo dwie planety znajdą się na dwóch zadeklarowanych osiach. Umożliwia to opcja „**Analiza**".



Rys.382. Horoskop relokacji astrokartograficznej linii MC Słońca, przechodzącej przez Warszawę

Klikając opcję „**Analiza**” przechodzi się do jej dwóch dalszych podopcji a zarazem formularzy „**Szukanie miast**” i „**Szukanie czasu**” (Rys.383).



Rys.383. Opcja Analizy i jej podopcje Szukania miast i czasu

W formularzu szukania miast (Rys.384) linie planet i osie wybiera się zaznaczając odnośne pola wyboru. Można wybrać jedną z dwunastu planet (Ceres i Eris są dostępne w zależności od ustawień w menu i Węzeł Księżycowy) i jedną z czterech osi: Asc, IC, Dsc, MC. Przyciskiem „**Wprowadź linię**” akceptuje się wybór. Wybrana linia zostaje wyświetlona w centralnej części formularza. Z lewej strony formularza wybiera się stopniowy zakres dokładności wyszukiwania miast. Wybiera się go mnożąc współczynniki dziesiętne 0.1 – 1.0 przez jeden z mnożników 0.1, 1 lub 10. Tak więc wybrany zakres może być ustawiony w granicach od 0.01° do 10°. Po wybraniu zakresu i naciśnięciu przycisku „**Szukaj miast**”, wyszukane miasta zostają wyświetlone w okienku formularza, a ich ilość zostaje podana z prawej strony, nad okienkiem wyszukanych miast. W czasie szukania miast uruchomiony zostaje zielony pasek postępu.

W poniższym przykładzie szukano linii przebywania Słońca na MC 27.09.1982 o godzinie 11.26:50 czasu wschodnioeuropejskiego na kontynencie europejskim z dokładnością 0.1°. Znaleziono 64 miejscowości, spełniających to kryterium (Rys.384). Klikając myszą w jedno z wyszukanych miast przechodzi

się do horoskopu astrokartograficznego wybranej linii planetarnej (Rys.385), sporządzonego dla tego miasta (wybierana została Warszawa) i podanego w górnej części formularza czasu. Słońce odległe jest tu jedynie 2' od osi MC.



Rys.384. Formularz szukania miast na liniach planetarnych



Rys.385. Horoskop astrokartograficzny dla wybranej linii planetarnej, miasta i czasu

Czas przeliczany jest do właściwej dla danej miejscowości strefy czasowej.

Wprowadzając miejscowość i czas urodzenia, można szukać dowolnej planety na Asc lub MC na całym świecie i relokować horoskop radix na tę miejscowość.

Dla horoskopu astrokartograficznego można wykreślić figury planetarne, dyspozytorów planetarnych, stopnie zodiakalne, Standardowo można wykonać kopię i obraz horoskopu lub go wydrukować. Opcja „**Powrót**” pozwala na powrót do formularza wyboru miast i umożliwia wykreślenie horoskopu dla kolejnego miasta, ustalenia innych warunków wyszukiwania, bądź wybrania innych linii lub przecięć linii planetarnych, a **„Nowy**” do formularza danych, skąd można wybrać inną datę i czas.

Przycisk „**Czasowe krzywe linii przecięć**” przy wyborze opcji „**Szukaj miast na linii planetarnej**” umożliwia wykreślenie krzywych przecięć wybranej linii planety na Asc lub Dsc z innymi liniami planet na IC lub MC lub odwrotnie planety na MC lub IC z innymi liniami planet na Asc lub Dsc (Rys.386), przy czym można kreślić kolejne krzywe czasowe dla następnego, bądź poprzedniego dnia i miesiąca, korzystając z opcji menu „**Krok**” i „**Zmień krok**”.



Rys.386. Wykres czasowych krzywych linii przecięć Słońca na MC z linią innych planet na Asc lub Dsc.

Linie dla różnych planet są pogrubione i wykreślane różnymi kolorami, a ich oznaczenie opisane są pod mapą. Ukazują miejsca na mapie, a zarazem czas określony przez współrzędne na liniach, gdzie występuje przecięcie linii planetarnych. Godziny oznaczane są od 0 do 24. Punkty godzin pokazują czas na liniach planetarnych, w którym dla danych współrzędnych na linii planeta jest dokładnie na osi.

Możliwe jest dokonywanie kroków czasowych o kolejne dni w przód i w tył klikając „**Krok**” i zmieniając kierunek czasu opcją menu „**Zmień krok**”. Można

wybierać dowolny kontynent (opcja menu „**Wybór mapy**”).

Linie MC i IC mogą przecinać się jedynie z liniami Asc i Dsc i odwrotnie. Najechanie myszą na dany punkt powoduje wyświetlenie jego współrzędnych geograficznych i miast o pobliskich współrzędnych. W powyższym przykładzie wykreślone są cztery linii planetarne Marsa, Ceres, Jowisza i Urana na Asc. Najechano na czerwoną linię pobytu Marsa na Asc w przecięciu z linią pobytu Słońca na Medium Coeli i wyświetlone zostało 6 pobliskich miast.



Rys.387. Szukanie miast na przecięciu dwóch linii planetarnych

Formularz szukania miast pozwala także na poszukiwanie miast znajdujących się na przecięciu dwóch wybranych linii planetarnych (Rys.387). Powrócono do formularza Szukania miast i wybrano opcję szukania miast na przecięciu dwóch linii planetarnych. Wybrano jako drugą linię Mars na Asc.

Z lewej strony wybiera się zakres stopniowy, w jakim będzie można szukać miejscowości leżących na obu wybranych liniach planetarnych oraz wybrany kontynent. Skrócono zakres do 0.05° czyli 3’.

Poszukiwane są miasta znajdujące się na przecięciu linii Słońca na MC i Marsa na Asc w podanym powyżej czasie i zakresie stopniowym (tu 0.05°). Jak widać znaleziono 1 miejscowość (Pułtusk), spełniającą podane kryteria.

Kliknięcie w daną miejscowość powoduje wykreślenie horoskopu dla podanego czasu i współrzędnych geograficznych.

Powinno się otrzymać horoskop, gdzie Słońce jest odległe od MC, a Mars od Asc co najwyżej o 3’. Horoskop przecięć tych dwóch linii planetarnych przedstawiono na Rys. 388. Rzeczywiście Słońce ma odchyłkę jedynie 1’8” od osi MC, a Mars tylko 22” od Asc.

Kliknięcie przycisku „**Dane radix**” pozwala na przyjęcie czasu wpisanego na formularzu danych, a „**Astrokartograf**” powrót do wybranej mapy astrokartograficznej z wykresem wszystkich linii planetarnych, a przycisku „**Zamknij**” - powrót do menu.



Rys.388. Pułtusk na przecięciu dwóch linii planetarnych Słońca na MC i Marsa na Asc

Kliknięciem przycisku „**Czasowe krzywe linii przecięć**” przy wybraniu opcji „**Szukaj miast na przecięciu dwóch linii planetarnej**” przechodzi się do wybranego na formularzu miast kontynentu, na którym przedstawiono linię wyznaczające przecięcia dwóch wybranych linii planetarnych.

Mając już znalezione miasta na przecięciu dwóch linii planetarnych można otrzymać pogrubioną krzywą dla danego dnia na której znajdują się wyszczególnione na formularzu miasta. Najechanie na nią myszą powoduje pojawienie się czerwonego napisu w górnej części formularza, który informuje o tym, że podwójne kliknięcie myszą w linię spowoduje wykreślenie horoskopu astrokartograficznego dla czasu i współrzędnych myszy na czerwonej linii przecięć. Jednocześnie wyświetlane są pobliskie miejscowości, o współrzędnych geograficznych, wynikających z położenia myszy na linii i skorelowany z nimi czas, który zmienia się wraz z posuwaniem się myszą po linii. Czas podawany jest jako GMT, a po wybraniu konkretnych współrzędnych i wykreśleniu horoskopu efemerydalnego, przeliczany na strefowy. Rys.389 pokazuje miasta wyświetlone po najechaniu myszą na punkt linii, odpowiadający godz.10:49 GMT. Jest on wyświetlony u góry formularza, po prawej stronie. (Rys.389). Naciskając lewy przycisk myszy, otrzymujemy z wykreślone pozycje domów, planet oraz małe kółko horoskopowe (Rys.390).



Rys.389 Pogrubiona czerwona linia wyznaczająca miejsca przecięć dwóch linii planetarnych – Słońca na MC i Marsa na Asc, ich współrzędne geograficzne i czas



Rys.390. Pozycje domów i planet oraz małe koło horoskopowe wykreślone dla punktu myszy na linii przecięcia dwóch planet na ich wybranych osiach MC i Asc

Opcja ta pozwala precyzyjnie dobrać czas i współrzędne dające najmniejsze odchyłkę aspektów z osiami dla obu planet. Dwuklikając myszą w wybrany punkt linii przecięć planet na osiach otrzymuje się horoskop efemerydalny dla

tego punktu współrzędnych geograficznych i czasu na linii przecięć (Rys.391).

Widać, że przecięcie zostało znaleziono z bardzo dużą dokładnością, Słońce ma odchyłkę od MC 8'', a Mars od Asc 64''. Należy zaznaczyć, że średnio Asc w ciągu 4 minut przebywa łuk 1° (60'), to znaczy w ciągu 4 sekund łuk 60". Widać, jak precyzyjnie można wyznaczyć horoskop przecięcia planet na osiach z wykresu. Klikając podopcję „**Powrót**" wraca się do wykreślonych krzywych, a powtórnie klikając podopcję „**Powrót**" powraca się do formularza analizy astrokartograficznej. Pozostałe opcje menu horoskopu są standardowe.



Rys.391. Najbliższe miasto Deszczno dla wybranych współrzędnych przecięcia dwóch linii planetarnych Słońca na MC i Marsa na Asc.



Rys.392. Miesięczne linie dni, na których Słońce jest na MC, a Mars na Asc

Znalezienie przecięcia konkretnych dwóch linii planetarnych jest trudniejsze, gdy nie znajduje się na formularzu żadnych miast na przecięciu dwóch linii planetarnych lub nie zna dokładnych parametrów czasowych. Można wówczas skorzystać z opcji krokowej, która zmienia krok sekwencyjnie: +1 dzień, +1 miesiąc, - 1 miesiąc, -1 dzień. Można przesuwać się do przodu i do tyłu. Dla danego miesiąca otrzymuje się wiele krzywych przesuniętych względem siebie, będących odzwierciedleniem kolejnych dni, a na nich godzin. Opcja astrokartograficzna jest skalowana do pełnego ekranu, zwiększa to znacznie dokładność znajdywania punktów miast na liniach planetarnych, jak przedstawia to Rys.392. Dni opisane są z prawej strony mapy niebieskim kolorem. Można łatwo wyznaczyć czas dla miast na linii, dla którego dwie wybrane planety znajdą się na dwóch wybranych osiach, a zmieniając krok na dzienny można otrzymać znany już wykres jak na Rys.390.

Przycisk „**Szukaj czasu**” umożliwia przejście do formularza szukania czasu pobytu miasta na linii planetarnej, który można również wybrać z górnego paska menu jako podopcję opcji „**Analiza**” Przyciski „**Szukaj miast**” na formularzu szukania czasu i „**Szukaj czasu**” na formularzu szukania miast umożliwiają przechodzenie z jednego formularza do drugiego bez konieczności powrotu do pierwotnego astrokartografu.

Formularz szukania czasu (Rys.393) ma za zadanie szukanie czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej.



Rys.393. Formularz szukania czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej

Czas wyświetlany jest w okienku tekstowym formularza. Przycisk „**Wprowadź linię**” umożliwia wybranie planety i osi i wyświetlenie ich w centralnej części formularza. Rozwijalne okienka umożliwiają wybranie dowolnego miasta polskiego lub zagranicznego. Po dokonaniu wyboru na formularzu wyświetlone zostają jego współrzędne. Naciśnięcie przycisku „**Szukaj czasu**” powoduje znalezienie najbliższego czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej i wyświetlenie go w okienku tekstowym.

Można wyszukiwać następny lub poprzedni czas pobytu na linii planetarnej danego miasta, formularz umożliwia też wybór innej miejscowości z rozwijalnych okienek spisów miejscowości polskich i zagranicznych.

W przedstawiony przykładzie wykreślono horoskop dla znalezionego następnego czasu pobytu Krakowa na linii planetarnej Jowisza na Asc w dniu 28 września 1982. Naciśnięcie przycisku „**Horoskop**” umożliwia wykreślenie horoskopu astrokartograficznego dla danego czasu i miejsca (Rys.394).
Czas znajdowany jest precyzyjnie. W poniższy, przykładzie Jowisz jest odległy od osi Asc o 4” łuku. Należy przypomnieć, że średnio 1 sekunda czasu zmienia łuk Ascendentu o 15” kątowych. Przycisk „**Dane radix**” wczytuje dane natalne, „**Astrokartograf**” pozwala na powrót do pierwotnego horoskopu astrologicznego, a „**Zamknij**' - do głównego menu.



Rys.394. Horoskop astrokartograficzny dla znalezionego następnego czasu pobytu Krakowa na linii planetarnej Jowisz na Asc

Naciśnięcie przycisku „**Szukaj miast**” pozwala osiągnąć ten sam rezultat. Powoduje on przejście z formularza szukania czasu do formularza szukania miast, gdzie można szukać miast, dla których Jowisz jest na Asc z najmniejszą dokładnością, jaką można wybrać na formularzu czyli 0,01°. Jednym ze znalezionych 12 miast jest oczywiście Kraków (Rys.395). Oba formularze są więc doskonale skorelowane ze sobą.



Rys.395.Formularz szukania miast na linii planetarnej Jowisza na Asc z dokładnością do 0,01°



Rys.396. Horoskop astrokartograficzny linii planetarnej Jowisza na Asc z dokładnością do 0,01° dla wyszukanego miasta Krakowa i podanego czasu

W przykładach posłużono się mapą Europy i wyszukiwano linii planetarnych dla miast polskich, oczywiście tak samo można posługiwać się mapami innych kontynentów i szukać na liniach planetarnych i osiach miast zagranicznych.

3.13. Zegar astrologiczny

Opcja ta wyświetla aktualny obraz horoskopu radix z podaniem pozycji planet i domów, dla miejscowości odczytanej z pliku tekstowego "**zegar.txt**", w którym zapamiętana jest miejscowość lokalizacji komputera Użytkownika. Data i czas odczytywane są z zegara komputera, a następnie ustalana jest aktualna strefa czasowa. Zegar astrologiczny uaktualniany jest co minutę, jednakże w prawym górnym rogu na pasku menu wyświetlany jest czas z podaniem liczby sekund (Rys.397).



Rys.397. Przykładowy zegar astrologiczny wraz z jego autonomicznymi miniaturami

Z lewej strony koła horoskopowego podane są aktualne pozycje domów i planet. Opcja „**Pokaż aspekty**" umożliwia wykreślenie horoskopu zegarowego w postaci horoskopu radix z pełną tabelą aspektów. Powrót do pierwotnej postaci zegara astrologicznego następuje po kliknięciu opcji „**Pomiń aspekty**".

Opcja „**Zegar autonomiczny**" umożliwia wykreślenie, w prawym górnym rogu ekranu, miniatury zegara, który pracuje niezależnie od wykonywanych opcji programu. W miniaturze zegara pominięto planetoidy, a linie aspektów wykreślono z orbem 1° dla półsekstylu, 2° dla kwinkunksa i 3° dla pozostałych aspektów głównych. Pominięto opozycję węzłów księżycowych do siebie, ponumerowano domy i wyznaczono godzinę planetarną, co pozwala na bieżącą jej obserwację. Ramka zegara odzwierciedla kolor żywiołu Ascendentu. Jej kolor zmienia się co około 2 godziny, wraz ze zmianą żywiołu Ascendentu. Miniaturę zegara można przesuwać. Zegar autonomiczny przybiera wygląd zgodny z deklaracją w ustawieniach programu. Po najechaniu myszą na punkty term, gdy są zadeklarowane, wyświetlana jest pełna informacja o nich. Opcja

menu "**Zmiana miejscowości**" umożliwia zapisanie do pliku dyskowego "zegar.txt" nowych współrzędnych miejscowości wybieranych z osobnego formularza (Rys.398) za pomocą okienka rozwijalnego. Wpisanie do okienka pojedynczej litery powoduje ustawienie się na niej całego spisu miejscowości i łatwy wybór pożądanej miejscowości. Opcja "**Druk**" umożliwia .wydrukowanie aktualnego obrazu zegara, opcja „**Kopia**" skopiowanie formy zegara na pasek zadań, „**Obraz**" - zapisanie obrazu horoskopu zegarowego na dysk, a kliknięcie w opcję "**Menu**" powoduje powrót do głównego menu.

Dla miast polskich i miast zagranicznych z określoną tabelą stref czasowych program samoczynnie sprawdza aktualną strefę czasową, uwzględniając czas letni. W przypadku stwierdzenia różnicy między strefą czasową aktualną i zapamiętaną w pliku tekstowym, do pliku "zegar.txt" zapisywana jest aktualna, poprawna strefa czasowa.



Rys.398. Formularz umożliwiający zmianę miejscowości zegara astrologicznego, a zarazem zmianę lokalizacji komputera

Zmianę lokalizacji komputera można dokonać też w opcji spisów miejscowości (Rys.399). Zegar astrologiczny można powiększyć przy pomocy lupki i zmaksymalizować go do pełnego ekranu (Rys.400). Wszelkie przyciski na formularzach wprowadzania miejscowości i czasu typu „**Czas bieżący**", „**Data komputera**" lub „**Obecna lokalizacja**" wprowadzają zapisaną w pliku „zegar.txt" miejscowość lokalizacji komputera, wprowadzoną przez

Użytkownika, i czas pobrany z zegara komputera. Dlatego przy zmianie miejsca pobytu warto wejść do opcji zegara astrologicznego i zmiany miejscowości.



Rys.399. Zmiana miejscowości zegara astrologicznego z formularza spisu miast



Rys.400. Zegar astrologiczny powiększony do pełnego ekranu przy pomocy lupki

Program umożliwia sporządzenie horoskopu dla obecnego czasu w obecnej strefie czasowej i miejscowości o innej strefie. Przeliczane są współrzędne geograficzne, horoskop sporządzany jest dla obecnego momentu, czyli jest to klasyczna relokacja zegara astrologicznego (Rys.401).



Rys.401. Przykładowa relokacja zegara astrologicznego na Nowy Jork



Rys.402. Zrelokowany na New York zegar astrologiczny

Przykładowy zrelokowany zegar astrologiczny na Nowy Jork w czasie wschodnioeuropejskim pokazany został na Rys.402. Godzina 22:45 w tym czasie została przeliczona na godzinę 16:45 w strefie czasowej - 4 Nowego Jorku (czas atlantycki).
Po wybraniu relokacji zegara uaktywnia się przycisk „**2 zegary**”. Po kliknięciu w niego zostają wykreślone dwa zegary astrologiczne, po lewej zegar dla miejscowości relokowanej z przeliczoną jego strefą czasową, a po prawej dla miejscowości i czasu lokalizacji komputera (Rys.403). Oba zegary aktualizowane są co minutę Zegary można skopiować, a poprzez dwuklik zapisać kopię do folderu „**Kopie ekranowe**”, wydrukować, zapisać do pliku pdf lub wykonać ich obraz w formacie png, W orientacji pionowej, ze względu na szczupłość miejsca, nie wykreślane są termy. W obu zegarach, po najechaniu myszą na punkt planetarny, uaktywniane zostają opisy zodiakalne.



Rys.403. Zegar astrologiczny podwójny

3.14. Harmoniczne

Po wybraniu opcji harmonicznej na ekranie ukazuje się formularz danych przygotowany standardowo do wykreślenia natalnego horoskopu harmonicznego, a z prawej strony powiązany z nim formularz harmoniczny, z którego można wybrać wartość harmonicznej. Wartości harmoniczne wybierane są przyciskami strzałkowymi oraz dwoma przyciskami określającymi, czy harmoniczna jest większa, czy mniejsza od 1 (Rys.404).



Rys.404. Formularz wprowadzania danych harmonicznych

Formularz danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach typ wybranego horoskopu. Horoskopowe dane natalne w trakcie wykonywania horoskopu harmonicznego zapisywane są w spisie bieżącym. Harmoniczny pasek menu nad formularzem danych pozwala określić typ wykonywanego horoskopu harmonicznego. Można wybrać:

- Horoskop harmoniczny
- Tranzyty harmoniczne
- Progresje harmoniczne
- Dyrekcje harmoniczne
- Horoskop partnerski
- Menu

Dla wartości harmonicznej większej od 1 koło zodiakalne 360° dzieli się przez wartość harmonicznej, otrzymując np. dla harmonicznej 3 wartość pełnego koła równą 120°. Następnie wszystkie położenia planet redukuje się do tej wartości, tzn. że planeta położona w 12° znaku Panny (162°), będzie obecnie położona w 42° horoskopu harmonicznego. Nie wykreśla się tu ani domów horoskopowych, ani znaków zodiaku, jedynie wartości podziałowe horoskopu, badając skupiska planet i ich położenie w harmonicznych midpunktach planetarnych. Dla harmonicznej większej od 1 można określić orb midpunktów, to znaczy odchyłkę od dokładnego midpunktu, która będzie brana jeszcze pod

uwagę. Orb można zmieniać skokowo o 5’ przyciskami strzałkowymi w zakresie od 5’ do 1°30’. Wraz z rosnącą wartością harmonicznej ogranicza się maksymalną wartość orbu. Dla harmonicznych większych od 1 można wykonywać diagramy harmonicznych położeń planet na osi.

Dla wartości mniejszej od 1 wykreślany jest horoskop, w którym wartości położeń planet dzieli się przez ułamkową harmoniczną, czyli mnoży przez wartość harmoniczną większą od 1. Tak otrzymane wartości redukuje się do wartości mniejszych od 360° i umieszcza na kole horoskopu. Przykładowo planeta położona w 12° znaku Panny (162°), dla trzeciej harmonicznej (486°), przemieści się do 6° Lwa (126°). Horoskop można wykreślić bez domów, bądź zastosować system domów równych (od Asc lub MC). Jednak o ile tylko czas horoskopu natalnego jest zdefiniowany, harmoniczny Asc i MC będą zawsze określone.

3.14.1. Horoskop harmoniczny natalny

Kliknięcie przycisku „**Diagramy**” na formularzu harmonicznym umożliwia dla harmonicznych większych od 1 wykreślenie natalnych pozycji planet na osi oraz ich 24 harmonicznych (Rys.405).

Po wykreśleniu 12 harmonicznych wykreślanie można kontynuować lub powrócić do harmonicznego formularza, z którego wybiera się określoną harmoniczną w celu wykreślenia horoskopu dla danych wpisanych w formularzu danych.



Rys.405 Diagramy harmonicznych położeń planet na osi

Harmoniczny horoskop natalny (Rys.406) przedstawia zredukowane pozycje planet na kole, którego stopniowe wartości podzielone są przez wartość harmonicznej. Z lewej strony koła horoskopu harmonicznego podane są harmoniczne pozycje planet. W dolnej tabeli wykreślono planety znajdujące się w midpunktach harmonicznych w zakresie orbu określonego w harmonicznym

formularzu.



Rys.406. Przykładowy harmoniczny horoskop natalny – harmoniczna.

Klikając podopcje „**Sortuj midpunkty**” można uzyskać tabelę midpunktów harmonicznych posortowaną zgodnie z wyborem według planet lub stopni, w której określono harmoniczne pozycje planet. Rys.407 przedstawia midpunkty posortowane według narastających stopni.



Rys.407. Przykładowa tabela midpunktów harmonicznych posortowanych według stopni – harmoniczna 2



Rys.408. Przykładowa tabela midpunktów harmonicznych posortowanych według planet – harmoniczna 2 w orientacji poziomej.

Rys.408 przedstawia natomiast midpunkty harmoniczne posortowane według kolejnych planet harmonicznych. Klikając opcję „**Planety w midpunktach**” uzyskuje się obraz 15 kół horoskopowych - 12 planet oraz Asc, MC i Węzła z wykreślonymi midpunktami harmonicznymi, w których planety te się znajdują (Rys.409).



Rys.409. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych wraz z midpunktami harmonicznymi, w których się one znajdują – harmoniczna 2

Z opcji tej można powrócić do horoskopu harmonicznego klikając „**Horoskop**”. Horoskop harmoniczny, posortowane midpunkty oraz planety w midpunktach można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na dysk, przejść do formularza danych lub powrócić do menu.



Rys.410. Formularz wprowadzania danych harmonicznych – harmoniczna mniejsza od 1 – Domy równe od Ascendentu

Horoskop o harmonicznej mniejszej od 1 ma postać horoskopu radix. Z formularza harmonicznego określa się, czy wykreślane będą domy, a jeżeli tak, to czy będzie zastosowany system domów równych od Asc czy od MC (Rys.410).



Rys.411. Przykładowy horoskop harmoniczny – harmoniczna mniejsza od 1, domy równe od Asc

W horoskopie harmonicznym (Rys.411) pominięta jest godzina planetarna,

doby, domy i pasma księżycowe, gdyż oblicza się je jedynie dla horoskopów rzeczywistych.

Standardowo horoskop harmoniczny można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu.



Rys.412. Przykładowy horoskop harmoniczny nałożony na horoskop natalny

Dla horoskopu tego typu można wykreślić figury planetarne lub korzystając z podopcji „**Do radixu**” nałożyć horoskop harmoniczny na natalny (Rys.412). Wówczas podane są pozycje natalne i harmoniczne oraz wykreślone aspekty tworzone przez planety harmoniczne do natalnych, a także aspekty tworzone przez planety harmoniczne między sobą. Klikając „**Horoskop**” powraca się z podopcji do pojedynczego horoskopu harmonicznego.

3.14.2. Tranzyty harmoniczne

Opcję tę wybiera się z harmonicznego menu, znajdującego się nad formularzem danych. Jako podopcję można wybrać tranzytowy horoskop harmoniczny lub okresowe tranzyty harmoniczne. Wartość harmonicznej wybierana jest z formularza harmonicznego. Dla harmonicznej większej od 1 określa się orb midpunktów. Można także wykreślić diagramy położeń trazytujących planet harmonicznych na osi. Po wykreśleniu 12 tranzytowych harmonicznych, można kontynuować wykreślanie dalszych harmonicznych lub powrócić do formularza danych. Dla harmonicznych mniejszych od 1 można wybrać system domów równych od Asc lub MC, bądź zrezygnować z wykreślania domów. Okresowe tranzyty harmoniczne wykreślane są jedynie dla harmonicznych większych od 1. Formularz danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach typ wybranego horoskopu tranzytowego.

3.14.2.1. Tranzytowy horoskop harmoniczny

Tranzytowy horoskop harmoniczny (Rys.413) przedstawia harmoniczne planety tranzytujące (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety natalne (koło wewnętrzne). Po wybraniu czasu i miejscowości tranzytu, dla harmonicznych większych od 1, z lewej strony kół horoskopowych wykreślane są harmoniczne pozycje tranzytowe planet, a poniżej kół horoskopowych wykreślana jest harmoniczna tabela tranzytujących planet w midpunktach natalnych. Poniżej zamieszczony jest diagram tranzytowych harmonicznych położeń planet na osi. Diagram podaje położenia harmoniczne planet w zakresie od 0 do (360 / harmoniczna) stopni czyli dla drugiej harmonicznej do 180 stopni. Korzystając z opcji kroku czasowego i jego zmiany można analizować tranzyty harmoniczne dla kolejnych dat.



Rys.413. Przykładowe tranzyty harmoniczne – tranzytujące planety w midpunktach natalnych – harmoniczna 2

Kliknięcie „**Zamiana**” umożliwia wykreślenie harmonicznych pozycji natalnych planet oraz harmonicznej tabeli planet natalnych w midpunktach tranzytowych w zakresie orbu zadeklarowanego w formularzu harmonicznym (Rys.414). Poniżej przedstawiony jest diagram natalnych harmonicznych położeń planet na osi. Oczywiście harmoniczne planety tranzytujące umieszczono tak jak poprzednio w kole zewnętrznym, a natalne w kole wewnętrznym.



Rys.414. Przykładowe tranzyty harmoniczne – midpunkty natalne w midpunktach tranzytowych - harmoniczna 2

Opcja „**Krok**” umożliwia wykonywanie kroków czasowych , a opcja „**Zmień krok**” zmianę ich wartości.



Rys.415. Przykładowy obraz kół horoskopowych tranzytujących planet harmonicznych w harmonicznych midpunktach natalnych – harmoniczna 2

Wybierając podopcję „**Planety w midpunktach**” uzyskuje się obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne harmoniczne planety tranzytujące, Asc, MC i Węzeł w harmonicznych midpunktach natalnych (Rys.415). Kliknięcie „**Zamiana**” wykreśla 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne harmoniczne planety natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach tranzytowych (Rys.416).



Rys.416. Przykładowy obraz kół horoskopowych natalnych planet harmonicznych w harmonicznych midpunktach tranzytowych – harmoniczna 2

Podopcja „**Sortowanie midpunktów**” wykreśla tabelarycznie posortowane według stopni lub planet harmoniczne planety tranzytujące w harmonicznych midpunktach natalnych.



Rys.417. Przykładowa tabela harmonicznych planet tranzytujących w harmonicznych midpunktach natalnych posortowanych według stopni.

W powyższym przykładzie (Rys.417) sortowania dokonano według kolejnych stopni harmonicznych. Kliknięcie „**Zamiana**” wykreśla natomiast posortowane tabele harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach tranzytowych.

W poniższym przykładzie sortowania dokonano według kolejnych planet

harmonicznych (Rys.418).



Rys.418. Przykładowa tabela harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach tranzytowych posortowanych według planet.

Z powyższych opcji można powrócić do tranzytowego horoskopu harmonicznego, wybierając podopcję „**Horoskop**”. Tranzytowy horoskop harmoniczny oraz każdą z opcji można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na dysk, można przejść do formularza danych.



Rys.419. Przykładowe tranzyty harmoniczne nałożone na harmoniczny horoskop natalny – harmoniczna ½

Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskuje się obraz harmonicznego horoskopu tranzytowego nałożonego na harmoniczny horoskop natalny

(Rys.419). Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje planet: natalne i tranzytowe, a z prawejj tabela aspektów harmonicznych planet tranzytujących do harmonicznych planet natalnych oraz tabela aspektów harmonicznych planet tranzytowych tworzonych między sobą. Obok podano liczbę poszczególnych aspektów głównych.

3.14.2.2. Okresowe tranzyty harmoniczne

Prezentacja okresowa ma za zadanie przedstawić czas, w którym harmoniczna planeta tranzytująca znajdzie się w harmonicznym midpunkcie planet natalnych. Wyodrębniono tabelaryczną i graficzną prezentację tranzytów harmonicznych, które wybiera się z osobnego formularza (Rys.420). Po lewej stronie wybiera się grupę planet tranzytujących, po prawej planety natalne, tworzące midpunkty. Należy wybrać co najmniej dwie planety aby zadeklarować przynajmniej jeden midpunkt.

Prezentacja tabelaryczna rozróżnia prezentację przybliżoną i dokładną. W prezentacji dokładnej podstawowym przedziałem czasu jest przedział miesięczny, a pozycje planet obliczane są co godzinę, stąd po aproksymacji aspekty harmoniczne podawane są z dokładnością do 1 minuty. Prezentacja przybliżona umożliwia wybór przedziału miesięcznego lub rocznego.



Rys.420. Formularz wyboru prezentacji okresowych tranzytów harmonicznych

Przy wyborze przedziału miesięcznego pozycja planet obliczana jest codziennie, a rocznego co pół miesiąca. Po aproksymacji umożliwia to podanie czasu harmonicznego aspektu z dokładnością do 1 godziny dla przedziału miesięcznego i 1 dnia dla przedziału rocznego. Wybranie Księżyca, ze względu na szybkość jego biegu i ilość tworzonych aspektów, wymusza wybranie przedziału miesięcznego. Wybrać można okres kalendarzowy (miesiąc lub rok), określony (od danego miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego lub od określonego roku początkowego do końcowego), bądź okres 10 – letni dla prezentacji dokładnej i 100 – letni dla przybliżonej. Zaznaczając pole wyboru przy planecie, dokonuje się wyboru planety lub grupy planet, które mają być poddane analizie. Można wybrać również harmoniczny Asc i MC. Dla wygody wyboru, można zaznaczać i odznaczać wszystkie planety. Z prawej strony formularza dokonuje się wyboru przynajmniej dwóch planet, których midpunkty nas interesują (może być ich więcej). Uwzględnić można także Asc i MC. Midpunkt dwóch planet oznaczony jest ukośną kreską między nimi. Znalezienie się planety tranzytującej w midpunkcie oznaczone jest znakiem równości między planetą, a parą planet tworzących midpunkt. Kolor żółty oznacza znalezienie się tranzytującej planety w środku krótszego łuku łączącego planety midpunktu, a kolor czerwony – dłuższego.



ASTROLOG 5.0 OKRESOWE TRANZYTY HARMONICZNE

Druk Kopia Obraz Nowy Menu 01.05.2025 00:00

HARMONICZNE TRANZYTY ☉☿♀♂♃ DO MIDPUNKTÓW - HARM. 2

Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa 01.04.2025 - 30.04.2025 GMT

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
1 wtorek	14h ♀☍☽□♂	16h ☉☍☾	22h ♃☍♂MC					
2 środa	04h ♀☍☽□♂	06h ☉□♇	09h ♀☍♆♂	18h ☉□♀♂	21h ♀☍☿⚻	21h ♀☍☉☌	22h ♃☍☽♂	
3 czwartek	02h ☉△MC☾	06h ♀☍⚻	07h ♀□☽♆	18h ☉□☉Asc	20h ☉□♂♇			
4 piątek	05h ☉☍☽♂	13h ☉☍MC	23h ☉□☉♆					
5 sobota	05h ☉☍♀♄	07h ♂☍Asc♇	11h ☉□♂	14h ♀☍♀♂				
6 niedziela	04h ♀☍♆♂	15h ☉□☽♄	16h ♂☍☽♆	17h ♃♂♂	21h ☉□☉♂	22h ♃☍♀☌		
7 poniedziałek	02h ♀☍☽Asc							
8 wtorek	02h ☉☍♀⚻	02h ♀☍♀♆	14h ♂☍♆♇	17h ♀☍♆♂	20h ♂☍♀☾			
9 środa	01h ♀☍☿♄	08h ♀☍♀♂	09h ☉☍♀☿	10h ☉□☌Asc	13h ☉□☽⚻	15h ♂☍♂Asc		
10 czwartek	15h ☉□☌♆	19h ☉□☽☿						
12 sobota	04h ♀☍☿⚻	13h ☉☌☌	13h ♂□☽☾	16h ☉□♀♂	18h ♂☍♆♂			
13 niedziela	06h ☿☍♄♂	12h ♂☍♂♇	13h ♀☍☽☌	20h ☉☍♀♆				
14 poniedziałek	17h ♀☍☿	18h ☉Asc♇	20h ♀☍☾♂					
15 wtorek	03h ☉☍♀♄	04h ♀☍♄♆	06h ☉□☽♆					
16 środa	00h ☉□♆♇	02h ☉□♀☾	03h ♀□♆	03h ♂☍☽MC	04h ♀□♄♆	04h ♀□⚻♆	05h ♀□☿	05h ♀□☿♄
	05h ♀□☿⚻	05h ♀□☿♆	05h ♀□♄	05h ♀□♄⚻	05h ♀□♄♆	05h ♀□⚻	05h ♀□♆♆	05h ♀□♆MC
	06h ♀□♀☿	06h ♀□♀♄	06h ♀□☍⚻	06h ♀□☍♆	06h ♀□♀☿	06h ♀□♀♄	06h ♀□☍⚻	06h ♀□♀♆
	06h ♀□♀MC	06h ♀□☿♆	06h ♀□☿MC	06h ♀□♄MC	06h ♀□⚻♆	06h ♀□⚻MC	06h ♀□♆	06h ♀□♆MC
	06h ♀□MC	07h ♀□☉	07h ♀□☉♀	07h ♀□☉♀	07h ♀□☉☿	07h ♀□☉⚻	07h ♀□☉♆	07h ♀□☉MC
	07h ♀□♀	07h ♀□♀♀	07h ♀□♀MC	07h ♀□♀	09h ☉□♂Asc			
17 czwartek	00h ♀□MC♂	02h ♀☍☿♄	10h ☉☍♂♂	12h ☉☍☽☾	12h ☉☍♀MC	14h ☉☍♆♂	21h ☉□♂♇	
18 piątek	01h ☉☍♀⚻	02h ♀☍♀♆	07h ♀□♄☾	20h ♀□☉♇	23h ☉□☽MC			
19 sobota	02h ♀☍⚻♆	03h ♀☍☽Asc	05h ♀□☌	07h ☉☍♀☿	12h ☉□♂♂	22h ☿☍♄	23h ♀☍♄MC	
20 niedziela	11h ♀□☿♆	15h ♀□☉♂	18h ♀□♀Asc					
21 poniedziałek	03h ☿☍⚻♂	08h ☿☍☉♇	12h ♀□⚻☾					

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.421. Tabelaryczne przybliżone miesięczne harmoniczne tranzyty planet lekkich do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2

Rys.421 przedstawia tabelaryczne miesięczne, harmoniczne przybliżone tranzyty planet lekkich do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych dla drugiej harmonicznej. Dla prezentacji przybliżonej w przedziale miesięcznym, czas aspektu podawany jest z dokładnością godzinną.

Dla prezentacji dokładnej w przedziale miesięcznym, podawany jest dzień tygodnia, a czas aspektu podawany jest w formie godzin i minut. W przedziale rocznym określany jest miesiąc i dzień tworzonego harmonicznego aspektu planety tranzytującej do midpunktu. Rys.422 przedstawia te same tranzyty harmoniczne ale w prezentacji dokładnej.

Rys.423 przedstawia natomiast tabelaryczne roczne tranzyty harmoniczne planet ciężkich do wybranych midpunktów natalnych dla drugiej harmonicznej. Klikając podopcję „**Kontynuacja**” przechodzimy do analizy kolejnego miesiąca lub roku. Podopcja „**Nowy**” pozwala na powrót do formularza okresowego w celu wyboru innej grupy planet, innego okresu lub typu prezentacji. Kolorem żółtym oznaczono midpunkt tworzony po krótszym łuku, a czerwonym - opozycyjny do niego, po dłuższym łuku.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
1 W	14:28 ☿☌☽☌	16:12 ☉☌⚸	22:11 ☿☌♂MC					
2 Ś	04:44 ☿☌♀☌	06:38 ☉□♃	09:33 ☿☌♆♁	18:42 ☉□☿♁	21:22 ☿☌♅⚹	21:26 ☿☌☉☍	22:18 ☿☌☽♁	
3 C	02:39 ☉△MC⚸	06:28 ☿☌⚹	07:43 ☿□☽♅	18:27 ☉□☉Asc	20:55 ☉□♁♃			
4 Pt	05:09 ☉☌☽♁	13:09 ☉☌MC	23:32 ☉□☿♅					
5 S	05:26 ☉☌☿♄	07:15 ♂☌Asc♃	11:14 ☉□♁	13:22 ☿☌♀☌				
6 N	03:08 ☿☌♅♁	15:56 ☉□☽♄	16:23 ♂☌☽♅	17:28 ☿☌♁	21:14 ☉□☉☌	22:21 ☿☌☍☍		
7 P	02:27 ☿☌☽Asc							
8 W	02:26 ☿☌♀♅	02:50 ☉☌♀⚹	14:44 ♂☌♅♃	19:26 ☿☌♅♁	20:17 ♂☌☿⚸			
9 Ś	01:21 ☿☌☿♄	09:03 ☉☌☿☿	09:33 ☿☌♀☌	10:03 ☉□☍Asc	13:24 ☉□☽⚹	15:13 ♂☌♁Asc		
10 C	15:15 ☉□☍♅	19:39 ☉□☽☿						
12 S	04:39 ☿☌☿⚹	13:06 ☉□♂☍	13:50 ♂□☽⚸	16:20 ☉□☿♁	18:19 ♂☌♅♁			
13 N	06:45 ☿☌♄♁	12:48 ♂☌♂♃	13:43 ☿☌☽☌	20:04 ☉☌☿♅				
14 P	17:20 ☿☌☿	18:43 ☉△Asc♃	20:46 ☿☌⚸♁					
15 W	03:26 ☉☌☿♄	05:05 ☿☌♄♅	06:45 ☉□☽♅					
16 Ś	00:00 ☉△♅♃	02:05 ☉△☿⚸	03:41 ♂☌☽MC	06:09 ☿△♅	06:12 ☿□☿♅	06:12 ☿△⚹♅	06:12 ☿△♅♅	06:12 ☿△♅♅
	06:13 ☿△♅MC	06:14 ☿△☿	06:14 ☿□☿♄	06:14 ☿□☿⚹	06:14 ☿□♄	06:14 ☿□♄⚹	06:14 ☿□♄♅	06:14 ☿□⚹
	06:15 ☿△☿♅	06:15 ☿□☿MC	06:15 ☿□♄MC	06:15 ☿△⚹♅	06:15 ☿△⚹MC	06:15 ☿□♅	06:15 ☿△♅MC	06:16 ☿□☿♄
	06:16 ☿□☿☿	06:16 ☿□☿♄	06:16 ☿□⚹♅	06:16 ☿□♅	06:16 ☿△MC	06:17 ☿□☉☿	06:17 ☿□☉⚹	06:17 ☿□☉♅
	06:17 ☿□☿☿	06:17 ☿□☿⚹	06:17 ☿□♅♅	06:17 ☿□☿MC	06:17 ☿□♅	06:17 ☿□♅MC	06:18 ☿□☉♅	06:18 ☿□☉MC
	06:18 ☿□☿	06:18 ☿□☿♅	06:19 ☿□☉	06:19 ☿□☉☿	09:18 ☉□♁Asc			
17 C	00:26 ☿△MC♁	02:37 ☿☌☿♄	10:58 ♂☌♂♁	12:49 ☉☌☽⚸	12:51 ☉☌♅MC	14:36 ☉△♅♁	21:59 ☉□♂♃	
18 Pt	01:14 ☉☌☿⚹	02:32 ☿☌☿♅	07:42 ☿□♄⚸	20:32 ☿□☉♃	23:36 ☉□☽MC			
19 S	02:23 ☿☌⚹♅	03:48 ☿☌☽Asc	05:10 ☿□☍	07:37 ☉☌☿☿	12:37 ☉□♂♁	22:45 ☿☌♄	23:47 ☿☌♄MC	
20 N	12:01 ☿☌☿♅	15:27 ☿□☉♁	18:43 ☿□♅Asc					
21 P	03:52 ☿☌⚹♁	08:54 ☿☌♅♃	12:34 ☿□⚹⚸					
22 W	00:26 ☿□☿♅	18:14 ☿□☿⚸	22:25 ☿☌⚹MC					

Rys.422. Tabelaryczne dokładne miesięczne harmoniczne tranzyty planet lekkich do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2



ASTROLOG 5.0 OKRESOWE TRANZYTY HARMONICZNE

Druk Kopia Obraz Nowy Menu 01.01.2026 00:00

HARMONICZNE TRANZYTY ☌☊☿☤☋ DO MIDPUNKTÓW - HARM. 2

Zofia Malinowska 12.03.1987 07:23:34 Warszawa 01.01.2025 - 31.12.2025 GMT

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
styczeń	1 ☌☉☤☌	2 ☌☉☽☍	2 ☊☽☽☌	5 ☌☉☐☾	18 ☊☉☌	19 ☊☉☤☌	23 ☌☉☤☍	24 ☿☉☤☿
luty	10 ☊☉☊☌	15 ☿☉☽☐	18 ☌☉☤☍					
marzec	1 ☿☉☌MC	2 ☊☉☊	4 ☿☉☤	5 ☊☉☿☌	6 ☌☉☐☾	6 ☊☉☤☍	6 ☿☉☾☌	8 ☌☉☽☍
	10 ☌☉☤☌	12 ☿☉☊☿	15 ☊☉☤☌	18 ☿☉☿	19 ☌☉☐MC	19 ☿☉☤	19 ☿☉☤☊	19 ☿☉☿
	19 ☿☉☤☿	19 ☿☉☊	19 ☿☉☊☿	19 ☿☉☊☿	19 ☿☉☿	19 ☿☉☿☿	19 ☿☉☿☿	19 ☿☉☿MC
	19 ☊☉☤☌	20 ☿☉☽☤	20 ☿☉☽☿	20 ☿☉☽☿	20 ☿☉☽MC	20 ☿☉☤☤	20 ☿☉☤☤	20 ☿☉☤☊
	20 ☿☉☿☿	20 ☿☉☤☿	20 ☿☉☤MC	20 ☿☉☤	20 ☿☉☤☤	20 ☿☉☤☊	20 ☿☉☿☿	20 ☿☉☤☿
	20 ☿☉☤MC	20 ☿☉☤☿	20 ☿☉☤MC	20 ☿☉☊☿	20 ☿☉☊MC	20 ☿☉☿☿	20 ☿☉☿MC	20 ☿☉☿
	20 ☿☉☿MC	20 ☿☉MC	21 ☿☉☽	21 ☿☉☽☤	21 ☿☉☽☤	21 ☿☉☤	22 ☌☉☽☌	25 ☊☉☊☿
	27 ☊☉☤Asc							
kwiecień	1 ☌☉☤☌	1 ☌☉☌	4 ☊☉☤☊	4 ☿☉☽☌	6 ☊☉☤☿	8 ☊☉☽Asc	11 ☿☉☿☍	13 ☿☉MC☌
	15 ☌☉☊☌	16 ☌☉Asc☍	18 ☊☉☽☿	18 ☊☉☿	20 ☊☉☽☌	22 ☊☉☿☌	23 ☊☉☤☍	29 ☌☉☽
	30 ☌☉☿☌	30 ☊☉☤☿						
maj	1 ☌☉☤☍	6 ☌☉☤☌	6 ☊☉☽☐	7 ☿☉Asc☌	8 ☌☉☤☌	10 ☿☉☿☌	13 ☌☉☤Asc	13 ☊☉☤
	14 ☊☉☾☌	16 ☿☉☊☾	16 ☊☉☊☿	18 ☌☉☤☿	18 ☊☉☿	19 ☌☉☽Asc	19 ☊☉☤☊	19 ☊☉☤☿
	19 ☊☉☤☿	19 ☊☉☊	19 ☊☉☊☿	19 ☊☉☊☿	19 ☊☉☿	19 ☊☉☿☿	19 ☊☉☿☿	19 ☊☉☿MC
	20 ☊☉☽☤	20 ☊☉☽☿	20 ☊☉☿	20 ☊☉☽MC	20 ☊☉☤☿	20 ☊☉☽☤	20 ☊☉☤☊	20 ☊☉☿☿
	20 ☊☉☿☿	20 ☊☉☿MC	20 ☊☉☤	20 ☊☉☤☤	20 ☊☉☤☊	20 ☊☉☿☿	20 ☊☉☿☿	20 ☊☉MC
	20 ☊☉☤	20 ☊☉☤☿	20 ☊☉☤MC	20 ☊☉☊☿	20 ☊☉☊MC	20 ☊☉☿☿	20 ☊☉☿MC	20 ☊☉☿
	20 ☊☉☿MC	20 ☊☉MC	20 ☍☉☿☊	21 ☊☉☽	21 ☊☉☽☤	21 ☊☉☤	21 ☊☉☤	21 ☿☉☾☌
	25 ☌☉☽☿	26 ☌☉☽☌	27 ☌☉☽☍	27 ☌☉☿☌	28 ☿☉☿☌			
czerwiec	1 ☊☉MC☌	2 ☌☉☽☍	4 ☿☉☽☌	5 ☌☉☾☌	6 ☌☉☽☿	7 ☿☉☽☌	12 ☌☉MC☌	15 ☿☉MC☍
	16 ☌☉☊☾	18 ☿☉☌☾	18 ☌☉☽☍	19 ☿☉☊Asc	19 ☌☉☌	22 ☊☉☊☾	25 ☌☉☽☌	25 ☌☉☿Asc
	29 ☌☉☿☾	29 ☿☉☿☿						
lipiec	1 ☌☉☤☿	2 ☿☉☍☌	4 ☌☉☿☾	5 ☿☉☿☿	6 ☿☉☿	9 ☌☉☤☍	12 ☌☉☌☍	18 ☿☉☌MC

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk www.astrolog.info.pl

Rys.423. Tabelaryczne roczne harmoniczne tranzyty planet ciężkich do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2

Prezentacja graficzna umożliwia prezentację harmonicznych planet tranzytujących do harmonicznych planet natalnych, do harmonicznych midpunktów natalnych, a także koniunkcje harmoniczne tranzytujących planet z harmonicznymi midpunktami natalnymi. Typ wybranej prezentacji wyświetlony jest w nagłówku formularza okresowego (Rys.424).



Rys.424. Formularz wyboru prezentacji graficzne tranzytów harmonicznych

Prezentacja harmonicznych tranzytów graficznych do planet natalnych pozwala na wybór planety lub grupy planet tranzytujących i cyklu od dziennego, poprzez miesięczny, roczny 12 – letni, 25 – letni do 100 – letniego. Dla Asc i MC możliwy jest wybór jedynie cyklu dziennego, dla Księżyca – dziennego i miesięcznego, dla Słońca, Merkurego i Wenus dodano cykl roczny, a dla Marsa i Ceres 12 – letni. Dla pozostałych planet dostępne są wszystkie cykle. Położenie harmonicznych planet natalnych przedstawiono w formie poziomych linii. Na ich tle przebiegają pogrubione krzywe tranzytów harmonicznych (Rys.425).



Rys.425. Przykładowe graficzne harmoniczne roczne tranzyty planet lekkich do harmonicznych planet radix – harmoniczna 2

Harmoniczne tranzyty graficzne do planet i midpunktów natalnych przedstawiają pogrubionymi krzywymi tranzyty wybranej grupy planet na tle poziomych linii, przedstawiających harmoniczne pozycje planet i midpunktów natalnych (Rys.426). Oprócz planet i ich grup wybrać można także Asc i MC. Z prawej strony formularza okresowego, poprzez zaznaczenie odnośnych pól wyboru, wybierane są harmoniczne planety natalne, a zarazem midpunkty natalne, które są przez nie tworzone. Muszą zostać wybrane co najmniej 2 planety natalne tworzące midpunkt i ze względu na czytelność wykresu conajwyżej 4. Dwie planety mogą tworzyć midpunkt obliczony po krótszym i dłuższym łuku, co ma swoje odzwierciedlenie w ich kolejności w opisie symbolu midpunktu. Opozycyjna pozycja planety natalnej traktowana jest jak koniunkcja planety z samą sobą po dłuższym łuku i oznaczona przez podwójny symbol planety rozdzielony ukośną kreską. Dla Asc i MC możliwy jest wybór jedynie cyklu dziennego, dla Księżyca – dziennego i miesięcznego, dla Słońca, Merkurego i Wenus również cyklu rocznego, dla Marsa i Ceres dodatkowo 12 – letniego, a dla pozostałych planet dostępne są wszystkie cykle włącznie z 25 – letnim i 100 – letnim. Dla cyklu miesięcznego i rocznego możliwy jest ich podział na cykle połówkowe (półmiesięczne i półroczne).



Rys.426. Przykładowe graficzne harmoniczne 12-letnie tranzyty planet ciężkich do wybranych harmonicznych planet i midpunktów radix – harmoniczna 2

Dla cyklu dziennego oraz miesięcznego (gdy nie jest wybrany Księżyc) oraz rocznego od Jowisza uaktywnione zostaje wykreślanie linii koniunkcji. Żółtą linią przerywaną łączone są wtedy punkty koniunkcji planet tranzytujących z planetami i midpunktami natalnymi z osią czasu, co umożliwia odczytanie czasu tych koniunkcji (Rys.427).

Klikając podopcję „**Kontynuacja**” przechodzimy do analizy następnego grafu cyklicznego. Podopcja „**Następny**” pozwala na powrót do formularza okresowego w celu wyboru innej grupy planet, innego okresu lub innej prezentacji. Każdy graf harmonicznych tranzytów okresowych można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk, można przejść do formularza danych horoskopowych lub powrócić do menu.



Rys.427. Przykładowe graficzne harmoniczne miesięczne tranzyty planet lekkich do wybranych harmonicznych planet i midpunktów radix – harmoniczna 3

Opcja harmonicznych koniunkcji tranzytowych do midpunktów natalnych umożliwia wybranie jednej planety tranzytującej oraz conajmniej dwóch planet tworzących midpunkty. Na wykresie w zakresie orbu, zadeklarowanego w formularzu harmonicznym, przedstawiony jest tranzyt planety harmonicznej, tworzącej aspekty koniunkcyjne z midpunktami wybranych planet, czyli przechodzące przez środek łuku łączącego wybrane harmoniczne planety natalne. Krótszy i dłuższy łuk rozróżniany jest w opisie kolejnością planet tworzących midpunkt. Koniunkcja z pojedynczą planetą jest traktowana jako koniunkcja z midpunktem planety do samej siebie po krótszym łuku i opisana pojedynczym symbolem planety, a opozycja jako koniunkcja z midpunktem planety do samej siebie po dłuższym łuku i opisana podwójnym symbolem planety natalnej (Rys.428).

Dla tranzytującego Księżyca, z uwagi na dużą ilość aspektów, możliwy jest wybór jedynie cyklu dziennego, dla planet szybkich (do Ceres) można wybrać cykl dzienny lub miesięczny, a dla pozostałych planet jedynie cykl miesięczny. Dla okresu miesięcznego, zaznaczając pole 1 / 2 okresu, można wybrać cykle półmiesięczne.



Rys.428. Przykładowe graficzne harmoniczne miesięczne koniunkcje tranzytowe Wenus do harmonicznych wybranych midpunktów radix – harmoniczna 2

3.14.3. Dyrekcje harmoniczne

Dyrekcje harmoniczne można wybrać z harmonicznego menu, znajdującego się nad formularzem danych. Jako podopcję można wybrać dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny, okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne, dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego oraz okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego. Wartość harmonicznej wybierana jest z formularza harmonicznego. Dla harmonicznej większej od 1 określa się orb midpunktów. Można także wykreślić diagramy położeń dyrekcyjnych planet harmonicznych na osi. Po wykreśleniu 12 dyrekcyjnych harmonicznych, można kontynuować wykreślanie dalszych harmonicznych lub powrócić do formularza danych. Dla harmonicznych mniejszych od 1 można wybrać system domów równych od Asc lub MC, bądź zrezygnować z wykreślania domów. Okresowe dyrekcje harmoniczne wykreślane są jedynie dla harmonicznych większych od 1. Formularz danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach typ wybranego horoskopu dyrekcyjnego.

3.14.3.1. Dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny

Dyrekcyjny horoskop harmoniczny (Rys.429) przedstawia harmoniczne planety dyrekcyjne (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety natalne (koło wewnętrzne). Dyrekcje obliczane są w czasie GMT na godzinę zerową wprowadzonego dnia i przesuwają horoskop natalny o ilość stopni równą ilości lat, które upłynęły do wprowadzonej daty dyrekcyjnej. Po wybraniu daty dyrekcji, dla harmonicznych większych od 1, z lewej strony kół horoskopowych wykreślane są harmoniczne pozycje dyrekcyjne planet, a poniżej kół horoskopowych wykreślana jest tabela dyrekcyjnych planet w midpunktach natalnych. Korzystając z podopcji kroku czasowego i jego zmiany można analizować dyrekcje harmoniczne dla kolejnych dat. Identycznie jak dla tranzytów harmonicznych, kliknięcie „**Zamiana**" umożliwia wykreślenie harmonicznych pozycji natalnych planet oraz harmonicznej tabeli planet natalnych w midpunktach dyrekcyjnych w zakresie orbu zadeklarowanego w formularzu harmonicznym (Rys.430). Wybierając podopcję „**Planety w midpunktach**" uzyskujemy obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne planety dyrekcyjne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach natalnych. Kliknięcie „**Zamiana**" wykreśla natomiast obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne planety natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach dyrekcyjnych. Podopcja „**Sortowanie midpunktów**" wykreśla tabelarycznie posortowane według stopni lub kolejnych planet harmoniczne planety dyrekcyjne w harmonicznych midpunktach natalnych. Kliknięcie „**Zamiana**" wykreśla natomiast posortowane tabele harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach dyrekcyjnych. Opcje te są podobne do natalnch, więc ich obrazy nie będą tutaj przedstawiane. Z powyższych podopcji można powrócić do dyrekcyjnego horoskopu harmonicznego, wybierając podopcję „**Horoskop**". Dyrekcyjny horoskop harmoniczny, jak i każdą z wymienionych powyżej jego opcji można wydrukować, skopiować lub zapisać na dysk, można przejść do formularza danych lub powrócić do menu.



Rys.429. Przykładowy horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – harmoniczna 2. Tabela harmonicznych dyrekcyjnych planet prymarnych w harmonicznych midpunktach natalnych



Rys.430. Przykładowy horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – harmoniczna 2. Tabela harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach dyrekcyjnych prymarnych

Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskuje się obraz harmonicznego horoskopu dyrekcyjnego nałożonego na harmoniczny horoskop natalny (Rys.431). Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje planet, a poniżej tabela aspektów harmonicznych planet dyrekcyjmych do harmonicznych planet natalnych oraz tabela aspektów harmonicznych planet dyrekcyjnych tworzonych między sobą. Obok podano liczbę poszczególnych aspektów.



Rys.431. Horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – harmoniczna ½.

3.14.3.2. Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne

Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne wykreśla się identycznie jak okresowe tranzyty harmoniczne. Różnią się one jedynie sposobem liczenia pozycji dyrekcyjnych, a co za tym idzie przyjmowanymi dla harmonicznych planet dyrekcyjnych przedziałami czasu.



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
2025								
styczeń	2 ☽☌☉	2 ♂☌♅☌	6 ♃☌☉☿	10 ⚸☌♃☍♆	23 ♆☌☿☍	29 ♂☌☿⚻		
luty	21 ☿☌♄☌	27 ☽☌♅☌						
marzec	21 ☉☌☽MC	26 ☽☌☿⚻	31 ⚸☌☿☿					
kwiecień	15 ☌☌☿♆	26 ⚻☌☿⚻						
maj	6 ☍☌♂Asc	26 ♆☌☌☌						
czerwiec	6 ☍☌☿							
lipiec	2 ♄☌☽MC	6 ☿☌Asc	18 ☉☌☿☿					
sierpień	27 ⚻☌♅☌	28 ☿☌☿MC						
październik	1 ☉☌♂☌	29 ♄☌☿☿						
listopad	27 ♆☌♄☌	29 ⚸☌☿⚻						
2026								
styczeń	11 ♄☌♂☌	25 ⚻☌☽☿	30 ♆☌☉⚸					
marzec	19 ☌☌Asc⚻	28 ♆☌♄⚻	29 ♂☌☿☌					
kwiecień	1 ⚸☌♅☌	24 ☿☌☍☌						
maj	24 ☽☌☿☌							
czerwiec	29 ☍☌☍♄							
lipiec	17 ☍☌♂♆	18 ☌☌♆⚻	27 ☌☌☿♄					
sierpień	22 ⚻☌☍⚸	23 ♅☌☉♄	27 ♂☌☿☌	30 ⚸☌☽☿				
wrzesień	14 ☌☌☽♆	15 ☿☌♆Asc	18 ♅☌☿⚸					
październik	22 ☽☌☿☌							
listopad	5 ☍☌☽☿	22 ⚻☌☿☌						
2027								
styczeń	5 ☿☌☉♅							
marzec	14 ☿☌♆⚸	26 ⚸☌☍⚸						

Rys.432. Przykładowe tabelaryczne przybliżone harmoniczne dyrekcje prymarne

Dla **prezentacji tabelarycznej przybliżonej**, dla wszystkich planet dyrekcyjnych można wybrać albo przedział miesięczny, albo roczny i wtedy okres określony deklaruje się od roku początkowego do końcowego, a okres 100 – letni obliczany jest na bazie przedziałów rocznych. W przedstawionym przykładzie (Rys.432) przyjęto okres określony trzyletni.



Rys.433. Przykładowe tabelaryczne dokładne harmoniczne dyrekcje prymarne

Dla **prezentacji tabelarycznej dokładne**j (Rys.433) dla wszystkich planet dyrekcyjnych przyjmowany jest przedział kalendarzowy miesięczny, określony od miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego oraz okres 10 – letni na bazie przedziałów miesięcznych.

Prezentacja harmonicznych dyrekcji graficznych do planet natalnych pozwala na wybór cyklu od 12 – letniego do 100 – letniego zarówno dla poszczególnych planet dyrekcyjnych i ich grup, jak i Asc i MC. Położenie harmonicznych planet natalnych przedstawiono w formie poziomych linii. Na ich tle przebiegają pogrubione krzywe dyrekcji harmonicznych. W poniższym przykładzie (Rys.434) wybrano okres 100 -letni i harmoniczną 2.



Rys.434. Przykładowe graficzne 100-letnie harmoniczne dyrekcje prymarne

Harmoniczne dyrekcje graficzne do planet i midpunktów natalnych (Rys.435) przedstawiają pogrubionymi krzywymi dyrekcje wybranej grupy planet na tle poziomych linii, przedstawiających harmoniczne pozycje planet i midpunktów natalnych. Dla wszystkich planet, a także Asc i MC możliwy jest wybór cyklu od 12 - letniego do 100 – letniego



Rys.435. Przykładowe graficzne 25-letnie harmoniczne dyrekcje prymarne do harmonicznych planet i midpunktów natalnych – harmoniczna 7

W opcji **harmonicznych koniunkcji tranzytowych do midpunktów natalnych** możliwy jest wybór od cyklu rocznego do 25 - letniego, Dla cyklu rocznego, zaznaczając pole 1 / 2 okresu, można wybrać cykl półroczny. Na wykresie linie koniunkcji harmonicznej planety dyrekcyjnej z harmonicznymi midpunktami natalnymi wykreślane są w zakresie przyjętego na formularzu harmonicznym orbu. Podobnie jak dla tranzytów, kolejność planet w opisie linii koniunkcji mówi o przejściu planety dyrekcyjnej przez środek krótszego lub dłuższego łuku, łączącego planety harmonicznego midpunktu natalnego. W poniższym przykładzie (Rys.436) przyjęto harmoniczną 4 i wykreślono harmoniczne dyrekcyjne prymarne koniunkcje Urana do harmonicznych midpunktów natalnych.



Rys.436. Przykładowe graficzne roczne harmoniczne koniunkcje dyrekcyjne prymarne Urana do harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 5

3.14.3.3. Dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego

Dyrekcje łuku solarnego przesuwają wszystkie planety o łuk, jaki wykonuje Słońce w ciągu tylu dni ile lat upłynęło do wprowadzonej daty dyrekcyjnej (Rys.437). Dyrekcje łuku solarnego obliczane są w czasie GMT na godzinę zerową wprowadzonej daty. Dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego ma postać identyczną jak dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny, zarówno dla harmonicznych większych, jak i mniejszych od 1, różni się jedynie metodą liczenia harmonicznych pozycji dyrekcyjnych. Jak widać w poniższym przykładzie różnica wynosi jedynie kilka stopni. Opcja menu „**Zamiana**” umożliwia wykreślenie tabeli harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach dyrekcyjnych łuku solarnego zamiast tabeli harmonicznych dyrekcyjnych planet łuku solarnego w harmonicznych midpunktach natalnych.



Rys.437. Przykładowy horoskop dyrekcji harmonicznych łuku solarnego – harmoniczna 2. Tabela dyrekcyjnych planet w midpunktach natalnych

3.14.3.4. Okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego

Okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego wykreśla się identycznie jak okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne. Różnią się one jedynie nieznacznie sposobem liczenia pozycji dyrekcyjnych, nie różnią się natomiast przyjmowanymi dla harmonicznych planet dyrekcyjnych przedziałami czasu dla prezentacji tabelarycznych i cyklami dla prezentacji graficznych. Poniżej zamieszczono przykładowe tabelaryczne okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego począwszy od prezentacji przybliżonej dziennej w okresie rocznym (Rys 438), a następnie prezentacji przybliżonej godzinowej (Rys.439) i dokładnej minutowej (Rys.440) w okresie miesięcznym.

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
styczeń	20 ☌☍☽☿							
luty	19 ☋☽							
maj	20 ☌☋MC							
czerwiec	29 ☋☍☉☿							
lipiec	16 ☿☍☿☋							
październik	30 ☋☌Asc							
listopad	19 ☿☍☌☌							
grudzień	1 ☋☍☿	26 ☌☍☽MC						

Rys.438. Przykładowe tabelaryczne przybliżone roczne harmoniczne dyrekcje łuku solarnego – harmoniczna 2

data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
IV 2025								
V 2025								
20 wtorek	15h ♂☌☽MC							
VI 2025								
29 niedziela	11h ☽☍☉☿							
VII 2025								
17 czwartek	01h ♆☍☿☽							
VIII 2025								
IX 2025								
X 2025								
31 piątek	01h ☽☌♂Asc							
XI 2025								
19 środa	14h ♆☍♂♂							
XII 2025								
1 poniedziałek	11h ☽☍☿							
27 sobota	17h ♄☌☽MC							

Rys.439. Przykładowe tabelaryczne przybliżone miesięczne harmoniczne dyrekcje łuku solarnego – harmoniczna 2



data	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt	aspekt
IV 2025								
V 2025								
20 W	15:51 ♂☌☽MC							
VI 2025								
29 N	11:20 ☽☍☉☿							
VII 2025								
17 C	01:27 ♆☍☿☽							
VIII 2025								
IX 2025								
X 2025								
31 Pt	01:05 ☽☌♂Asc							
XI 2025								
19 Ś	14:56 ♆☍♂♂							
XII 2025								
1 P	11:57 ☽☍☿							
27 S	17:11 ♄☌☽MC							

Rys.440. Przykładowe tabelaryczne dokładne miesięczne harmoniczne dyrekcje łuku solarnego – harmoniczna 2

Wykresy graficzne dla harmonicznych dyrekcji łuku solarnego różną się nieznacznie wartościami od wykresów graficznych harmonicznych dyrekcji prymarnych. Poniżej przedstawiono graficzne harmoniczne dyrekcje łuku solarnego (Rys.441).



Rys.441. Przykładowe graficzne 100-letnie harmoniczne dyrekcje łuku solarnego

3.14.4. Harmoniczny horoskop partnerski

Partnerski horoskop harmoniczny (Rys.442) przedstawia harmoniczne planety natalne osoby B (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety natalne osoby A (koło wewnętrzne).



Rys.442. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski

Dla harmonicznych większych od 1, z lewej strony kół horoskopowych wykreślane są harmoniczne pozycje natalne planet osób A i B, a z prawejj harmoniczna tabela planet osoby B w midpunktach natalnych osoby A, z uwzględnieniem zadeklarowanego orbu. Kliknięcie „**Zamiana**” zamienia osoby A i B (Rys.443).



Rys.443. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski po zamianie osób A i B



Rys.444. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A – harmoniczna 2

Wybierając podopcję „**Planety w midpunktach**” uzyskujemy obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających harmoniczne planety natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A

(Rys.445). Kliknięcie „**Zamiana**” zamienia osoby A i B (Rys.248).



Rys.445. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych osoby B w harmonicznych midpunktach radix osoby A po zamianie osób – harmoniczna 2

Podopcja „**Sortowanie midpunktów**” wykreśla w tabeli posortowane według stopni lub kolejnych planet harmoniczne planety natalne osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A (Rys.446).



Rys.446. Przykładowa tabela harmonicznych planet osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A posortowanych według stopni - harmoniczna 2

Kliknięcie „**Zamiana**” zamienia osoby A i B. Dodatkowo można dokonać sortowania według stopni lub planet. W poniższym przykładzie po zamianie osób dokonano sortowania według planet (Rys.447). Dla większej czytelności

po dokonanej zamianie osób znika z paska menu opcja „**Zamiana**”.



Rys.447. Tabela harmonicznych planet osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A, posortowanych według planet po zamianie osób - harmoniczna 2

Z powyższych podopcji można powrócić do partnerskiego horoskopu harmonicznego, wybierając podopcję „**Horoskop**”. Partnerski horoskop harmoniczny oraz każdą z podopcji można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na dysk, przejść do formularza danych lub do menu.

Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskujemy obraz harmonicznego horoskopu partnerskiego osoby B nałożonego na harmoniczny horoskop natalny osoby A.



Rys.448. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski – harmoniczna ½

Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje natalne planet osób A i B, a poniżej porównawcza tabela aspektów harmonicznych planet natalnych osoby A do harmonicznych planet natalnych osoby B. Obok podano liczbę poszczególnych aspektów głównych (Rys.448). Partnerski horoskop harmoniczny można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na dysk, przejść do formularza danych lub powrócić do menu.

3.15. Elekcja

Astrologia elekcyjna ma za zadanie wybrać odpowiedni okres czasu dla określonego działania. Analizie elekcyjnej poddano takie wydarzenia życiowe jak zawarcie małżeństwa, załatwianie spraw sądowych, kupno lub sprzedaż nieruchomości bądź samochodu, przeprowadzka, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz operację chirurgiczną bądź kosmetyczną.



Rys.449. Formularz wprowadzania i analizy danych elekcyjnych

Wydarzenie wybiera się z formularza wprowadzania i analizy danych elekcyjnych, zaznaczając odpowiadające mu z lewej strony pole wyboru (Rys.449). Dla każdego wydarzenia określono odpowiednie elementy analizy, wybierane również przynależnym mu polem wyboru. Elementów analizy może być maksymalnie 12, ale wybierać je należy według własnego uznania (intuicji

i doświadczenia), gdyż wiele z nich jest bardzo rygorystycznych i zastosowanie wszystkich często nie prowadzi do znalezienia jakiegokolwiek sprzyjającego okresu czasu dla dokonania danego przedsięwzięcia, w przyjętym przedziale czasowym.

Chcąc zorientować się jak w obecnej chwili kształtuje się sytuacja elekcyjna, wciska się przycisk „**Wybrany czas**”, pozwala to na analizę elekcyjną w dowolnej, wybranej chwili, również w czasie bieżącym.



Rys.450. Formularz elekcyjny po analizie dla wybranego czasu

Przycisk „**Wybór daty**” umożliwia wybranie konkretnego czasu, z osobnego formularza wyboru daty, a następnie powrót do formularza elekcyjnego i analizowanie następujących elementów elekcyjnych, wybranych opcjonalnie przez Użytkownika:

- Bieg jałowy Księżyca
- Faza wzrostu Księżyca (przybywanie lub ubywanie).
- Koniunkcja po nowiu / pełni (planeta, do której dojdzie Księżyc po najbliższym nowiu lub pełni).
- Zaćmienie Słońca lub Księżyca (pod uwagę brany jest dzień zaćmienia lub 12 godzin od środka zaćmienia).
- Osłabiony zodiakalnie Księżyc (Księżyc na Drodze Ognistej - 15° Wagi - 15° Skorpiona, w Skorpionie - upadek lub w Koziorożcu - wygnanie).

- Negatywne aspekty Księżyca (nieharmonijne aspekty kątowe w zakresie 2° lub znakowe w całym zakresie znaku do 30°)
- Retrogradacja planet.
- Jakości zodiakalne Księżyca / Ascendentu (Księżyc i Ascendent w znaku kardynalnym, stałym lub zmiennym).
- Planety nad horyzontem (światła – Słońce i Księżyc oraz benefiki – Wenus i Jowisz).
- Planety w domach kątowych (Mars, Saturn lub Uran w domu kątowym).



Rys.451. Horoskop elekcyjny dla wybranego czasu

Wszystkie informacje analizy elekcyjnej wraz z pomniejszonym horoskopem dla wybranego czasu i miejscowości zostają wyświetlone na formularzu elekcyjnym (Rys 450), a po naciśnięciu przycisku „**Horoskop elekcyjny**” na standardowym formularzu horoskopowym (Rys.451). Menu na górnym pasku umożliwia wydrukowanie, skopiowanie, zapisanie obrazu na dysk horoskopu elekcyjnego lub powrót do głównego menu. Wybierając podopcję „**Powrót**” można powrócić do formularza elekcyjnego.

Sprzyjającego okresu czasu poszukiwać można również w zadeklarowanym przedziale czasu (przycisk „**Wybrany okres**”), wybierając opcjonalnie okres jednego dnia, tygodnia lub miesiąca. Możliwe jest dokonywanie dalszych wyszukiwań w kolejnych identycznych okresach dniowych, tygodniowych lub miesięcznych, naciskając przycisk **„Następny dzień” („Następny tydzień”, „Następny miesiąc”)**.



Rys.452. Formularz elekcyjny po analizie dla wybranego okresu czasu

Wiele warunków elekcyjnych wymaga badania elekcyjnych aspektów planetarnych. Wybierając określone pole wyboru można zastosować aspekty znakowe, które są tworzone przez same znaki zodiaku, w których przebywają planety, aspekty znakowe - aplikacyjne, biorąc pod uwagę dodatkowo aplikacyjność aspektu, a także klasyczne kątowe aspekty planetarne. Dla aspektów kątowych można suwakiem ustawić brany pod uwagę zakres oddziaływania aspektu (orb) w przedziale od 1° do 5°.

Niektóre warunki wymagają badania władztwa planetarnego. Zaznaczając odnośne pole wyboru, można zadeklarować tradycyjne władztwo 7 planet do Saturna, włączyć władztwo Urana, Neptuna i Plutona lub włączyć władztwo Ceres i Eris, zastępując podwójne władztwo Merkurego i Wenus.

Dla wszystkich badanych elekcyjnie wydarzeń bieg jałowy Księżyca (okres od ostatniego aspektu Księżyca w znaku do końca znaku zodiaku) badany jest zawsze i nie można go pominąć. Dla wszystkich wydarzeń badane są opcjonalnie (można je pominąć wyłączając odnośne pole wyboru):

- Faza wzrostu Księżyca (przybywanie lub ubywanie).
- Zaćmienie Słońca lub Księżyca (pod uwagę brany jest dzień zaćmienia lub 12 godzin od środka zaćmienia).
- Osłabiony zodiakalnie Księżyc (Księżyc na Drodze Ognistej - 15° Wagi - 15° Skorpiona, w Skorpionie - upadek lub w Koziorożcu - wygnanie).

- Negatywne aspekty Księżyca (nieharmonijne kątowe aspekty aplikacyjne w zakresie 2° lub aspekty znakowe w całym zakresie znaku 0°- 30° - kwadratura, kwinkunks lub opozycja).
- Planety nad horyzontem (światła – Słońce i Księżyc oraz benefiki – Wenus i Jowisz).

Dla wyszukania okresu dogodnego do **zawarcia małżeństwa** badane są ponadto opcjonalnie:

- Harmonijne aspekty małżeńskie (harmonijne aspekty aplikacyjne Słońca z Księżycem oraz Wenus z Marsem i Księżycem – kątowe w zakresie 2° lub znakowe w całym zakresie znaku - koniunkcja, sekstyl lub trygon).
- Retrogradacja planet (Wenus).
- Jakości zodiakalne Księżyca i Ascendentu (Ascendent w znaku kardynalnym, za wyjątkiem Barana i w znaku stałym, Księżyc we Lwie lub w Wadze).
- Planety w domach kątowych (Saturn lub Uran).
- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władcy Ascendentu z władcą Descendentu oraz Wenus i Jowisza z osią Ascendent - Descendent w zakresie kątowym 2° lub znakowym 0° - 30°).
- Inne aspekty planetarne (jakiekolwiek aspekty aplikacyjne Saturna oraz negatywne aspekty Urana ze Słońcem lub Księżycem - koniunkcja, kwadratura lub opozycja w zakresie kątowym 2° lub znakowym 30°).

W celu wybrania odpowiedniego okresu do **załatwiania spraw sądowych** badane są również następujące elementy analizy elekcyjnej:

- Silna pozycja Marsa i Plutona (co najmniej jedna z tych planet musi być wywyższona lub we władztwie, a druga nie wygnana i nie w upadku – dotyczy do zarówno znaku zodiaku jak i domu horoskopowego).
- Retrogradacja planet (Merkury).
- Pozycja zodiakalna Ascendentu (Ascendent w Baranie lub Skorpionie).
- Siła władców Asc/Dsc (władca Ascendentu silniejszy od władcy Descendentu – porównywana jest siła władców w znaku i domu).
- Inne planety w domach (Saturn w domu 12).

Aby wyszukać dogodny okres do **zakupu / sprzedaży nieruchomości** badane są dodatkowo:

- Położenie Księżyca (Księżyc w Byku lub w Raku).
- Retrogradacja planet (Merkury lub Wenus).
- Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym dla kupna, w znaku kardynalnym lub zmiennym dla sprzedaży - kupno lub sprzedaż określamy w bloku transakcji przyciskiem wyboru opcji).
- Planety w domach kątowych (Mars, Saturn, Uran, Neptun lub Pluton).

- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy Ascendentu z władcą 4 domu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów Słońca z Uranem i Księżyca z Saturnem).
- Inne aspekty planetarne (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy 4 domu z innymi planetami w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - koniunkcja, sekstyl, trygon).

Dogodny okres do **zakupu / sprzedaży samochodu** wybiera się analizując:
- Retrogradację planet (Merkury lub Mars).
- Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym dla kupna, w znaku kardynalnym lub zmiennym dla sprzedaży - kupno lub sprzedaż określamy w bloku transakcji przyciskiem wyboru opcji).
- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władców 2 i 3 domu do Ascendentu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - koniunkcja, sekstyl lub trygon).
- Siłę władców Asc/Dsc (władca Ascendentu silniejszy od władcy Descendentu – porównywana jest siła władców w znaku i domu).

Planując **przeprowadzkę** analizuje się:
- Retrogradację planet (Merkury lub Wenus).
- Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym)
- Planety w domach kątowych (Mars, Saturn lub Uran).
- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy Ascendentu do władcy 4 domu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów Słońca z Uranem i Księżyca z Saturnem).

Przy **rozpoczęciu działalności gospodarczej** analizie poddaje się:
- Harmonijne aspekty solarne (sekstyl lub trygon Słońca z Jowiszem lub Saturnem w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°).
- Retrogradację planet (Merkury, Wenus lub władca MC).
- Pozycję Księżyca w znaku zodiaku (znak zodiaku wybiera się przyciskami wyboru opcji, dostosowując znak zodiaku do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej).
- Planety w domach kątowych (Saturn).
- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władcy Ascendentu z władcą MC - koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów Słońca z Uranem i Księżyca z Saturnem oraz koniunkcja władcy MC z MC w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°).
- Inne planety w domach (Słońce w domu 10).

Dokonując wyboru dogodnego czasu do **operacji chirurgicznej lub kosmetycznej** analizuje się:

- Harmonijne aplikacyjne aspekty solarne (koniunkcja, sekstyl lub trygon Słońca z innymi planetami w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°, za wyjątkiem koniunkcji Słońca z Neptunem).
- Retrogradację planet (Merkury lub Mars dla operacji chirurgicznej, Merkury, Wenus lub Mars dla operacji kosmetycznej – wyboru charakteru operacji dokonuje się przyciskami wyboru opcji).
- Tranzytujący Księżyc w znaku (znak zodiaku odnoszący się do operowanej części ciała wybiera się przyciskami wyboru opcji).
- Aspekty władców domów (harmonijne aspekty do władcy Ascendentu lub do władcy 8 domu – koniunkcja, sekstyl lub trygon w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°).
- Inne aspekty planetarne (harmonijne aplikacyjne aspekty do Jowisza lub do planety władającej operacją – koniunkcja, sekstyl lub trygon w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°- planeta władająca operacją wynika z wyboru znaku zodiaku odnoszącego się do operowanej części ciała dokonanego przyciskami wyboru opcji).

W celu ułatwienia wyboru pól, można je wszystkie odznaczać lub zaznaczać dwoma dodatkowymi przyciskami „**Zaznacz wszystkie**” i „**Odznacz wszystkie**”. Po dokonaniu ustawień pól wyboru przy wyżej wymienionych elementach analizy można przystąpić do wyszukania dogodnego okresu naciskając przycisk „**Wybór daty**”. i przechodząc do osobnego formularza wyboru daty, skąd można wybrać konkretny przedział czasowy, a następnie powrócić do formularza elekcyjnego, w którym wyświetlana jest skrócona analiza elekcyjna - określana jest ilość wyszukanych przedziałów czasu, spełniających kolejne elementy analizy elekcyjnej, a po prawej stronie wyświetlane są wyszukane przedziały czasowe, spełniające analizowane warunki (Rys 255).

Po dokonaniu analizy, przyciskiem „**Analiza elekcyjna**” można przejść do standardowego formularza, na którym wyświetlona jest pełna analiza elekcyjna (Rys.256), którą można wydrukować, skopiować, lub zapisać na dysk. Podane są dokładne przedziały czasu spełniające każdy z badanych warunków, a na końcu wyświetlone są przedziały wynikowe. Jeżeli wyszukanych przedziałów jest bardzo dużo, można wydrukować pierwszą stronę analizy, a następnie klikając podopcję „**Kontynuacja**” przejść do wydruku dalszych stron analizy elekcyjnej. Powrót do formularza elekcyjnego możliwy jest poprzez kliknięcie podopcji „**Powrót**”, a do głównego menu po kliknięciu podopcji „**Menu**”.



Rys.453. Przykładowa miesięczna analiza elekcyjna

Po dokonaniu analizy elekcyjnej i wyszukaniu przedziałów czasu dogodnych dla danego przedsięwzięcia można przyciskiem „**Wybierz optimum**” przejść do wyboru konkretnego moment czasu i wykreślenia dla niego horoskopu. Wszystkie znalezione okresy czasu wyświetlone są w rozwijalnym okienku tekstowym. Po wybraniu z niego kliknięciem dogodnego przedziału czasu, za pomocą suwaka (zgrubnie) lub przycisków strzałkowych (co minutę) można dokonać wyboru dokładnej chwili czasu w ramach wybranego przedziału czasowego. W poniższym przykładzie (Rys.454) wybrano godzinę 12:00 w drugim przedziale czasowym i na ten moment wykreślono horoskop elekcyjny (Rys.455).

Po naciśnięciu przycisku „**Wykreśl**” wykreślony zostanie horoskop na dany moment, wraz z analizą elekcyjną dotycząca tej konkretnej chwili, podobnie jak przy użyciu przycisku „**Wybrany czas**”. Przycisk „**Zamknij**” pozwala na powrót do formularza elekcyjnego. Z formularza elekcyjnego, po naciśnięciu przycisku „**Zamknij**” można powrócić do głównego menu.

Czas wyszukanych elekcyjnie przedziałów czasowych podawany jest w czasie strefowym wybranej miejscowości



Rys.454. Formularz wyboru optymalnej daty i czasu elekcyjnego



Rys.455. Przykładowy horoskop elekcyjny dla wybranego optymalnego czasu

3.16. Biocykle

Rys.456. Wybór z menu opcji biocyklicznych

Do Biocykli zaliczono cykl Jonasa, biorytmy i obliczenia Human Design, które mają charakter cykli planetarnych. Wybór biocyklicznych podopcji dokonuje się z menu programu (Rys.456).

3.16.1. Cykl Jonasa

Cykl dr Jonasa umożliwia graficzne przedstawienie dni podwyższonej płodności kobiety w oparciu o obliczenie fazy Księżyca analogicznej, jak w horoskopie natalnym (Rys.457). Cykl Jonasa wykreśla się dla wybranego roku **tylko dla kobiet**, tzn. płeć osoby w formularzu danych powinna być określona jako "**k**". Spodziewana płeć dziecka, wynikająca z pozycji Księżyca w męskim bądź żeńskim znaku zodiaku, została zaznaczona zgodnie z przyjmowanymi oznaczeniami (chłopiec - symbol Marsa - kolor niebieski, dziewczynka - symbol Wenus - kolor różowy). Z prawej strony podano dokładny czas szczytu płodności (owulacji) według dr Jonasa. Dla tego momentu przewidziano płeć dziecka. Podany czas jest czasem urzędowym, to znaczy że jeżeli znana jest tablica stref czasowych dla wybranej miejscowości, uwzględniana jest zmiana czasu na letni. Obok, dla maksymalnego zakresu 30 godzin po astrologicznej owulacji, podano w z dokładnością do godziny okres czasu, po jakim Księżyc przemieści się do sąsiedniego znaku zodiaku, umożliwiając zmianę płci poczętego w tym czasie dziecka. Przyjęto możliwość przeżycia plemników do 5 dni przed owulacją, a niezapłodnionej komórki jajowej około doby po "księżycowej" owulacji. Zakres dni, w którym możliwe jest poczęcie zaznaczono paskiem odcinkami półdniowymi, Gdy owulacja zachodzi przed południem, pasek narysowano do południa następnego dnia, a po południu - do północy następnego dnia. Zmianę koloru paska, odzwierciedlającą zmianę płci, określono z dokładnością do 6 godzin. Poniżej dla każdego miesiąca umożliwiono wrysowywanie w puste kratki dni indywidualnego cyklu miesiączkowego. Poleca się korzystać z oznaczeń stosowanych w metodzie owulacji Billingsa. Korzystanie z obu cykli - "księżycowego" i biologicznego daje pełniejszą podstawę do planowania ciąży lub jej wykluczenia.



Rys.457. Przykładowy cykl dr Jonasa dla wybranego roku i miejscowości

Należy pamiętać, że jest to tylko hipoteza, na płeć dziecka może mieć wpływ również wiele innych czynników i autorzy programu nie mogą ponosić odpowiedzialności za urodzenie dziecka innej płci, niż wynika to z astrologicznych wyliczeń, a także wystąpienia owulacji w innym okresie, jak podana owulacja astrologiczna według dr Jonasa.

Po kliknięciu podopcji "**Następny**", możliwe jest wykreślenie cyklu Jonasa na następny rok, a „**Poprzedni**" powrót do roku poprzedniego. Podopcja "**Nowy** " umożliwia wybranie innych danych z formularza danych. Pozostałe podopcje maja znaczenie standardowe.

3.16.2. Biorytmy

Biorytmy określają indywidualny cykl fizyczny, psychiczny i intelektualny rozpoczynający się w momencie urodzin. Cykl fizyczny trwa 23 dni, psychiczny 28 dni, a indywidualny 33 dni. Plusy (+) oznaczają fazę dodatnią cyklu, a minusy (-) jej fazę ujemną. Cykl fizyczny decyduje o samopoczuciu fizycznym, psychiczny stymuluje prace serca, szybkość reakcji, aktywność seksualną, a intelektualny odpowiada za inteligencję, pamięć, logikę i dyspozycje twórcze.

Faza dodatnia cyklu fizycznego charakteryzuje się zwyżką ogólnej sprawności fizycznej i odporności organizmu, szczególnie na ból, szybciej goją się rany i kontuzje, sprzyja intensywnemu treningowi sportowemu. Dodatnia faza psychiczna charakteryzuje się dobrym nastrojem, optymizmem i humorem. Wzrasta zdolność koncentracji, wrażliwość, intuicja, zdolności twórcze i erotyzm. Faza wyżu intelektualnego sprzyja zwiększonej sprawności umysłowej. Polepsza się pamięć, przytomność umysłu, bystrość, logika, koordynacja działań, przychodzi ogólne ożywienie. W fazie ujemnej mamy do czynienia z ogólną zniżką formy i czas ten należy wykorzystać do wypoczynku i regeneracji sił. W rytmie fizycznym następuje obniżenie wydajności pracy, wytrzymałości, i samopoczucia, szybko przychodzi zmęczenie, nawet po niewielkim wysiłku, jednak w okresie tym organizm najlepiej reaguje na leki. Ujemna faza cyklu psychicznego powoduje skłonność do pesymizmu, irytacji, uporu i ogólnego złego nastroju. Pojawia się nastrój melancholijny i nagła skłonność do irytacji. Negatywne skutki tej fazy są jeszcze większe, gdy Księżyc zmierza od nowiu do pełni. Ujemna faza cyklu intelektualnego to ociężały tok myślenia i ubóstwo pomysłów. Czas ten dobrze jest przeznaczyć na powtórki albo ćwiczenia praktyczne.

Okresem kryzysu dla człowieka są dni przełomu między fazami. Dzień kończący fazę dodatnią , a będący początkiem ujemnej, nazywa się dniem krytycznym, natomiast kończący fazę niżu nazywa się dniem zerowym.

Zbiegające się niże biorytmiczne lub dni zerowe (0) i krytyczne (X), gdy następuje zmiana biegunowości cyklu, mogą powodować obniżenie sprawności i zmienny nastrój. W dniach tych statystycznie częściej dochodzi do niepowodzeń i wypadków, choć sporadycznie dzień zerowy może stanowić pozytywny przełom zdrowotny. Dzień kryzysowy jest krótkim okresem rzekomej równowagi bez działania stresów, ale wtedy właśnie człowiek łatwo ulega ujemnemu wpływowi czynników zewnętrznych. Ma osłabiony refleks i rozproszoną uwagę, co przy występującej jednocześnie znacznej pobudliwości, powoduje brak opanowania i stad tragiczne nieraz następstwa. W dniach kryzysowych występuje u człowieka spotęgowana skłonność do chorób, do silnych ataków gniewu, niepokoju i rozpaczy.



Rys.458. Formularz wyboru danych biorytmicznych

Dlatego też w dniach tych, zaczynają się często choroby, wybuchają gwałtowne kłótnie małżeńskie, następują dramatyczne zerwania zakochanych. Sytuacja niekorzystna powstaje również, gdy człowiek znajdzie się w fazach niżowych dwóch lub trzech biorytmów jednocześnie, a jeszcze gorsza, gdy zbiegną się dni kryzysowe dwóch albo i trzech biorytmów. Często także wyjątkowo krytycznym staje się dzień, kiedy zachodzi konflikt pomiędzy cyklami, na przykład, gdy na szczyt dobrego samopoczucia fizycznego przypada "zero" psychiczne i intelektualne. Człowiek łatwo może wówczas stracić poczucie zdrowego rozsądku, powodując nieszczęśliwy wypadek. Znajomość swoich cykli biorytmicznych pozwala odpowiednio zaplanować sobie zajęcia i wypoczynek. Program umożliwia także określanie i badanie własnego cyklu biorytmicznego. Warto sprawdzić, kiedy wraz z partnerem mamy wspólne wyże i niże biorytmiczne i jakie biopowinowactwo biorytmiczne posiadamy.

Aby móc skorzystać z tych informacji podzielono biorytmy na indywidualne i partnerskie. Dla tych obu podopcji zaprojektowany został wspólny formularz wprowadzania danych (Rys.458). Bazuje on na astrologicznej bazie osób, z której możemy wprowadzać osoby do formularza, klikając w odpowiednią pozycję spisu osób. Tematyczne spisy osób można wybierać korzystając z

umieszczonego z prawej strony okienka rozwijalnego.

Osoby nie znajdujące się w alfabetycznym spisie osób wprowadza się klikając przycisk „**Nowa Osoba**”, który czyści formularz danych biorytmicznych. Dla wprowadzenia danych osoby należy podać jej imię, nazwisko, datę i czas urodzenia oraz strefę czasową. Strefa czasowa potrzebna jest dla precyzyjnego określenia daty juliańskiej. Dni juliańskie zmieniają się o godz.12 w południe czasu GMT. Oznaczenia dni biorytmicznych w tabelach odnoszą się również do południa czasu uniwersalnego. Podobnie dla wykresów cykli biorytmicznych poszczególne kreski na miesięcznych osiach, oznaczające kolejne dni, wyznaczają południe czasu uniwersalnego. Dla dat urodzenia poniżej roku, w którym wprowadzono strefy czasowe, zastosowano czas miejscowy prawdziwy, a cykle biorytmiczne wykreślane są w czasie miejscowym średnim dla południka zerowego Greenwich.

3.16.2.1. Biorytmy indywidualne

Chcąc wykreślić biorytmy indywidualne należy wybrać „**Cykle Miesięczne**” lub „**Biorytmy Roczne**”. Dla prezentacji miesięcznej należy podać miesiąc i rok, a następnie nacisnąć przycisk „**Wykreśl biorytmy**”. Na formularzu wykreślone zostaną cykle biorytmiczne na dany miesiąc, a pod wykresem w tabelce precyzyjnie zostaje określony stan biorytmów na dany dzień (Rys.459).



Rys.459. Przykładowy wykres indywidualnych miesięcznych cykli biorytmicznych

Cykl fizyczny oznaczony jest przez F i kolor niebieski, psychiczny przez P i kolor zielony, a intelektualny przez I i kolor czerwony. Maksimum cyklu oznaczone jest przez „^", a minimum przez „~". Dodatnia faza cyklu oznaczona jest plusem, a ujemna minusem. X oznacza zmianę biegunowości cyklu z fazy dodatniej na ujemną, a 0 z ujemnej na dodatnią i jest dniem rozpoczynającym cykl. Dni zmiany biegunowości są tzw. dniami krytycznymi o obniżonej sprawności i rozchwianiu i wymagają szczególnej uwagi.

Program umożliwia definiowanie w okienku tekstowym formularza własnego cyklu, oznaczonego na wykresach i w tabelach pierwszą literą nadanej nazwy i kolorem żółtym.



Rys.460.12 miesięcznych wykresów cykli biorytmicznych dla wybranego roku



Rys.461. Przykładowa roczna tabela biorytmów indywidualnych

Po wybraniu „**Biorytmów Rocznych**” i określeniu roku, wykreślana jest w zależności od wyboru: 12 miesięcznych wykresów cykli biorytmicznych (Rys.460) - przycisk „**Wykres**”. lub roczna tabela biorytmów (Rys.461) - przycisk „**Tabela**”.

Biorytmy można drukować, kopiować bądź zapisywać ich obraz na dysk. Wybranie z menu podopcji „**Kontynuacja**” umożliwia wykreślenie tabeli lub wykresów cykli biorytmicznych na następny rok, natomiast podopcja „**Nowy**” umożliwia wybór innej osoby lub innego roku, dla którego mają być sporządzone biorytmy. Wybranie podopcji „**Menu**” lub przycisku „**Zamknij**” na formularzu biorytmicznym powoduje powrót do głównego menu.

3.16.2.2. Biorytmy partnerskie

Aby sporządzić biorytmy partnerskie należy wprowadzić dane dwóch osób z formularza danych do okienek tekstowych, znajdujących się w górnej części formularza, uaktywniając odpowiedni przycisk wyboru „**Osoba 1**” lub „**Osoba 2**” i naciskając przycisk „**Wprowadź dane**”. Osoby można wprowadzać, z alfabetycznego spisu osób lub wprowadzać ich dane bezpośrednio do formularza po wybraniu przycisku „**Nowa osoba**”. Gdy dane obu osób zostały wprowadzone, można wybrać **„Cykle Miesięczne**” lub „**Biorytmy Roczne**”.



Rys.462. Przykładowy wykres partnerskich miesięcznych cykli biorytmicznych

W pierwszym przypadku trzeba określić miesiąc i rok, dla którego mają być sporządzone biorytmy. Po naciśnięciu przycisku „**Wykreśl biorytmy**” otrzymuje się wykres miesięcznych cykli biorytmicznych dwóch osób (Rys.462). Dla pierwszej osoby opisanej w lewym górnym rogu wykres wykreślany jest linia ciągłą, dla drugiej, opisanej w prawym górnym rogu linia przerywaną. Pod wykresem w tabelce podano w jakich dniach wymienione osoby mają wspólny wyż biorytmiczny (+), niż biorytmiczny (-), dzień zerowy (0), dzień krytyczny (X), maksimum (^) lub minimum (~) cyklu.

W pierwszej linii kolorem niebieskim określono cykl fizyczny, w drugiej kolorem zielonym cykl psychiczny, a w trzeciej kolorem czerwonym cykl intelektualny. Poniżej podano procentowo biopowinowactwo fizyczne, psychiczne i intelektualne analizowanych osób. Pionowa żółta linia wyznacza na wykresie aktualny moment czasu.

W drugim przypadku po zadeklarowaniu roku, wykreślona zostaje roczna tabela wspólnych dni wyży (+) i niży (-) biorytmicznych, dni zerowych (0) i krytycznych (X) oraz wspólnego maksimum (^) i minimum (~) cyklu (Rys.463). Informacje te wykreślane są w standardowych, podanych powyżej kolorach. Pozwala to lepiej zaplanować termin wspólnych zajęć lub termin wspólnego wypoczynku.

Biorytmy można wydrukować, skopiować, bądź zapisać ich obraz na dysk. Podopcja „**Kontynuacja**” umożliwia wykreślenie partnerskich cykli biorytmicznych na następny miesiąc lub tabeli biorytmów partnerskich na następny rok, natomiast podopcja „**Nowy**” umożliwia wybór innych osób lub innego przedziału czasu, dla którego mają być sporządzone biorytmy partnerskie. Wybranie podopcji „**Menu**” lub przycisku „**Zamknij**” na formularzu biorytmicznym powoduje powrót do głównego menu.



Rys.463. Przykładowa roczna tabela biorytmów partnerskich

3.16.2.3. Charakterystyka podstawowych układów biorytmicznych

Poszczególne fazy cykli biorytmicznych określić można następująco:

+F +P +I

Najlepszy okres dla wszelkiej pracy umysłowej i fizycznej, dla realizacji własnych planów, zdawania egzaminów i ustanawiania rekordów.

+F +P -I

Okres wzmożonej wydajności pracy fizycznej, spotęgowana odporność na ból i infekcje, korzystny okres dla wytężonej pracy, treningu i zabiegów, najlepszy okres dla poddania się operacji i wizyty u stomatologa.

+F -P +I

Dobry stan umysłu i kondycja fizyczna, ogólne ożywienie, brak jedynie duchowego polotu

+F -P -I

Niezłe samopoczucie fizyczne, odporność na duży wysiłek i ból, nadmierna skłonność do irytacji, wybuchów gniewu i tępego uporu.

-F +P +I

Duża efektywność prac umysłowych, dobry okres dla podejmowania ważnych decyzji i zawierania umów, znakomity dla rozpoczynania terapii.

-F +P -I

Wyłącznie nastrojowo w dobrej formie, okres zmniejszonej zdolności do twórczego i logicznego myślenia, zalecana ogólna powściągliwość.

-F -P +I

Dobra dyspozycja umysłowa, mierna fizyczna i psychiczna, ograniczona odporność na ból, nie należy wykonywać prac wymagających zwiększonego wysiłku.

-F -P -I

Czas na regenerację i akumulowanie sił, na wypoczynek i relaks, okres najlepszej reakcji organizmu na leki i środki wzmacniające.

+F - Wyż fizyczny - zwyżka sprawności fizycznej - siła, kondycja, witalność, wytrwałość, energia, odporność - szczególnie na ból.

+P - Wyż psychiczny - wrażliwość, impulsywność, optymizm, opanowanie nerwowe, dobre współżycie z otoczeniem, wzmożony erotyzm.

+I - Wyż intelektualny - zwyżkuje pamięć, inteligencja, przytomność umysłu, logika, zmysł kombinacyjny.

0 - **Dzień zerowy** - skłonność do nadmiernego ryzykanctwa.

X - **Dzień krytyczny** - najniższa wewnętrzna sprawność, skłonność do niepowodzeń i wypadków.

3.16.3. Human Design Obliczenia



Rys.464. Formularz Human Design Obliczenia

Human Design jest systemem łączącym astrologię i I Cing. Na podstawie ekliptycznej pozycji planet i jej podziałowi na kolejne, coraz mniejsze odcinki obliczana jest brama, będąca odpowiednikiem heksagramu, linia, kolor, ton i baza. Human Design bazuje na obliczeniu pozycji planet w momencie urodzenia i wcielenia, które określa się na 88 stopni pozycji ekliptycznej Słońca wcześniej. Elementy urodzeniowe zaznaczone są kolorem zielonym, wcieleniowe czerwonym. Gdy wystąpią te same bramy urodzeniowe i wcieleniowe, przyjęto w programie oznaczyć je kolorem żółtym, będącym sumą kolorów zielonego i czerwonego.
Human Design wyróżnia nie 7, ale 9 centrów energetycznych człowieka, a aktywne bramy przedstawiane są na grafie sylwetki człowieka. Połączenie aktywnych bram definiują kanały, które z kolei decydują o przynależności do jednego z 5 typów: Manifestora, Generatora, Generatora Manifestującego, Projektora lub Reflektora.
Nie ustosunkowujemy się do wartości tego systemu, nie rysujemy grafu, natomiast wyliczamy podstawowe parametry Human Design, dając narzędzie do samodzielnej analizy i wnioskowania.

3.17. Biodynamika

Opcja ta umożliwia wykreślenie i wydrukowanie kalendarza biodynamicznego dla danego roku i miejscowości (Rys.208) w czasie urzędowym (dla miejscowości o zdefiniowanej tabeli stref czasowych uwzględnienia czas letni). Biodynamika stosuje zodiak syderyczny, bazuje na ruchu Księżyca (gwiazdozbiory zodiakalne mają różną długość, stąd czas przebiegu Księżyca przez nie jest też różny) i rozpatruje go w pięciu kategoriach:

1.Cykl gwiazdowy, czyli ruch Księżyca wokół Ziemi na tle gwiazdozbiorów, które jednak nie pokrywają się kątowo ze znakami zodiaku i zajmują różne odcinki. Czterem żywiołom: ognia, ziemi, powietrza i wody przyporządkowane są części roślin. Dla gwiazdozbiorów Barana, Lwa i Strzelca w żywiole ognia - owoc i nasiona, dla Barana, Panny i Koziorożca w żywiole ziemi – korzeń, dla Bliźniąt, Wagi i Wodnika w żywiole powietrza – kwiat, a dla Raka, Skorpiona i Ryb w żywiole wody – liść i łodyga. W czasie gdy Księżyc jest na tle danego gwiazdozbioru uprawia się części roślin związane z żywiołem tego gwiazdozbioru. Granice gwiazdozbiorów przyjęto za Międzynarodową Unią Astronomiczną.

2.Cykl synodyczny, czyli ruch Księżyca wokół Słońca. Odzwierciedleniem tego cyklu są fazy Księżyca oraz zaćmienia.

3.Cykl wznoszenia i opadania. Wznoszenie to droga Księżyca od Strzelca do Bliźniąt, a opadania od Bliźniąt do Strzelca. W kalendarzu zaznaczono maksymalną i minimalną deklinację Księżyca.

4**.Cykl apogeum - perygeum**, związany z kształtem orbity okołoziemskiej.

5.Cykl węzłów księżycowych, w kalendarzu zaznaczono węzeł wstępujący i zstępujący.

6. **Cykl dobowy**, w kalendarzu miesięcznym zaznaczono dodatkowo wschody i zachody Księżyca i kulminacje. Niebieskim paskiem zaznaczono pobyt księżyca nad horyzontem, a czerwoną kropką jego kulminację.

3.17.1. Kalendarz roczny

Każdy miesiąc podzielony jest na trzy linie. W pierwszej uwzględniony jest cykl gwiazdowy i podane czasy rozpoczęcia się okresu dogodnego do pielęgnacji określonej części roślin. Kolorem fioletowym zaznaczony jest owoc, żółtym – korzeń, niebieskim – kwiat, a zielonym - liść. W drugiej linii łopatką w kolorze zielonym oznaczono czas sadzenia, okres wspomagający wzrost roślin i odpowiadający opadaniu Księżyca. Najwyższe położenie Księżyca (maksymalna deklinacja) zaznaczono sierpem Księżyca wygiętym w górę, a najniższe (minimalna deklinacja) – wygiętym w dół. Podano godzinę tych położeń. W linii tej narysowano także węzeł wstępujący i zstępujący Księżyca oraz perygeum Pg, czyli najbliższy punkt Ziemi na orbicie Księżyca.



Rys.465. Przykładowy kalendarz biodynamiczny dla wybranego roku i miejscowości

Czas oddziaływania perygeum, a także węzłów księżycowych uważany jest za niekorzystny i należy wstrzymać się z pracami ogrodowymi na parę godzin. W trzeciej linii podano fazy i zaćmienia Księżyca.

Po wykreśleniu, kalendarz biodynamiczny można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk lub powrócić do menu. Przycisk „**Kontynuacja**” pozwala na wykreślenie kalendarza biodynamicznego dla następnego roku, a „**Nowy**” na zmianę roku i miejscowości.

3.17.2. Kalendarz miesięczny

Miesięczny kalendarz biodynamiczny przedstawiono powyżej na Rys.466. W kalendarzu tym zaznaczono datę i czas zaćmień i faz Księżyc, jego wschodów i zachodów oraz kulminacji. Ponadto podano czas Perygeum i Apogeum, maksymalnej i minimalnej deklinacji Księżyca oraz węzeł wstępujący i zstępujący. Zastosowano zodiak konstelacyjny i obliczono czas ingresu Księżyca w kolejne gwiazdozbiory, wyznaczając czas owocu, korzenia, kwiatu i liścia, związany z przebywaniem Księżyca w odpowiednich żywiołach znaków zodiaku oraz czas sadzenia od maksymalnej do minimalnej deklinacji Księżyca. Zaznaczono je i opisano kolorowymi paskami, cienką niebieska linią natomiast zaznaczono czas przebywania Księżyca nad horyzontem, a czerwoną kropką jego kulminację.



Rys.466. Przykładowy kalendarz biodynamiczny dla wybranego miesiąca i miejscowości w zodiaku konstelacyjnym

3.17.3 Typ zodiaku

W kalendarzu biodynamicznym można wybrać zodiak konstelacyjny, stały i zmienny.

Zodiak konstelacyjny bazuje na zodiaku syderycznym, w którym początek zodiaku znajduje się niezmiennie w gwiazdozbiorze Barana,

Znaki zodiaku w zodiaku konstelacyjnym mają różną długość i wyznaczone są przez granice odpowiadającym im gwiazdozbiorów.

Zodiak stały oparty jest również na zodiaku syderycznym i zaczyna się także w gwiazdozbiorze Barana, ale znaki zodiaku są równe i mają po 30°.

Zodiak zmienny bazuje na zodiaku tropikalnym (zwrotnikowym), w którym początek zodiaku (0° Barana) znajduje się punkcie równonocy wiosennej i przesuwa się na tle gwiazdozbiorów w wyniku zjawiska precesji z prędkością około 50” rocznie. Znaki zodiaku mają równo po 30°.

Zodiak można wybrać w ustawieniach programu, jest on zapisany w pliku dyskowym, jednak z menu można w danej sesji go zmieniać (Rys.467), bez potrzeby wchodzenia do ustawień programu, jednak zmiany te nie są zapisywane w pliku tekstowym na dysku.



Rys.467. Wybór zodiaku z menu programu

Rys.468 przedstawia miesięczny kalendarz biodynamiczny w zodiaku stałym, a Rys.469 w zodiaku zmiennym. W obu przypadkach s korzystano z opcji zapisu kalendarza do pliku PDF.



Rys.468.Kalendarz biodynamiczny w formacie PDF dla wybranego miesiąca i miejscowości w zodiaku stałym

Ze względu na różne długości znaków zodiaku, a także różne punkty początkowe tych trzech typów zodiaków biodynamicznych będą się one różniły od siebie czasami owocu, korzenia, kwiatu i liście, bowiem zależą one od jakości żywiołów znaków zodiaku. Owoc – kolor czerwony - żywioł ognia, korzeń- kolor ciemnożółty – żywioł ziemi, kwiat – kolor zielony – żywioł powietrza i owoc – kolor niebieski – żywioł wody. Cza sadzenia jak i pozostałe elementy będą identyczne.

W zodiaku syderycznym jest do wyboru pięć różnych ayanams, odpowiadających za datę, w której początek zodiaku syderycznego był zarazem początkiem zodiaku tropikalnego i mających wartość różnicy w stopniach między początkiem zodiaku syderycznego i tropikalnego. Ayanamsy te są

wybierane w opcji Ustawienia -> Zodiak – > Zodiak syderyczny. Są to ayanamsy Lahiri, Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley, Galactic Equatorial 5°Sagitarius.

W zodiaku konstelacyjnym wybrana ayanamsa Fagan-Bradley'a.



Rys.469.Kalendarz biodynamiczny w formacie PDF dla wybranego miesiąca i miejscowości w zodiaku zmiennym

3.18. Astrologia wedyjska



Rys.470.Wybór opcji Astrologii wedyjskiej z menu

3.18.1. Horoskop wedyjski



Rys.471.Horoskop wedyjski z diagramami podziałowymi w stylu południowoindyjskim

W opcji tej umożliwiono sporządzanie horoskopów wedyjskich z diagramami podziałowymi Divisional. Rys.471 przedstawia diagramy w stylu południowoindyjskim, a Rys.472 w stylu północnoindyjskim.



Rys.472.Horoskop wedyjski z diagramami podziału Divisional w stylu północnoindyjskim

Podopcja ustawień wedyjskich (Rys.473) umożliwia wybór do sześciu diagramów podziału z 19 możliwych do wyboru.



Rys.473. Ustawienia wedyjskie umożliwiające wybór diagramów podziału Divisional, okresów Dashas Maha / Bukti oraz Dashas PratyAntar dla wybranych planet



Rys.474. Diagramy podziału Divisional w stylu południowoindyjskim oraz okresy Dashas Maha / Bukti

Można również wybrać obliczenie okresów Dashas Maha / Bukti (Rys.474) lub Dashas PratyAntar dla wybranej planety, na Rys.475 Słońca.



Rys.475. Diagramy w stylu północnoindyjskim oraz okresy Dashas PratyAntar dla Słońca w orientacji pionowej

3.18.2. Nakshatry Księżyca

Nakshatry Księżyca pokazano na Rys.476, a Słońca na Rys.477.



lp	Nakshatra	władca	Gunas	Puruşartha	zakres czasowy	zakres stopniowy	Pada	Navamsa
1	Bharani	♀	R R T	Artha	31.03.2025 20:53 - 01.04.2025 02:14	20° 00'♈ – 23° 20'♈	3	♎
2					01.04.2025 02:14 - 01.04.2025 07:36	23° 20'♈ – 26° 40'♈	4	♏
3	Krittika	☉	R R S	Kama	01.04.2025 07:36 - 01.04.2025 13:00	26° 40'♈ – 00° 00'♉	1	♐
4					01.04.2025 13:00 - 01.04.2025 18:25	00° 00'♉ – 03° 20'♉	2	♑
5					01.04.2025 18:25 - 01.04.2025 23:51	03° 20'♉ – 06° 40'♉	3	♒
6					01.04.2025 23:51 - 02.04.2025 05:19	06° 40'♉ – 10° 00'♉	4	♓
7	Rohini	☽	R T R	Moksha	02.04.2025 05:19 - 02.04.2025 10:49	10° 00'♉ – 13° 20'♉	1	♈
8					02.04.2025 10:49 - 02.04.2025 16:21	13° 20'♉ – 16° 40'♉	2	♉
9					02.04.2025 16:21 - 02.04.2025 21:55	16° 40'♉ – 20° 00'♉	3	♊
10					02.04.2025 21:55 - 03.04.2025 03:32	20° 00'♉ – 23° 20'♉	4	♋
11	Mrigashira	♂	R T T	Moksha	03.04.2025 03:32 - 03.04.2025 09:10	23° 20'♉ – 26° 40'♉	1	♌
12					03.04.2025 09:10 - 03.04.2025 14:51	26° 40'♉ – 00° 00'♊	2	♍
13					03.04.2025 14:51 - 03.04.2025 20:35	00° 00'♊ – 03° 20'♊	3	♎
14					03.04.2025 20:35 - 04.04.2025 02:21	03° 20'♊ – 06° 40'♊	4	♏
15	Ardra	☊	R T S	Kama	04.04.2025 02:21 - 04.04.2025 08:09	06° 40'♊ – 10° 00'♊	1	♐
16					04.04.2025 08:09 - 04.04.2025 14:00	10° 00'♊ – 13° 20'♊	2	♑
17					04.04.2025 14:00 - 04.04.2025 19:54	13° 20'♊ – 16° 40'♊	3	♒
18					04.04.2025 19:54 - 05.04.2025 01:50	16° 40'♊ – 20° 00'♊	4	♓
19	Punarvasu	♃	R S R	Artha	05.04.2025 01:50 - 05.04.2025 07:49	20° 00'♊ – 23° 20'♊	1	♈
20					05.04.2025 07:49 - 05.04.2025 13:50	23° 20'♊ – 26° 40'♊	2	♉
21					05.04.2025 13:50 - 05.04.2025 19:55	26° 40'♊ – 00° 00'♋	3	♊
22					05.04.2025 19:55 - 06.04.2025 02:01	00° 00'♋ – 03° 20'♋	4	♋
23	Pushya	♄	R S T	Dharma	06.04.2025 02:01 - 06.04.2025 08:11	03° 20'♋ – 06° 40'♋	1	♌
24					06.04.2025 08:11 - 06.04.2025 14:23	06° 40'♋ – 10° 00'♋	2	♍
25					06.04.2025 14:23 - 06.04.2025 20:37	10° 00'♋ – 13° 20'♋	3	♎

Rys.476. Miesięczne nakshatry Księżyca

3.18.3. Nakshatry Słońca



Ip	Nakshatra	władca	Gunas	Puruşartha	zakres czasowy	zakres stopniowy	Pada	Navamsa
1	Purva Ashadha	♀	S R T	Moksha	28.12.2024 19:48 - 01.01.2025 02:16	13° 20'♐ – 16° 40'♐	1	♎
2					01.01.2025 02:16 - 04.01.2025 08:44	16° 40'♐ – 20° 00'♐	2	♍
3					04.01.2025 08:44 - 07.01.2025 15:13	20° 00'♐ – 23° 20'♐	3	♎
4					07.01.2025 15:13 - 10.01.2025 21:44	23° 20'♐ – 26° 40'♐	4	♏
5	Uttara Ashadha	☉	S R S	Moksha	10.01.2025 21:44 - 14.01.2025 04:17	26° 40'♐ – 00° 00'♑	1	♐
6					14.01.2025 04:17 - 17.01.2025 10:52	00° 00'♑ – 03° 20'♑	2	♑
7					17.01.2025 10:52 - 20.01.2025 17:29	03° 20'♑ – 06° 40'♑	3	♒
8					20.01.2025 17:29 - 24.01.2025 00:07	06° 40'♑ – 10° 00'♑	4	♓
9	Shravana	☽	S T R	Artha	24.01.2025 00:07 - 27.01.2025 06:47	10° 00'♑ – 13° 20'♑	1	♈
10					27.01.2025 06:47 - 30.01.2025 13:30	13° 20'♑ – 16° 40'♑	2	♉
11					30.01.2025 13:30 - 02.02.2025 20:18	16° 40'♑ – 20° 00'♑	3	♊
12					02.02.2025 20:18 - 06.02.2025 03:11	20° 00'♑ – 23° 20'♑	4	♋
13	Dhanishta	♂	S T T	Dharma	06.02.2025 03:11 - 09.02.2025 10:11	23° 20'♑ – 26° 40'♑	1	♌
14					09.02.2025 10:11 - 12.02.2025 17:18	26° 40'♑ – 00° 00'♒	2	♍
15					12.02.2025 17:18 - 16.02.2025 00:30	00° 00'♒ – 03° 20'♒	3	♎
16					16.02.2025 00:30 - 19.02.2025 07:48	03° 20'♒ – 06° 40'♒	4	♏
17	Shatabhisha	♅	S T S	Dharma	19.02.2025 07:48 - 22.02.2025 15:12	06° 40'♒ – 10° 00'♒	1	♐
18					22.02.2025 15:12 - 25.02.2025 22:41	10° 00'♒ – 13° 20'♒	2	♑
19					25.02.2025 22:41 - 01.03.2025 06:18	13° 20'♒ – 16° 40'♒	3	♒
20					01.03.2025 06:18 - 04.03.2025 14:02	16° 40'♒ – 20° 00'♒	4	♓
21	Purva Bhadrapada	♃	S S R	Artha	04.03.2025 14:02 - 07.03.2025 21:56	20° 00'♒ – 23° 20'♒	1	♈
22					07.03.2025 21:56 - 11.03.2025 05:59	23° 20'♒ – 26° 40'♒	2	♉
23					11.03.2025 05:59 - 14.03.2025 14:12	26° 40'♒ – 00° 00'♓	3	♊
24					14.03.2025 14:12 - 17.03.2025 22:34	00° 00'♓ – 03° 20'♓	4	♋
25	Uttara Bhadrapada	♄	S S T	Kama	17.03.2025 22:34 - 21.03.2025 07:03	03° 20'♓ – 06° 40'♓	1	♌

Rys.477. Roczne nakshatry Słońca skalowane do pełnego ekranu

3.18.4. Tattwy dzienne

Tattwy dzienne są opcją astrologii wedyjskiej. Od wschodu słońca poszczególnych pięć tattw AKASA, WAYU, TEJAS, APAS i PRITHIVI odpowiedzialne za poszczególne aktywności życiowe, wyznaczają 24 minutowe odcinki czasów, najbardziej odpowiednie dla danej aktywności.
Poszczególne odcinku 24 minutowe każdej tattwy, podzielone są na 5 mniejszych odcinków dla tattw pobocznych. W celu dokładnego ich wyznaczenia konieczne było wyznaczanie czasu z dokładnością do sekuny.
W rzędach pionowych określono godzinę, minutę i sekundę rozpoczęcia każdej tattwy oraz tattwy pobocznej. Każdej tattwie głównej przyporządkowano określony kolor. Tattwie przestrzeni kolor ciemo- granatowy, powietrza – zielony, ognia – czerwony, wody – biały, a ziemi – żółty. Tattwę przestrzeni, rozpoczynającą wraz ze wschodem słońca nowy cykl tattwiczny, zaznaczono kolorem złotym. Rys.478 przedstawia wykreślone tattwy, powiększone do pełnego ekranu, wraz z określeniem ich czasu trwania, a Rys.479 tattwy zapisane do pliku PDF.



Rys.478. Przykładowe tattwy dzienne, powiększone do pełnego ekranu

TATTWY 06.04.2025 Tychy Paprocany czas urzędowy

	AKASA tattwa przestrzeni Saturn (odpoczywaj) AKA_WAY_TEJ_APA_PRI					WAYU tattwa powietrza Merkury (myśl) WAY_TEJ_APA_PRI_AKA					TEJAS tattwa ognia Mars, Słońce (pracuj) TEJ_APA_PRI_AKA_WAY					APAS tattwa wody Wenus, Księżyc (kochaj) APA_PRI_AKA_WAY_TEJ					PRITHIVI tattwa ziemi Jowisz (pomnażaj) PRI_AKA_WAY_TEJ_APA				
h																					00	00	00	00	00
m																					00	02	07	12	17
s																					00	40	28	16	04
h	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02	02	02	02
m	21	26	31	36	41	45	50	55	00	05	09	14	19	24	29	33	38	43	48	53	57	02	07	12	17
s	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04
h	02	02	02	02	02	02	02	02	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	04	04	04	04
m	21	26	31	36	41	45	50	55	00	05	09	14	19	24	29	33	38	43	48	53	57	02	07	12	17
s	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04
h	04	04	04	04	04	04	04	04	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	06	06	06	06
m	21	26	31	36	41	45	50	55	00	05	09	14	19	24	29	33	38	43	48	53	55	00	05	10	14
s	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	52	40	28	16	04	44	32	20	08	56
h	06	06	06	06	06	06	06	06	06	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	08	08	08	08
m	19	24	29	34	38	43	48	53	58	02	07	12	17	22	26	31	36	41	46	50	55	00	05	10	14
s	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56
h	08	08	08	08	08	08	08	08	08	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	10	10	10	10
m	19	24	29	34	38	43	48	53	58	02	07	12	17	22	26	31	36	41	46	50	55	00	05	10	14
s	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56
h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
m	19	24	29	34	38	43	48	53	58	02	07	12	17	22	26	31	36	41	46	50	55	00	05	10	14
s	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56
h	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
m	19	24	29	34	38	43	48	53	58	02	07	12	17	22	26	31	36	41	46	50	55	00	05	10	14
s	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56	44	32	20	08	56
h	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16

Rys.479. Przykładowe tattwy dzienne, zapisane do pliku PDF



Rys.480. Przykładowe tattwy dzienne przy zmianie strefy czasowej.

Jeżeli w danym dniu przypada zmiana czasu z zimowego na letni lub odwrotnie, jest to uwzględniane w tabeli tattw, jak przedstawia to Rys.480, gdzie pominięta została godzina 2, przy zmianie czasu zimowego na letni.
Formularz tattw można skopiować i dwuklikiem zapisać do folderu Kopii ekranowych, można zapisać jego obraz bitmapowy, wydrukować lub zapisać do pliku pdf.

3.19. Zestawienie tabel, grafów i horoskopów

Program rozbudowano o możliwość szybkiego wykreślenia na jednym formularzu 6 wybranych tabel aspektów, wykresów graficznych lub horoskopów. Formularz zestawu podzielono na sześć części (Rys.481). Zestaw może być skalowany do pełnego ekranu, kopiowany i zrzucany na pasek zadań, a także zapisywany na dysk do folderu Kopie ekranowe.



Rys.481. Zestawienie tabel aspektów, wykresów graficznych i horoskopów

- Wykresy graficzne tranzytów, progresji i dyrekcji do radixu
- Tabele aspektów tranzytowych, progresywnych i dyrekcyjnych
- Horoskopy pojedyncze
- Horoskopy do radixu
- Horoskopy partnerskie
- Zestawienie własne

3.19.1. Zestawienie predykcji okresowych graficznych do radixu – wybrana planeta

Zestaw ten (Rys.482) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 10 możliwych:

- 12-letnie tranzyty planet ciężkich do wybranej planety radix
- Roczne tranzyty planet lekkich do wybranej planety radix
- Aspekty wybranej planety do radixu
- 12-letnie progresje sekundarne wybranej planety
- Roczne progresje tercjarne wybranej planety lekkiej
- 12-letnie progresje tercjarne wybranej planety ciężkiej
- 12-letnie dyrekcje prymarne wybranej planety
- 12-letnie dyrekcje łuku solarnego wybranej planety

- Miesięczne tranzyty do dyrekcji wybranej planety lekkiej lub Jowisza
- Roczne tranzyty do dyrekcji wybranej planety ciężkiej



Rys.482. Zestawienie wybranych wykresów predykcji graficznych do radixu

Zestaw ten umożliwia wybór planet tranzytowych wybranej planety od Słońca do Eris i osobno planety lekkiej od Słońca do Ceres z wyłączeniem Księżyca i ciężkiej od Jowisza do Eris, dla opcji z określeniem planety lekkiej lub ciężkiej. W zestawie tym można włączyć lub wyłączyć aspekty półsekstylu i kwinkunksa. Planety lub aspekty dostępne do wyboru zaznaczone są ciemniejszym odcieniem niebieskim.

3.19.2. Zestawienie predykcji okresowych tabelarycznych do radixu

Zestaw ten (Rys.483) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 12 możliwych:

- Roczne tranzyty planet ciężkich do radixu
- Miesięczne tranzyty planet lekkich do radixu
- Roczne aspekty planet ciężkich do radixu
- 3-letnie progresje sekundarne do radixu
- Roczne progresje tercjarne do radixu
- 3-letnie aspekty progresywne do radixu
- 3-letnie dyrekcje prymarne do radixu
- 3-letnie dyrekcje łuku solarnego do radixu
- 3-letnie aspekty dyrekcyjne prymarne do radixu
- 3-letnie aspekty dyrekcyjne łuku solarnego do radixu

- Roczne tranzyty planet ciężkich do dyrekcji
- Miesięczne tranzyty planet lekkich do dyrekcji



Rys.483. Zestawienie wybranych wykresów predykcji graficznych do radixu

Zestaw umożliwia wybór planet predykcyjnych od Słocz do Eris, a dla tabel z określeniem chronologicznego aspektu z lewej strony tabeli, wybór aspektów z pominięciem, lub nie, półsekstylu i kwinkunksa, Dla tych opcji tabelarycznych, można opcjonalnie wpisywać lub nie, orby aspektów. Dokładne aspekty wyróżnione są ciemniejszym odcieniem koloru. Należy zaznaczyć, że szybki komputer radzi sobie bez problemu z zestawieniem tabel, wolniejszy od czwartej może nie kreślić wszystkich lub je powielać.

3.19.3. Zestawienie horoskopów pojedynczych

Zestaw ten (Rys.484) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 14 możliwych:

- Horoskop radix
- Horoskop efemerydalny
- Solariusz
- Lunariusz
- Planetariusz
- Progresje prymarne
- Progresje sekundarne
- Progresje tercjarne
- Dyrekcje prymarne
- Dyrekcje łuku solarnego

- Osobowość planetarna
- Węzły księżycowe
- Profekcja
- Mundoskop



Rys.484. Zestawienie wybranych horoskopów pojedynczych.

W zestawie tym można wybrać wykreślanie tabel aspektów w prawym dolnym rogu horoskopów lub z nich zrezygnować. Na powyższym rysunku wybrano je.

3.19.4. Zestawienie horoskopów do radixu

Zestaw ten (Rys.485) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 15 możliwych:

- Horoskop radix
- Tranzyty do radixu
- Solariusz
- Lunariusz
- Planetariusz
- Progresje prymarne
- Progresje sekundarne
- Progresje tercjarne
- Dyrekcje prymarne
- Dyrekcje łuku solarnego
- Planetoidy radix
- Tranzyty planetoid do radixu
- Antiscia

- Solariusz profekcyjny
- tMundoskop (Mundoskop tranzytowy)



Rys.485. Zestawienie wybranych horoskopów do radixu.

W zestawie tym można wybrać wykreślanie tabel aspektów w prawym dolnym rogu horoskopów lub z nich zrezygnować. Na powyższym rysunku zrezygnowano z nich.

3.19.5. Zestawienie horoskopów partnerskich

Zestaw ten (Rys.486) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 13 możliwych:

- Horoskop radix A
- Horoskop radix B
- Horoskop porównawczy A / B
- Horoskop porównawczy B / A
- Horoskop kontaktowy po krótszym łuku
- Horoskop kontaktowy od osoby starszej
- Progresje sekundarne od osoby młodszej
- Horoskop kontaktowy
- Horoskop tranzytowy do kontaktu po krótszym łuku
- Horoskop tranzytowy do kontaktu od osoby starszej
- Horoskop tranzytowy do kontaktu od osoby młodszej
- Horoskop tranzytowy do porównania A / B
- Horoskop tranzytowy do porównania B / A



Rys.486. Zestawienie wybranych horoskopów partnerskich

W zestawie tym można wybrać wykreślanie tabel aspektów w prawym dolnym rogu horoskopów lub z nich zrezygnować. Na powyższym rysunku zrezygnowano z nich.

Obrazy horoskopów, tabel i grafów tworzone są według ich kolejności w formularzu zestawień. Kliknięcie obrazu horoskopu, tabeli lub grafu powoduje zaznaczenie go ramką. Kliknięcie w kolejny obraz powoduje zamianę obrazów między sobą zgodnie z preferencją Użytkownika.

3.19.6. Zestawienie Użytkownika wybierane z formularza

Zestaw ten (Rys.487) umożliwia wybór 6 wykresów spośród 64 możliwych. Wybór tablicy, wykresu lub horoskopu następuje poprzez wybranie zastawienia Użytkownika i określenie zestawu (poprzez wybór odpowiadającej mu litery) i znajdującej się w nim opcji (tablicy, wykresu lub horoskopu), poprzez wybór określającej ja liczby. Dane te wybiera się w rozwijalnych okienkach i wpisuje przyciskiem „**Wpisz**” do kolejnych sześciu okienek. Wybrany zestaw można zapisać przyciskiem **„Zapisz**” w pliku tekstowym w folderze Astrologa. Przyciskiem „**Wczytaj**” wczytuje się zapisany uprzednio plik tekstowy z wybranymi aspektami i horoskopami do wykreślenia Przykładowy zestaw Użytkownika pokazano na Rys.487. Włączono tabelę aspektów w horoskopach. Przycisk „**Czyść”** zeruje okienka tekstowe. Przycisk „**Anuluj**” pozwala na powrót do Menu, a „**Akceptuj**” powoduje wykreślenie wybranego zestawu na jednym formularzu.



Rys.487. Formularz wyboru zestawienia Użytkownika



Rys.487. Przykładowe zestawienie Użytkownika aspektów graficznych, tabelarycznych i horoskopów wybranych z formularza zestawień z włączoną tabelą aspektów

3.19.7. Zestawienie Użytkownika tworzone na bieżąco



Rys.488. Przykładowe zestawienie horoskopów tworzone na bieżąco

Użytkownik ma możliwość dodawania na bieżąco wykreślanych w lupce horoskopów. Po wykreśleniu horoskopu w lupce, wybranie z menu lupki podopcji „**Zestawienie**” powoduje dodanie horoskopu do formularza zestawieniowego z odnośna informacją (Rys.488). Formularz zestawieniowy można kopiować, skalować do pełnego ekranu, zapisywać jego bitmapowy obraz w formacie png, zapisywać do pliku PDF, a także poprzez dwuklik w formularz, zapisywać do folderu kopii ekranowych, co zostanie opisane poniżej. Podopcja „**Wyczyść**” umożliwia usunięcie horoskopów z formularza.

3.19.8. Kopie ekranowe, obrazy i wydruki zestawień

Kliknięcie opcji „**Kopia**” w menu, powoduje wykonanie kopii formularza zestawień, która może być zrzucona na pasek i wywołana w dowolnej chwili. Kopie poprzez dwuklik można zapisać do formularza **Kopie ekranowe** Najlepiej przeskalować ją do pełnego ekranu (Rys.489).



Rys. 489. Kopia ekranowa zapisywana dwuklikiem do folderu Kopie ekranowe

Opcja menu „**Obraz**” zapisuje formularz zestawień w postaci bitmapy (Rys.490). Plikowi zostaje nadana nazwa Typu zestawienia wraz z imieniem i nazwiskiem osoby i datą wykonania zestawienia. Obraz zostaje zapisany w folderze „**Obrazy**” Astrologa. Podobnie wygląda obraz kopii ekranowej wykonanej dwuklikiem w formacie png.



Rys. 490. Obraz formularza zestawień w postaci bitmapy w formacie PNG



Rys. 491. Formularz zestawień zapisany do pliku PDF z ikony PDF menu

Klikając w ikonę PDF można zapisać zestawienia do pliku PDF na dysku w formularzu Obrazy_Pdf.(Rys.491). Ikona drukarki drukuje formularz zestawień lub zapisuje go do pliku PDF, w zależności od ustawienia drukarki domyślnej. Opcja „**Druk**” pozwala na wybranie dowolnej drukarki zainstalowanej w systemie Windows.

4. Opcje dodatkowe

4.1. Spisy

Spisy stanowią bazę danych miast, osób i innych danych horoskopowych wraz z odpowiednimi narzędziami edycyjnymi.

Formularze spisów składają się z dwóch głównych części – w górnej znajduje się tabela, którą można sortować według dowolnej z kolumn. W dolnej części wyświetlone są wybrane poprzez kliknięcie wiersza tabeli jego dane, a pod nimi znajduje się rozwijalna lista, z której można wybierać posortowane alfabetycznie dane, ustawiające się zgodnie z wpisywanymi do okienka literami i współpracujące z tabelą danych. Współpraca polega na tym, że kliknięcie danych w rozwijalnym okienku powoduje umieszczenie ich na formularzu spisu i podświetlenie odpowiadającego im rekordu w tabeli, natomiast kliknięcie w określony rekord tabeli powoduje podświetlenie go i ustawienie zgodnie z nim okienka rozwijalnego. W lewym dolnym rogu wyświetlony zostaje numer

aktualnego rekordu, a w nawiasach klamrowych ich całkowita ilość. Zmiana numeru rekordu przyciskami strzałkowymi lub wpisanie jego numeru do okienka powoduje ustawienie na tym rekordzie zarówno alfabetycznego spisu, jak i podświetlenie tego rekordu w tabeli.

W spisach można przeglądać wszystkie rekordy, dokonywać ich zmian, usuwać lub wprowadzać nowe. Numery rekordów bazy odpowiadają fizycznemu zapisowi ich na dysku. Każdej operacji, celem łatwiejszej orientacji, przypisany jest określony kolor. Operacji korygowania treści rekordów - żółty, dopisywania rekordów - zielony, a ich usuwania - czerwony. Operacjom tym odpowiadają przyciski: „**Skoryguj**”, „**Dodaj**”, „**Usuń**”, a także znajdujące się na dole formularza ikony. Dla lepszej orientacji wiersze tabeli posiadają naprzemiennie odcień jaśniejszy i ciemniejszy.

Spisy podzielone są na danych horoskopowych, miast polskich i zagranicznych oraz tematyczne z ich licznymi podopcjami narzędziowymi (Rys.492).



Rys. 492. Opcja menu Spisy i jej podopcje

.

4.1.1. Spis danych horoskopowych

Spis danych horoskopowych pozwala w wygodny sposób przeglądać wszystkie rekordy dowolnego spisu tematycznego oraz edytować je (Rys.493). Zawiera on podopcję wyszukiwania danych. Dla osób lub wydarzeń, których horoskopy zostały wykreślone i które zostały zapisane na dysku w spisie tematycznym, wykreślany jest zminimalizowany horoskop radix wraz z podaniem pozycji wszystkich planet, Węzła Księżycowego, Lilith, Chirona i wierzchołków domów. Określony jest przyjęty czas obliczeń (efemerydalny lub rzeczywisty) oraz zastosowany system domów. Przycisk „**Skoryguj dane**”, umożliwia uzupełnienie lub skorygowanie podświetlonych na żółto danych personalnych, takich jak: imię, nazwisko, płeć, miasto, państwo oraz ewentualnie komentarz, a także zmianę systemu domów. Po naciśnięciu przycisku „**Potwierdź**”, następuje korekta wpisanych danych. Przycisk „**Anuluj**” umożliwia wycofanie się ze zmian. Przycisk „**Usuń dane**” umożliwia usunięcie

całego, podświetlonego na czerwono, rekordu. Usunięcie rekordu realizowane jest dopiero po naciśnięciu przycisku „**Potwierdź**”. Naciśnięcie przycisku „**Anuluj**” pozwala na wycofanie się z operacji usunięcia danych horoskopowych w bazie.



Rys.493. Formularz spisu danych horoskopowych

W środkowej części formularza, z jego prawej strony, umieszczone jest okienko rozwijalne, pozwalające na wybór dowolnego spisu danych horoskopowych, spośród wszystkich spisów tematycznych.

Poniżej znajduje się przycisk „**Szukanie danych**” pozwalający przejść do odrębnego formularza, przedstawionego na Rys.494, z którego można ustalić warunki wyszukiwania rekordów według podanego klucza. Z lewej strony formularza pojawiają się wyszczególnione warunki wyszukiwania, z prawej ustala się warunki wyszukiwania. U dołu w rozwijalnym okienku tekstowym pojawia się informacja o ilości osób podlegających aktualnemu wyszukiwaniu. Na początku i po naciśnięciu przycisku „**Odtwórz pełny spis**” jest to pełna ilość osób w wybranym spisie tematycznym, po selekcji ilość ta zostaje zawężona, zgodnie z podanymi warunkami. Wyszukiwać rekordy spełniające określone warunki można według następującego klucza:

- Położenie planety w znaku zodiaku
- Położenie planety w domu horoskopowy
- Położenie planety na ekliptyce
- Retrogradacja planet
- Położenie wierzchołka domu w znaku zodiaku
- Położenie wierzchołka domu na ekliptyce

- Aspekty indywidualne
- Aspekty porównawcze do osoby
- Imię
- Nazwisko
- Płeć
- Data urodzenia / wydarzenia
- Godzina urodzenia / wydarzenia
- Miejscowość urodzenia / wydarzenia
- Państwo urodzenia / wydarzenia



Rys.494. Formularz wyszukiwania danych horoskopowych

Wyszukiwanie według **położenia planety w znaku zodiaku** wymaga wybrania, przyciskami z prawej strony formularza, planety i określenia znaku zodiaku. Baza będzie przeszukiwana pod kątem osób posiadających wybraną planetę w podanym znaku zodiaku. Gdy wybierze się planetę „**dowolną**”, wyselekcjonowane zostaną wszystkie te osoby, które będą posiadały jakąkolwiek planetę w danym znaku zodiaku.

Wyszukiwanie według **położenia planety w domu horoskopowym** uaktywnia do wyboru grupę planet i domów horoskopowych, z których wybieramy planetę i dom. Tak jak poprzednio, wybranie planety „**dowolnej**” powoduje wyszukanie wszystkich osób, mających dowolną planetę w danym domu.

Wyszukiwanie według **położenia planety na ekliptyce,** oprócz analogicznego wybrania planety, wymaga podania zakresu długości ekliptycznych poprzez podanie ilości stopni, minut i znaku zodiaku. Po wpisaniu początkowego zakresu stopni i minut, należy wybrać przyciskiem wyboru znak

zodiaku. Pojawi się on w okienku tekstowym. W podobny sposób należy dokonać wyboru zakresu końcowego stopni, minut i znaku zodiaku.

Wyszukiwanie według **retrogradacji planet** pozwala na znalezienie wszystkich osób, których wybrana planeta retrograduje w horoskopie radix. W przypadku wybrania planety dowolnej, program wyszuka wszystkie osoby, mające jakąkolwiek planetę retrogradującą.

Wyszukiwanie według **położenia wierzchołka domu w znaku zodiaku** wymaga określenia wierzchołka domu i wybrania znaku zodiaku. Opcję tę można wykorzystać w szczególności do poszukiwania osób, mających Asc lub MC w określonym znaku zodiaku.

Wyszukiwanie według **położenia wierzchołka domu na ekliptyce** pozwala znaleźć osoby, u których np. Asc znajduje się w określonym zakresie na ekliptyce. Określenia zakresu na ekliptyce dokonuje się podobnie jak przy wyszukiwaniu położenia planety na ekliptyce.

Wyszukiwanie według **aspektu indywidualnego** pozwala znaleźć wszystkie osoby, posiadające zadeklarowany aspekt między planetami w horoskopie radix. Aby tego dokonać należy wybrać dwie planety oraz określić jeden z aspektów. Wyboru jak zwykle dokonuje się przyciskami wyboru. Program dopuszcza zadeklarowanie dowolnego aspektu między wybranymi planetami, aspektu pozytywnego (półsekstyl, sekstyl, trygon) lub negatywnego (kwadratura, kwinkunks, opozycja). Aby można było rozpocząć wyszukiwanie, należy jeszcze określić orb, tzn. odchyłkę w stopniach od dokładnego aspektu, która będzie brana pod uwagę przy wyszukiwaniu aspektów, którą wpisuje się do okienka tekstowego.

Wyszukiwanie według **aspektu porównawczego do osoby** pozwala wyszukać wszystkie osoby mające określony aspekt do wybranej osoby. Osobę wybiera się poprzez kliknięcie w przynależny jej wiersz tabeli. Jeżeli warunki wyszukiwania ustawione są na aspekt porównawczy (zaznaczone pole wyboru z lewej strony), wybrana osoba zostanie wpisana do znajdującego się poniżej okienka tekstowego, a jej położenia planet horoskopowych zostaną zapamiętane. Porównywana będzie wybrana planeta (również dowolna) w stosunku do „planety 2" osoby wybranej. Aspekt i orb ustawiane są podobnie jak w wyszukiwaniu aspektu indywidualnego. Opcję tą można wykorzystać w astrologicznym doborze partnerów.

Wyszukiwanie według **imienia** pozwala znaleźć w bazie wszystkie osoby o danym imieniu.

Wyszukiwanie według **nazwiska** pozwala znaleźć w bazie wszystkie osoby o danym nazwisku.

Wyszukiwanie według **płci** znajduje wszystkie kobiety, mężczyzn lub wydarzenia (określenie płci - „n"). Gdy osoba nie ma określonej płci, należy uzupełnić jej dane w spisie osób (przycisk „**Skoryguj dane**").

Wyszukiwanie według **daty urodzenia / wydarzenia** pozwala na wyselekcjonowanie wydarzeń oraz osób**,** których data urodzenia zawiera się w

podanym przedziale czasowym. Datę podaje się w formacie dd.mm.rrrr. Oczywiście data początkowa powinna być wcześniejsza od końcowej.

Wyszukiwanie według **godziny urodzenia / wydarzenia** pozwala na wyszukanie wydarzeń i osób urodzonych w określonym przedziale godzinowym. Czas powinien być podany w formacie gg.ff. Czas początkowy może być późniejszy od końcowego. Wtedy wyszukiwane są osoby urodzone zarówno przed jak i po północy.

Wyszukiwanie według **miejscowości urodzenia / wydarzenia** pozwala znaleźć wszystkie osoby urodzone w danej miejscowości lub wydarzenia, które zaszły w podanej miejscowości.

Wyszukiwanie według **państwa urodzenia / wydarzenia** selekcjonuje osoby urodzone w danym kraju lub wydarzenia, które miały miejsce w tym kraju.

Po wybraniu określonych warunków wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „**Szukaj wg w/w warunków**” następuje szukanie rekordów spełniających podany warunek. Po ich wyszukaniu, można przeprowadzać dalsze wyszukiwania w zawężonej, wyselekcjonowanej grupie osób, spełniającej uprzednio podane warunki. Wyszukane rekordy można następnie posortować według dowolnej kolumny tabeli. W okienku komunikacyjnym pojawia się informacja o ilości wyszukanych osób zgodnie z podanymi kryteriami. Wyszukiwane osoby umieszczane są w rozwijalnym spisie posortowane alfabetycznie wg nazwiska i imienia. Warunki wyszukiwania przechowywane są w innym rozwijalnym okienku tekstowym, umieszczonym w lewym, dolnym rogu formularza, pod okienkami wyboru warunków wyszukiwania. Oprócz wymienienia dotychczasowych warunków wyszukiwania wraz ze sprecyzowaniem ich parametrów np. „Słońce w trygonie do Księżyca z dokł. 3°”, zostaje zaznaczone pole wyboru z prawej strony aktywnego warunku.
Opcja pozwala wyszukiwać w całej bazie osób mający określony aspekt planetarny (Rys.495) lub osoby mające określony aspekt z planeta wybranej osoby (Rys.496), co może być bardzo pożytecznym narzędziem dla astrologicznych biur matrymonialnych.



Rys.495. Formularz wyszukanych danych horoskopowych Słońca w aspekcie pozytywnym do Księżyca z zadeklarowanym orbem



Rys.496. Formularz wyszukanych danych horoskopowych Słońca w aspekcie pozytywnym do Księżyca wybranej osoby z zadeklarowanym orbem

Po naciśnięciu przycisku „**Przeglądanie spisu tematycznego**”, przechodzi się z formularza wyszukiwania informacji do formularza spisu danych horoskopowych, gdzie można przeglądać wyszukane osoby lub wydarzenia,

analizując ich horoskopy oraz pozycje planet i domów horoskopowych. Po naciśnięciu przycisku „**Szukanie danych**” następuje ponowne przejście do formularza wyszukiwania. Naciśnięcie przycisku „**Odtwórz pełny spis**” pozwala powrócić w nim do pełnego spisu tematycznego danych horoskopowych w celu przeprowadzenia nowego wyszukiwania wg zmienionych warunków. **Ikona drukarki** pozwala na wydruk o drukarki domyślnej (najlepiej ustawić tu druk do pliku PDF), przycisk „**Druk**” pozwala na wydrukowanie spisu osób, na wybranej z listy drukarce, wyselekcjonowanych według zadeklarowanych warunków wyszukiwania (Rys.497).



WYSZUKANE REKORDY SPISU POSTACI

WARUNKI DOTYCHCZASOWEGO WYSZUKIWANIA
Słońce w znaku Skorpiona

lp	imię	nazwisko	pł	data	miejscowość	państwo	Słońce	Księżyc	Merkury	Wenus	Mars	Ceres	Jowisz	Saturn	Uran	Neptun	Pluton	Eris	Asc	MC	Węzeł	Lilith	Chiron
1	Maria	Antonina	k	1755.11.02 19:30:00	VIEN	Austria	220.03	200.50	243.16	221.45	106.47	163.64	187.74	293.39	341.51	130.93	254.75	256.47	89.24	327.92	167.41	48.47	275.30
2	Sathya Sai	Baba	m	1926.11.23 06:18:00	Puttaparthi	India	239.97	101.91	246.84	240.35	35.87	219.07	319.85	238.82	355.59	146.98	105.68	0.05	238.11	148.92	99.04	168.60	28.49
3	Albert	Camus	m	1913.11.07 02:00:00	Mondovi	Algeria	224.03	328.01	246.71	200.81	112.10	259.14	283.83	76.96	303.86	118.23	90.90	356.22	162.22	70.02	351.31	357.87	340.55
4	Maria	Curie-Skłodowska	k	1867.11.07 13:30:00	Warszawa	Polska	224.63	347.13	246.66	235.64	239.65	261.51	328.01	235.28	102.73	12.85	45.12	339.33	306.43	246.51	160.97	286.22	352.32
5	Indira	Gandhi	k	1917.11.19 23:11:00	Allahabad	India	236.84	298.30	245.94	283.72	159.09	229.94	67.72	134.50	319.97	127.08	95.16	357.39	140.09	47.74	273.28	162.05	355.54
6	Joseph	Goebbels	m	1897.10.29 23:30:00	Rheydt	Germany	216.79	272.12	210.93	190.69	223.58	101.51	180.45	240.24	237.95	82.23	74.36	351.00	132.43	24.25	301.15	66.03	227.24
7	Aleksander	Kwaśniewski	m	1954.11.15 19:45:00	Białogard	Polska	232.87	123.22	213.71	232.11	316.98	238.51	119.94	223.37	117.64	206.78	146.75	7.79	112.65	350.80	277.87	227.12	294.38
8	Ignacy	Paderewski	m	1860.11.18 05:00:00	Kuryłówka	Ukraine	236.04	300.68	254.43	195.49	328.04	80.55	146.06	158.61	70.57	356.71	38.17	336.16	207.89	126.32	295.76	2.66	322.81
9	Friedrich von	Schiller	m	1759.11.10 08:00:00	Marbach	Germany	227.63	121.71	230.56	209.63	151.67	112.43	288.34	339.52	357.52	139.74	263.75	260.76	234.40	163.89	89.64	212.07	303.87

Copyright © 1989-2025 Zbigniew Arański & Jan Chwiszczuk, www.astrolog.info.pl

Rys.497. Przykładowy wydruk wyszukanych rekordów spisu Postaci

Przyciski „**Kopia**”, „**Obraz**” i „**Menu**” mają znaczenie standardowe, przy czym kopia spisu tematycznego, zrzucona na pasek i wywołana w dowolnym momencie sesji, zachowuje możliwość przewijania formularza spisu danych horoskopowych i wyświetlenia wszystkich rekordów skopiowanego spisu tematycznego.

Każdy spis tematyczny po wczytaniu jest sprawdzany i gdy jego rekordy zapisane były w starej wersji programu, co widać po niewypełnionych niektórych polach tabeli, wyświetlany jest komunikat o konieczności jego konwersji w opcji menu - Konwersja spisów tematycznych (Rys.498).



Rys.498. Komunikat o konieczności konwersji spisu tematycznego

4.1.2. Spisy tematyczne

Podopcja **spisów tematycznych** została stworzona, aby w łatwy sposób przepisywać dane między poszczególnymi spisami tematycznymi, porządkować je, a także by umożliwić zakładanie nowych spisów tematycznych, w których grupowane są podobne dane horoskopowe, kontrolę nad spisami tematycznymi już założonymi przez użytkownika, zmianę ich nazwy, a także usuwanie niepotrzebnych już spisów (Rys.499).
Po uruchomieniu tej opcji sprawdzanie są rekordy spisów tematycznych, a w wypadku stwierdzenia potrzeby ich konwersji zostaje wyświetlony odnośny komunikat z sugestią dokonania konwersji spisów tematycznych.

Wszystkie tematyczne spisy danych horoskopowych są zsumowane w spisie o nazwie "**zbiorczy**". Pozwala to na zachowanie wszystkich danych. Aby wygodnie można było dokonywać operacji między spisami, formularz został podzielany na dwie części. W każdej z nich w tabeli wyświetlony jest jeden spis danych horoskopowych wybrany przez Użytkownika, a pod tabelą wybrany rekord. Rekordy kopiowane są zawsze ze spisu A lub B, uaktywnionego przyciskiem wyboru. Poszczególne rekordy w spisach można swobodnie kopiować, usuwać, zmieniać, bądź przepisywać z jednej bazy tematycznej do drugiej. W celu ułatwienia orientacji, każda z tych operacji powiązana jest z innym kolorem okienek tekstowych, w których wyświetlane są dane horoskopowe, na których przeprowadzona zostać operacja. Dodawanie związane jest z kolorem zielonym, przenoszenie – niebieskim, zmienianie – żółtym, a usuwanie – czerwonym. Każda operacja wymaga osobnego potwierdzenia i daje możliwość jej anulowania.

Rys.499. Formularz spisów tematycznych powiększony do pełnego ekranu

Przyciski związane z operacjami na rekordach znajdują się na dole formularza z lewej jego strony. Rekordy w spisach można przeglądać, bądź korzystając z przycisków strzałkowych, pozwalających przemieszczać się w spisach zgodnie z ich numeracją, wynikającą z kolejności ich wpisywania, bądź z umieszczonego na dole formularza okienka rozwijalnego, sortującego dane alfabetycznie.

Opcję spisów tematycznych rozbudowano o możliwość kopiowania, usuwania i przenoszenia rekordów między spisami tematycznymi, nie tylko w odniesieniu do pojedynczego rekordu ale również ich grupy. Rekordy można wybierać poprzez kliknięcie w odpowiedni wiersz tabeli lub poprzez podanie zakresu wybranych rekordów w okienkach numerycznych i naciśnięciu przycisku „**Zaznacz**”. Wybrane rekordy, na których ma dokonać się wybrana operacja, zaznaczone zostają kolorem czerwonym. Powtórne kliknięcie w wybrany wiersz tabeli odznacza wybrany rekord (Rys.500). Każda operację trzeba zacząć od wybrania jej przycisku „**Zmień rekord**”, „**Kopiuj rekord**”, **Usuń rekord**”, „**Przenieś rekord**”. Operacje zaznaczane są kolorem przycisku.



Rys.500. Operacje na grupie rekordów

Z kolorami, dla większej czytelności, związane są też operacje, wykonywane na całych spisach tematycznych. Zakładanie spisu wiąże się z tłem zielonym, zmiana nazwy spisu – z żółtym, a usuwanie spisu z czerwonym. Przyciski dotyczące operacji na spisach umieszczone są na dole formularza, z prawej jego strony. Każda operacja, dotycząca całego spisu, wymaga również osobnego potwierdzenia i może być anulowana.

Ważną operacją na spisach jest tworzenie nowego spisu (Rys.501). Nazwę spisu wpisuje się do okienka wyświetlonego po naciśnięciu przycisku „**Utwórz spis**”, a następnie potwierdza się. Podobnie można zmieniać nazwy spisów przyciskiem „**Zmień nazwę**” i je usuwać przyciskiem „**Usuń spis**”. Przycisk „**Anuluj**” pozwala wycofać się z operacji. Naciśnięcie przycisku „**Drukuj spis** powoduje zapisanie wybranego spisu w skróconej formie (bez pozycji planet) do pliku PDF w folderze „**Obrazy_PDF**” (Rys.502). Przycisk „**Zamknij**” powoduje zamknięcie formularza i umożliwia powrót do głównego menu.



Rys.501. Utworzenie nowego spisu tematycznego Praca

SPIS TEMATYCZNY SKRÓCONY POSTACI

Strona 1

lp	imię	nazwisko	pł	data	czas	miejscowość	państwo	s.c.
1	Konrad	Adenauer	m	1876.01.05	10:30:00	Koln	Germany	m
2	Maria	Antonina	k	1755.11.02	19:30:00	VIEN	Austria	m
3	Sathya Sai	Baba	m	1926.11.23	06:18:00	Puttaparthi	India	5.5
4	Honore de	Balzac	m	1799.05.20	11:00:00	Tours	France	m
5	Brigitte	Bardot	k	1934.05.28	13:15:00	PARIS	France	1
6	Ingmar	Bergman	k	1918.07.14	03:00:00	Uppsala	Sweden	1
7	Małgorzata	Braunek	k	1947.01.30	03:30:00	Szamotuły	Polska	1
8	Maria	Callas	k	1923.12.02	04:30:00	New York	USA NY	-5
9	Albert	Camus	m	1913.11.07	02:00:00	Mondovi	Algeria	1
10	James	Carter	m	1924.10.01	06:42:00	Plains	USA GA	-6
11	Fidel	Castro	m	1926.08.13	13:00:00	Biran	Cuba	-5
12	Paul	Cezanne	m	1839.01.19	01:00:00	Aix-en-Provence	France	m
13	Charles	Chaplin	m	1889.04.16	20:00:00	LONDON	England	0
14	Fryderyk	Chopin	m	1810.03.01	18:00:00	Żelazowa Wola	Polska	m
15	Winston	Churchill	m	1874.11.30	01:40:00	Blenheim	England	m
16	Maria	Curie-Skłodowska	k	1867.11.07	13:30:00	Warszawa	Polska	m
17	Salvador	Dali	m	1904.05.11	08:45:00	Figueres	Spain	0
18	Erich von	Daniken	m	1935.04.14	11:30:00	Zofingen	Switzerland	1
19	Charles	Dickens	m	1812.02.07	19:35:00	Portsmouth	England	m
20	Bob	Dylan	m	1941.05.24	21:05:00	Duluth	USA MN	-6

Rys.502. Zapis spisu tematycznego do pliku PDF w folderze Obrazy_PDF

4.1.3. Transfer spisów tematycznych z wersji 3.5 - 3.8

Program umożliwia transfer spisów horoskopowych Użytkownika ze starszych wersji programu Astrolog. Transfer dokonywany jest z folderu C:\Astrolog.win\Osoby i C:\Astrolog.win\Koment lub z folderu Osoby i Koment wskazanego przez Użytkownika. Po zakończeniu transferu podana jest informacja o ilości przetransferowanych spisów tematycznych i plików komentarzy do horoskopów (Rys.503). Program zaleca konwersję spisów ze starszych wersji programu i włącza automatycznie opcję sprawdzania i korekty spisów tematycznych, które można też wywołać z odrębnych opcji menu Spisy



Rys.503. Kopiowanie plików ze starszej wersji programu Astrolog

4.1.4. Konwersja spisów tematycznych wersji 3.5 – 3.7

Opcja pozwala na konwersję spisów tematycznych ze starszych wersji Astrologa do wersji obecnej. W starszych wersjach nie uwzględniano pozycji Ceres i Eris, a rekordy spisów były krótsze. Konwersja uzupełnia rekordy o pozycje planet karłowatych. Konwersji mogą podlegać zarówno spisy w obecnym formacie jak i w starszym, przemianowane po sprawdzeniu z rozszerzenia dat na da. Program znajduje wszystkie spisy tematyczne i zadaje pytanie, czy dany spis sprawdzić i przekonwertować.
W przypadku zgody Użytkownika na konwersję pojawia się komunikat o liczbie przekonwertowanych rekordów (Rys.504).



Rys.504. Konwersja starszej wersji spisu tematycznego Postacie

4.1.5. Sprawdzenie i korekta spisów

Po uruchomieniu program Astrolog sprawdza obecność i poprawność formatu podstawowych plików tematycznych oraz konfiguracyjnych.
Sprawdzane są pliki miast, stref, zakresu aspektów oraz spisy tematyczne. Spisy tematyczne wersji 3.8 – 4.2 są konwertowane automatycznie przy

rozruchu programu. Pliki starszych wersji Astrologa otrzymują rozszerzenie .da i mogą zostać przekonwertowane do obecnej postaci w opcji „**Konwersja spisów tematycznych wersji 3.5 – 3-7**”. Błędne pliki otrzymują rozszerzenie .bad i mogą być naprawione w opcji „**Edycja błędnych spisów tematycznych bad**”. W przypadku braku spisu zbiorczego następuje próba jego odtworzenia z kopii zapasowej, a w razie jej braku ze spisu Osoby, a następnie Postaci. Wszelkie nieprawidłowości są komunikowane Użytkownikowi z sugestią uruchomienia opcji „**Sprawdzenie i korekta spisów tematycznych**”. Opcja ta sprawdza poprawność formatu spisów tematycznych i umożliwia ewentualną ich odbudowę z kopii zapasowej. Użytkownik zostaje poinformowany o liczbie spisów tematycznych z podaniem ilości ich rekordów (Rys.505).



Rys.505. Sprawdzanie i korekta spisów tematycznych



Rys.506. Odbudowa spisu zbiorczego

Można na nowo odbudować spis zbiorczy ze spisów tematycznych, które zostają zadeklarowane, aby je uwzględnić (Rys.506).



Rys.507. Sprawdzanie podwójnych rekordów i niespójności w spisach tematycznych

Można również sprawdzić i usunąć ewentualne puste oraz podwójne rekordy w spisach tematycznych (Rys.507). Opcja ta pozwala również na sprawdzenie spójności spisów danych horoskopowych, umieszczonych w folderze OSOBY i komentarzy do nich zawartych w przynależnych im osobnych plikach w folderze KOMENT

4.1.6. Edycja błędnych spisów tematycznych bad

Podczas uruchomienia Astrologa sprawdzana jest długość rekordów spisów tematycznych. W wersjach 3.5 - 3.7 rekord spisów tematycznych wynosił 237 bajty, w wersjach 3.8 - 4.1 267 bajtów, w wersji 4.2 - 269 bajtów, a od wersji 4.3 - 270 bajtów. Konwersja spisów tematycznych z wersji 3.8 - 4.1 wykonywana jest automatycznie, a z wersji 3.5 - 3.7 wymaga uruchomienia osobnej opcji menu „**Konwersja spisów tematycznych wersji 3.5 - 3.7**”.
Spisy te przygotowywane są do konwersji otrzymując rozszerzenie .da.
Natomiast spisy których długość nie jest całkowitą liczbą ilości rekordów pomnożonych przez ich długość otrzymują rozszerzenie .bad i wymagają naprawy. Spisy można sprawdzać i korygować także w opcji „**Sprawdzanie i korekta spisów tematycznych**”. Spisy mogą otrzymać tutaj również rozszerzenie .da lub .bad. Pliki z rozszerzeniem .bad mogą zostać naprawione. Służy do tego opcja „**Edycja błędnych spisów tematycznych bad**.”
Gdy długość spisu nie jest podzielna całkowicie przez długość rekordu, program oblicza brakujące lub nadmiarowe bajty i sugeruje najbardziej prawdopodobną wersje pliku (Rys 508 i Rys.509).



Rys.508. Informacja o długości spisu, niedoborze bajtów i sugerowanej jego wersji



Rys.509. Informacja o długości spisu, nadmiarze bajtów i sugerowanej jego wersji

Spisy można przeglądać w liniach po rekordzie, po pół rekordu i w postaci scalonej, w której są używane w programie. W tej postaci możliwe jest nie tylko ich przeglądanie, ale też ich edycja i naprawa. Po zaakceptowaniu sugerowanej wersji spisu, spis jest sprawdzany i znajdywany jest najbliższy za długi rekord (Rys.510). Zaznaczany on jest na żółto. co bardzo ułatwia naprawę spisu.



Rys.510. Znaleziony i zaznaczony na żółto najbliższy rekord, który jest za długi

Podobnie program znajduje najbliższy rekord, który jest za krótki i zaznacza go na żółto, tu bez koloru rekordów (Rys.511). W razie niejednoznaczności sugerowanej wersji, można samemu ją określić odnośnymi przyciskami. Wystarczy sprawdzić czy na czerwono oznaczone są początki rekordów.



Rys.511. Znaleziony i zaznaczony na żółto najbliższy rekord, który jest za krótki



Rys.512. Podział scalonego spisu na rekordy o zmienianym kolorze jego pół

Gdy plik jest scalony, można wyświetlić jego strukturę rekordów. Poszczególne pola rekordów uwidocznione są zmieniającymi się kolorami (Rys.512). Początek rekordu zaznaczony jest białą literą na czerwonym tle, co pozwala wychwycić błędna długość rekordu (tu w rekordzie Bogusława Lindy).



Rys.513. Podział spisu na rekordy o zmienianym naprzemiennie kolorze



Rys.514. Podział spisu na półrekordy o zmienianym naprzemiennie kolorze

Dla wygody pliki można przeglądać z podziałem na rekordy i półrekordy. Można zmieniać kolory po każdym rekordzie (Rys.513) lub po każdym pół rekordu, rekord jest wtedy umieszczany w dwóch liniach (Rys.514)



Rys.515. Sprawdzanie edytowanego i naprawionego spisu tematycznego wersji 3.7



Rys.516. Sprawdzanie edytowanego i naprawionego spisu tematycznego wersji 4.1



Rys.517. Zapis naprawionego pliku spisu tematycznego

Naprawione i edytowane spisy tematyczne można sprawdzić, nawet w starszych wersjach, w wersji o długości rekordu 237 bajty (Rys.515), a także w wersji o długości rekordu 267 bajtów (Rys.516).
Jeżeli jest on prawidłowy, można go zapisać przyciskiem „**Zapisz spis**”, jak w powyższym przykładzie spis tematyczny „Postaci” o długości rekordu 270 bajtów, przy czym zmieniane jest wtedy jego rozszerzenie z .bad na .dat. (Rys.517).

4.1.7. Transfer spisów tematycznych do Excela

Od wersji 4.2 spisy tematyczne można wytransferować do Excela. Można wybrać, które spisy mają zostać przetransferowane. Program przegląda kolejne spisy tematyczne i pyta, które z nich zapisać do Excela (Rys.518).



Rys.518. Pytanie o zapis spisu tematycznego do Excela

Rys. 519 przedstawia spis Postaci przetransferowany do Excela.



Rys.519. Transfer spisów tematycznych do Excela

4.1.8. Spis miejscowości polskich

Spis miast polskich (Rys.520) pozwala przeglądać bazę miejscowości polskich. Spis zawiera w wersji obecnej 2364 miejscowości, dla których podana jest długość i szerokość geograficzna oraz numer tabeli stref, w której zapisana jest historia zmian stref czasowych z czasu zimowego na letni i odwrotnie dla danej miejscowości. W spisie ujęto wszystkie miasta i gminy oraz dzielnice największych miast.

Do spisu można dopisywać dalsze miejscowości, przeprowadzać drobne korekty znajdujących się w spisie miast, np. literówki lub je usuwać, gdyby były całkiem błędnie zapisane. Służą do tego przyciski „**Dodaj miejscowość**”, „**Skoryguj miejscowość**” i „**Usuń miejscowość**”, a także ikony na dolnym pasku formularza, przygotowujące zadeklarowane operacje i podświetlające w przynależnym im kolorze odpowiednie pola formularza, dopisywanie w kolorze zielonym, korygowanie – żółtym, a usuwanie – czerwonym. Operacje są realizowane po naciśnięciu przycisku „**Potwierdź**”, a anulowane przyciskiem „**Anuluj**”. Przed każdą operacją wykonywaną na plikach spisów zostaje zachowany dotychczasowy plik miast z rozszerzeniem old. W przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, można go odtworzyć w opcji menu Spisy - **Sprawdzenie i korekta spisów** ze spisu old. Należy podkreślić, że miasta można również dopisywać i usuwać z podstawowego formularza danych horoskopowych. Przycisk „**Zamknij**” zamyka formularza spisu miast i pozwala powrócić do głównego menu.

Miejscowości można sortować według dowolnej kolumny tabeli, klikając w jej

główkę. Z tabelą miejscowości współpracuje okienko rozwijalne, umieszczone na dole formularza, w którym miejscowości posortowane są alfabetycznie. Kliknięcie w wiersz tabeli powoduje wyświetlenie danych miejscowości w dolnej części formularza i ustawienie na niej okienka rozwijalnego. Wybór miejscowości z okienka rozwijalnego powoduje podświetlenie odnośnego wiersza tabeli oraz podobne wyświetlenie danych miejscowości w dolnej części formularza. Naciśnięcie przycisku „**Wybierz powyższą miejscowość jako swoją obecną lokalizację**” wpisuje dane miejscowości do pliku zegar.txt. Mogą być one użyte w programie w przyciskach „Data komputera” „Czas bieżący” i „Obecna lokalizacja”. Znajdujące się z lewej strony okienka rozwijalnego przyciski strzałkowe zmieniają aktualny rekord zarówno w okienku rozwijalnym, jak i tabeli. Wiersze tabeli naprzemiennie posiadają jaśniejszy i ciemniejszy odcień w celu łatwiejszej orientacji.



Rys.520. Formularz spisu miejscowości polskich

Spis miejscowości polskich zmodyfikowano, dodając przycisk „**Sprawdź i uporządkuj**”, po wciśnięciu którego następuje sprawdzenie współrzędnych geograficznych miejscowości, czy mieszczą się one w granicach kraju. (rys.521). Ponieważ wiele osób urodziło się przed II wojną światową na terenach wschodnich, miejscowości te umieszczono również w spisie miast polskich. Następnie następuje sortowanie alfabetyczne miejscowości, dzięki czemu dopisywane miejscowości pojawią się w spisie we właściwych

miejscach. Sortowanie miejscowości polskich można przeprowadzić na dwa sposoby. Kliknąć w nagłówek kolumny miejscowości, a następnie zapisać posortowany alfabetycznie spis lub uczynić to programowo.



Rys.521.Sprawdzanie współrzędnych geograficznych w spisie miejscowości polskich

Podczas sortowania sprawdzane jest czy miejscowość nie jest wpisana wielokrotnie (rys.522). Może to być identyczny wpis, który należy usunąć lub identyczna nazwa innej miejscowości i wtedy ich nazwy należy rozróżnić np. województwem. Posortowaną tabelę można zapisać na dysk do folderu głównego Astrologa. (Rys.523).
W przypadku dopisywanej miejscowości, po wpisaniu jej współrzędnych i ich sprawdzeniu, poprzez znalezienie najbliższej jej miejscowości, przypisana zostaje jej tabela stref (Rys.524). Wówczas miejscowość tą można dopisać do spisu, ponadto określona zostaje jej aktualna strefa czasową (Rys.525).



Rys.522. Sprawdzanie wielokrotnego wpisu miejscowości



Rys.523. Pytanie o zapisanie posortowanej tabeli miejscowości



Rys.524. Przypisanie tabeli stref najbliższej miejscowości dla dopisywanej do spisu



Rys.525. Możliwość dopisania do spisu miejscowości, po określeniu jej tabeli stref

4.1.9. Spis miejscowości zagranicznych

Spis miast zagranicznych (Rys.526) zawiera obecnie 9373 miejscowości, które są posortowane alfabetycznie według miast i państw w dwóch okienkach rozwijalnych, umieszczonych na dole formularza. Kliknięte miasto okienka rozwijalnego zostaje wyświetlone w dolnej części formularza i podświetlone w tabeli. Okienka rozwijalne współpracują z wierszami tabeli, ustawiając się na wybranym i podświetlonym wierszu tabeli, a jednocześnie wyświetlonym w formularzu mieście. Jednocześnie zmiana miejscowości z okienka rozwijalnego powoduje podświetlenie odnośnego rekordu w tabeli i wyświetlenie danych miejscowości w dolnej części formularza. Miasta zagraniczne, podobnie jak polskie, można dopisywać, korygować lub usuwać, należy jednak pamiętać, że przy ich dopisywaniu należy określić również państwo, a także występujące w nim strefy czasowe lub określić tabelę stref czasowych. Z każdą operacją w spisie miejscowości zagranicznych, celem zwiększenia przejrzystości, związany jest określony kolor (dopisywanie miasta – zielony, korekta danych – żółty, usunięcie miasta – czerwony). Przed każdą operacją wykonywaną na plikach spisów zostaje zachowany dotychczasowy plik miast z rozszerzeniem old. W przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, można go odtworzyć w opcji menu Spisy - **Sprawdzenie i korekta spisów** ze spisu old. Dla miejscowości posiadających zdefiniowaną tablicę stref, w pierwszym okienku strefowym wpisana jest litera t, a w drugim numer tablicy stref. Tabele stref czasowych są zdefiniowane dla wszystkich państw europejskich, dawnych republik Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz niektórych innych państw. Dla miejscowości nie posiadających tablicy stref przyjęto możliwość wprowadzenia maksymalnie pięciu różnych stref czasowych. Strefy należy wpisać ręcznie, wprowadzając wszystkie strefy, jakie w tej miejscowości mogły wystąpić. Wówczas będzie mogła zawsze być wybrana jedna z zadeklarowanych uprzednio stref. Strefy wpisuje się do kolejnych okienek tekstowych. Zatwierdzenie klawiszem „Enter" pustego okienka tekstowego kończy deklarację stref czasowych. Naciśnięcie przycisku „**Wybierz miejscowość jako swoją obecną lokalizację**" wpisuje dane miejscowości do pliku zegar.txt. Mogą być one użyte w programie w przyciskach „Data komputera", „Czas bieżący" i „Obecna lokalizacja". Znajdujące się z lewej strony okienka rozwijalnego przyciski strzałkowe zmieniają aktualny rekord zarówno w okienku rozwijalnym, jak i tabeli. Wiersze tabeli naprzemiennie posiadają jaśniejszy i ciemniejszy odcień w celu łatwiejszej orientacji.

Miejscowości można sortować według dowolnej kolumny tabeli, klikając w jej główkę.

Miasta zagraniczne można dopisywać również z formularza danych horoskopowych, po wprowadzeniu nowej miejscowości. Można je też z tego formularza usuwać.



Rys.526. Formularz spisu miejscowości zagranicznych



Rys.527. Sprawdzanie współrzędnych geograficznych miejscowości spisu

Podobnie, jak w spisie miejscowości polskich, spis miejscowości zagranicznych zmodyfikowano, dodając przycisk „**Sprawdź i uporządkuj**”, po wciśnięciu którego następuje sprawdzenie współrzędnych geograficznych miejscowości, czy mieszczą się one w granicach ich kraju. Błędne współrzędne lub np. przypisane do złej prowincji, zostają wyświetlone wraz z informacją o skrajnych współrzędnych państwa (Rys.527).
Gdy współrzędne są prawidłowe, można przystąpić do sortowania alfabetycznego miejscowości w ramach poszczególnych państw, które w pierwszej kolejności zostają posortowane alfabetycznie (Rys.528).



Rys.528. Możliwość posortowania spisu po sprawdzeniu współrzędnych miast

Podczas sortowania państw, określana jest ilość miejscowości w ramach danego państwa, które w następnych kroku będą podlegać, są one podane w nawiasach kwadratowych. Podczas sortowania miast danego państwa, sprawdzane są podwójne wpisy miejscowości (Rys.529). Mogą one wynikać z wielokrotnego wpisu tej samej miejscowości, lub różnych miejscowości o tych samych nazwach, wówczas należy je rozróżnić, przez dodanie ich przynależności np. do hrabstwa czy dystryktu.



Rys.529. Sprawdzanie wielokrotnego wpisu tych samych miejscowości



Rys.530. Możliwość zapisu posortowanego spisu miejscowości na dysk



Rys.531. Dopisywanie nowej miejscowości i określanie jej tablicy stref czasowych



Rys.532. Nowa miejscowość dopisana z określaną tablicą stref i aktualną strefą czas.

Jeżeli wszystkie miejscowości zostały sprawdzone, program umożliwia ich uporządkowany zapis na dysk (Rys.530). Poprzedni plik miast zostaje zachowany z rozszerzeniem old, obecny przyjmuje rozszerzenie dat. Tabela miast zostaje powtórnie wczytana, zgodnie z posortowanym spisem miejscowości. Dodawanie miejscowości zagranicznych następuje podobnie, jak polskich. Po wpisaniu współrzędnych miasta i określeniu przynależności do państwa zostaje określona jej tabela stref, poprzez wyszukanie najbliższej miejscowości i przypisanie jej tabeli stref czasowych (Rys.531).
Tablica stref nowej miejscowości zostaje zapisana i określona jej aktualna strefa czasowa (Rys.532).

4.1.10. Spis sporządzonych kopii ekranowych i horoskopów

Po kliknięciu w niniejszą opcję menu pojawia się odrębny formularz z wyszczególnieniem wszystkich kopii ekranowych wykonanych w obecnej sesji i nazwą określającą czas wykonania i zawarte dane horoskopów (Rys.533).



Rys.533. Kopie ekranowa wykonana w obecnej sesji w orientacji poziomej

Kliknięcie w wiersz tabeli wykreśla wykonaną kopię ekranową w pomniejszeniu. Kopie zestawień wykonane w powiększeniu do pełnego ekranu po kliknięciu w odnośny wiersz tabeli, również wykreślane są w powiększeniu (Rys.534).



Rys.534. Kopie ekranowa zestawienia 6 solariuszy wykonana w skali pełnego ekranu



Rys.535. Kopie ekranowa wykonana w obecnej sesji w orientacji pionowej

Kopia ekranowa wykonana w obecnej sesji w orientacji pionowej również wykreślana jest w pomniejszeniu w tej orientacji (Rys.535).
Program umożliwia sporządzanie kopii ekranowych horoskopów i formularzy z możliwością zapisu ich na dysk do folderu „**Kopie ekranowe**”. Horoskopy wykonane w orientacji poziomej oraz kopie formularzy takich, jak np. zaćmienia Słońca czy fazy Księżyca zapisywane są jako bitmapy w formacie png. Kopie ekranowe sporządzane w orientacji pionowej zapisywane są jako pliki pdf. Zapis inicjowany jest przez dwuklik w formę wybranej kopii ekranowej (Rys.536).
Kopie ekranowe zapisane na dysk maja z prawej strony tabeli podany format, Kopie zapisane w folderach dyskowych w formacie bitmapowym można odtwarzać. Oprócz kopii ekranowych obecnej sesji, można wyświetlać listę horoskopów i formularzy znajdujących się w folderach Kopie ekranowe, Obrazy i Obrazy_Pdf. Listy te wybierane są przez wybór odnośnego przycisku. Horoskopy zbędne można usuwać z folderów, w których się znajdują,. Listę odświeża się klikając przycisk „**Odśwież**”. Wówczas znikają obrazy horoskopów, które mogą zasłaniać częściowo listę wykonanych kopii ekranowych (Rys.537). Horoskopy obecnej sesji, usunięte z paska zadań, maja odnośną wpis w tabeli. Horoskopy i formularze zapisane dwuklikiem na dysk mają w kolumnie format informację, czy zapisane są jako bitmapy, czy pliki pdf.



lp	data zaćmienia	czas	częściowe	obrączkowe	całkowite	pozycja zodiakalna
1	29 marzec 2025	10:48:08	niecentralne	----------	----------	08° 59' 39" ♈
2	21 wrzesień 2025	19:41:24	niecentralne	----------	----------	29° 04' 35" ♍
3	17 luty 2026	12:12:41	----------	centralne	----------	28° 50' 10" ♒
4	12 sierpień 2026	17:46:07	----------	----------	centralne	20° 02' 18" ♌
5	6 luty 2027	15:59:47	----------	centralne	----------	17° 37' 44" ♒
6	2 sierpień 2027	10:07:00	----------	----------	centralne	09° 55' 04" ♌
7	26 styczeń 2028	15:08:00	----------	centralne	----------	06° 10' 47" ♒
8	22 lipiec 2028	02:56:19	----------	----------	centralne	29° 50' 30" ♋
9	14 styczeń 2029	17:12:17	niecentralne	----------	----------	24° 49' 47" ♑
10	12 czerwiec 2029	04:05:48	niecentralne	----------	----------	21° 29' 39" ♊
11	11 lipiec 2029	15:36:53				19° 37' 08" ♋
12	5 grudzień 2029	15:03:00				13° 45' 52" ♐
13	1 czerwiec 2030	06:28:00				10° 50' 09" ♊
14	25 listopad 2030	06:50:36				03° 02' 12" ♐
15	21 maj 2031	07:14:55				00° 04' 15" ♊
16	14 listopad 2031	21:06:45				22° 17' 21" ♏
17	9 maj 2032	13:25:07				19° 28' 34" ♉
18	3 listopad 2032	05:33:59	niecentralne	----------	----------	11° 21' 00" ♏
19	30 marzec 2033	18:01:22	----------	----------	centralne	10° 20' 53" ♈
20	23 wrzesień 2033	13:53:18	niecentralne	----------	----------	00° 51' 25" ♎
21	20 marzec 2034	10:17:54	----------	----------	centralne	29° 52' 31" ♓
22	12 wrzesień 2034	16:18:02	----------	centralne	----------	19° 58' 59" ♍
23	9 marzec 2035	23:04:49	----------	centralne	----------	19° 12' 02" ♓
24	2 wrzesień 2035	01:55:41	----------	----------	centralne	09° 27' 43" ♍
25	27 luty 2036	04:46:03	niecentralne	----------	----------	08° 09' 50" ♓

Rys.536. Kopie ekranowa zaćmień Słońca zapisana do folderu „Kopie ekranowe”



Rys.537. Kopie ekranowa obecnej sesji po kliknięciu przycisku „Odśwież”



Rys.538. Pliki zapisane w folderze „Kopie ekranowe” i wykreślony obraz faz Księżyca



Rys.539. Posortowana chronologicznie lista horoskopów zapisanych w folderze Obrazy



Rys.540. Obraz horoskopu zapisany z użyciem lupki w skali pełnego ekranu



Rys.541. Usuwanie formularza wybranego z listy



Rys.542. Posortowana chronologicznie lista plików folderu Obrazy_Pdf

Lista może być sortowana według dowolnej kolumny. W powyższym przykładzie wyświetlono listę plików folderu Obrazy, która została posortowana według daty ich wykonania. Dwuklik w wiersz zwierający obraz bitmapowy pliku powoduje jego wyświetlenie. Rys.539 przedstawia obraz wykonany przy użyciu lupki, a Rys.540 horoskopu wykonanego przy użyciu lupki w skali pełnego ekranu. Kliknięcie w obraz, wygasza go.
W opcji wyświetlania list plików dodano możliwość usuwania przeglądanego pliku horoskopu lub formularza, poprzez dodanie przycisku „**Usuń**” (Rys.541). Usuwany może być również nie przeglądany, aktywny wiersz tabeli.
Rys.542 przedstawia posortowaną chronologicznie listę plików folderu Obrazy_Pdf.
Jak już podkreślono, w omawianej opcji wyświetlać można jedynie pliki bitmapowe, pliki zapisane w formacie pdf wyświetlać można jedynie jako kopie obecnej sesji. Horoskopy wykonane w orientacji pionowej można zapisywać jako bitmapy, korzystając z opcji menu „**Obraz**”, a ich kopie można również zapisać jako bitmapę dwuklikiem z jej miniatury, co będzie opisane przy omawianiu opcji „**Miniatury i lista kopii ekranowych**”.

4.1.11. Archiwizacja danych

Dla bezpieczeństwa, w celu archiwizacji danych astrologicznych na wypadek awarii dysku i aby można było zachować swoje dane przy zmianie wersji programu, stworzono opcję **Archiwizacja danych** z odnośnym formularzem archiwizacji plików (Rys.543).

Rys.543. Formularz archiwizacji danych

Opcja ta umożliwia przekopiowanie na wskazany dysk i do wskazanego folderu (przycisk „**Wybierz folder archiwizacji danych**”) aktualnych spisów tematycznych danych horoskopowych, komentarzy do nich, a także opisów horoskopów i ich obrazów.

Zarchiwizowane mogą być także pliki ustawień programu i pliki miast. Elementy, które mają zostać zarchiwizowane zaznacza się przynależnymi im polami wyboru, a ich ilość podana jest w okienku z prawej strony. Przekopiowanie następuje po naciśnięciu przycisku „**Archiwizuj dane**”. Jeżeli w dany folderze są już pliki o tej samej nazwie, program pyta, czy je nadpisać (Rys.544). Standardowo pliki przekopiowywane są do folderu Backup Astrologa, a także do zewnętrznego folderu Astrolog_Kopia_Danych, który zostaje w tym celu utworzony jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę (Rys.545). Przycisk „**Zamknij**” umożliwia powrót do głównego menu.



Rys.544. Nadpisywanie danych archiwizacyjnych.



Rys.545. Zapis plików archiwizacji do zewnętrznego folderu Astrolog_Kopia_Danych



Rys.546. Informacja o pomyślnym zakończeniu archiwizowania danych

W dolnym, zielonym okienku pojawia się informacja o postępie archiwizacji, a także jej zakończeniu.

4.1.12. Wczytanie danych archiwizacyjnych z folderu Backup

Dane archiwizacyjne z folderu Backup mogą być powrotnie wkopiowane do odpowiednich folderów Astrologa. Aby dane będące obecnie w tych folderach nie zostały nadpisane uprzednio mogą być one skopiowane do dodatkowego folderu Kopia (Rys.547). Po tej operacji pliki folderu Backup można przekopiować do odpowiadających mu folderów Astrologa (Rys.293).
Pliki z folderu Backup można przywracać w razie uszkodzenia plików danych, np. gdy w trakcie ich zapisu nastąpi awaria zasiania lub błąd dysku.



Rys.547. Kopiowanie danych z folderu Backup do folderu Kopia



Rys.548. Kopiowanie danych z folderu Backup do folderów Astrologa

4.1.13. Wczytanie danych archiwizacyjnych z folderu Astrolog_Kopia_Danych

Dane archiwizacyjne z folderu zewnętrznego mogą być powrotnie wkopiowane do odpowiednich folderów Astrologa, podobnie jak dane zapisane w folderze Backup. Podobnie przed kopiowaniem dane z folderów Astrologa można zachować w dodatkowym folderze Kopia (Rys.549).
Operacje wczytywania danych z zewnętrznego folderu Astrolog_Kopia_Danych stosuje się głównie przy zmianie wersji programu, gdy zachodzi konieczność zachowania swoich danych poza folderem Astrolog, który zostaje usunięty z Panelu sterowania przed instalacja nowszej wersji programu Astrolog. Po pomyślnym skopiowaniu danych z folderu zewnętrznego do folderów Astrologa program wyświetla stosowny komunikat (Rys.550).



Rys.549. Zachowawcze kopiowanie danych z folderów Astrologa do folderu Kopia.



Rys.550. Komunikat o przekopiowaniu danych z folderu Astrolog_Kopia_Danych

4.2. Edytor

Program posiada możliwość generowania opisów interpretacyjnych radixowych, porównawczych. kontaktowych, tranzytowych, solarnych, progresji sekundarnych oraz symboli sabiańskich. Przeciętny opis interpretacyjny horoskopu urodzeniowego to ponad 20 stron standardowego maszynopisu.
Edytor wywoływany jest automatycznie, jeśli uaktywnimy interpretacje dla horoskopu, ale można go również wywołać z menu głównego. Opisy

horoskopowe można edytować, zapamiętywać na dysku i drukować. Bogate opisy źródłowe stwarzają duże możliwości edukacyjne, a edytor umożliwia własną ich korektę.



Rys.551. Menu edytora

Menu edytora (Rys.551) wraz ze znaczeniem poleceń to:

Plik
- Nowy - otwarcie nowego opisu
- Otwórz plik txt - otwarcie opisu istniejącego z podkatalogu OPISY
- Zapisz - zapisanie otwartego opisu w podkatalogu OPISY
- Zapisz jako - zapisanie opisu pod nową nazwą
- Zapisz do Worda - zapisanie opisu do programu Word
- Drukuj
    - Wybór drukarki
    - Drukarka domyślna
    - Wybór stron
    - Ustawienia wydruku
    - Ustawienia standardowe
    - Podgląd wydruku
- Zamknij

Edycja - funkcje jak w innych edytorach tekstu
- Cofnij
- Ponów
- Wytnij
- Kopiuj
- Wklej
- Usuń
- Zaznacz wszystko
- Znajdź
- Zamień
- Zakończ edycję

Widok
- Czcionka

- Kolor tła
- Kolor tekstu
- Powrót do domyślnych



Rys.552. Formularz Edytora z opisem interpretacyjnym horoskopu

Program daje możliwość korekty lub uzupełnienia opisu interpretacyjnego horoskopu pod edytorem. Ważne jest, aby Użytkownik we wszelkich miejscach, w których treść opisu uzależniona jest od pozytywnego lub negatywnego aspektowania planety dokonał prawidłowego wyboru. Przykładowy opis interpretacyjny horoskopu wczytanego do Edytora pokazano na Rys.552.

Opis interpretacyjny horoskopu można zapisać w folderze Opisy jako plik tekstowy, by wczytać go w dowolnym momencie i przeglądać w edytorze programu Astrolog, Można go formatować korzystając z narzędzi Edytora. Oczywiście można skopiować go do Worda i dokonywać własnego formatowania, korzystając z narzędzi Worda (Rys.553). Word umożliwia wklejanie obrazów horoskopów, jako dopełnienie opisów interpretacyjnych.
Edytor umożliwia zmianę koloru tła i koloru czcionki przez Użytkownika, zgodnie z jego preferencjami (Rys.554). Zawsze jednak można powrócić do ustawień domyślnych.
Przykładowe opisy interpretacyjne podstawowych typów horoskopów zostały zamieszczone jako pliki w formacie PDF na stronie programu Astrolog

www.astrolog.info.pl i można je pobrać.



HOROSKOP URODZENIOWY sortowany tematycznie

Zofia Malinowska

12.03.1987 07:23:34

Warszawa

RYBY

Ludziom z otoczenia dość trudno Cię zrozumieć i z Tobą obcować, często bowiem Twoim działaniem kierują przeczucia i intuicja. Na ogół jesteś zgodna, o łagodnym charakterze, często ustępliwa, ale w przypadku podjęcia jakiejś decyzji, oceny czy sądu, nikt nie jest w stanie Cię przekonać, że nie masz racji. Jesteś wówczas uparta i

Rys.553. Opis interpretacyjny horoskopu zapisany do Worda



zignorujesz zadania, która Ci wyznaczyła, to możesz tułać się na tym świecie, dopóki nie odnajdziesz swojego miejsca i sensu egzystencji.
Możesz mieć zdolności do zajmowania się poszukiwaniami wspólnych korzeni ludzkości, szamanizmem, a także obrazami kart Tarota.

JUNO w WODNIKU

Podświadomie poszukujesz partnera, który ceni sobie wolność, jest niezależnym, postępowym myślicielem, nastawionym bardziej na przyjaźń, niż na namiętność, łatwo wyraża swe myśli i obdarzony jest duszą romantyka.
W związku reagujesz, raczej, spontanicznie i impulsywnie, a czasem martwisz się tym, że tracisz osobistą niezależność i wolność. Potrzebujesz przyjaciela, towarzysza, kogoś, kto potrafi, przynajmniej, zrozumieć Twoją potrzebę nieustannych, nowych pomysłów, wyzwań umysłowych i zadań altruistycznych. Równość jest dla Ciebie ważnym słowem, a obszar, który pobudza Twoje skupienie i uwagę, to nauczenie się współpracy. Twoje relacje będą unikatowe i oparte na nowych trendach, co odróżni je od tradycyjnych związków.
Jeśli natrafisz na kogoś, kto zachowuje się wulgarnie, nie szanuje Twojej wolności, wyśmiewa się z wizji i marzeń, wymądrza się, chce z Ciebie zrobić niewolnicę oraz jest zazdrosny i podejrzliwy o Twoje przyjaźnie, musisz się od niego uwolnić, bo nie rozwiniesz własnego potencjału i nie zaspokoisz swoich potrzeb.
Ekscentryczny rewolucjonista, jako Twój partner, jest po to, abyś się przekonała, czy potrzebujesz od niego jedynie zapewnienia pełnej wolności w Waszym związku, czy czegoś więcej. Jeśli współdziałacie w sferze wolności osobistej i intelektualnej, Wasz związek będzie postępowy.

WESTA w BYKU

Westa daje Ci dobre warunki i siłę, abyś mogła, nieprzerwanie i systematycznie, pracować na dobrym stanowisku. Czasem jesteś nadmiernie przywiązana do rutyny, dziwnych przyzwyczajeń w sferze zawodowej, ale dzięki pracowitości możesz tworzyć wspaniałe rzeczy (materialne i niematerialne), które mają dla Ciebie wielkie znaczenie.
Korzystne położenie dla artystów i rzeźbiarzy.

SŁOŃCE w XII domu

Wykazujesz silną skłonność do zamykania się w sobie, pragnąc, przede wszystkim, poznania tajników swej nieświadomości. Interesujesz się psychologią i parapsychologią, często też astrologią. Potwierdzenia swej wartości szukasz w szpitalach, azylach, miejscach fizycznego i umysłowego odosobnienia, bądź też pracowniach analitycznych. Usytuowanie to daje konflikty z władzą, ale też zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Twoja służba dla bliźnich może przynieść zadowolenie i znaczenie. Trzy czwarte życia to czas stracony na próżnych wysiłkach, mających na celu osiągnięcie powodzenia.
Jeśli Słońce jest negatywne - los szczególnie ciężki: niepowodzenia w karierze, trudności z władzami, społeczne zniesławienie, niebezpieczeństwo uwięzienia lub wygnania, słabe zdrowie, długa choroba, tendencje neurotyczne, obawa przed ludźmi lub niespotykana nieśmiałość. Może jednak także wystąpić pragnienie kierowania innymi przy użyciu tajemnych środków. Nieuświadomiony egoizm oraz żądza władzy i zdobycia powodzenia mogą prowadzić do wystąpienia skłonności medialnych. Możesz mieć silnych, ukrytych wrogów, także sama sobie być największym, acz nieuświadomionym, z nich. Możesz też nie mieć ambicji lub poddać się wyrokom przeznaczenia.

KSIĘŻYC w V domu

Wyróżniasz się silną emocjonalnością, zwłaszcza w kwestii uczuć do najbliższych. Masz niezwykły wdzięk i urok osobisty, romantyczną naturę i jesteś skora do wzruszeń. Kochasz podejmować ryzyko, ale niezbyt często na tym zyskujesz. Możesz mieć trudności w przestrzeganiu surowych norm moralnych.

Rys.554. Możliwość zmiany koloru tła i koloru czcionki w Edytorze

4.3. Pomoc



Rys.555. Opcja Pomoc w menu

Ta opcja menu pomaga Użytkownikowi zapoznać się z działaniem programu, podaje podstawowe informacje o nim, a także zawiera elementy edukacyjne, pozwalające zrozumieć symbolikę planet, znaków zodiaku, aspektów, figur planetarnych. Posiada też podopcję, umożliwiającą zapoznanie się z podręcznikiem astrologii autorstwa śp. Włodzimierza Zylbertala (Rys.555).

4.3.1. Symbolika planet

Ta opcja pomocy pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki planet stosowanej w programie. Nazwy planet wraz z ich symbolami umieszczono pod ich zdjęciami. Na formularzu (Rys.556) nie zachowano proporcji, wynikającej z rozmiarów planet i przedstawiono je w tej samej wielkości. Należy zaznaczyć, że w astrologii pod pojęciem planeta rozumie się również Słońce i Księżyc, nazywane także światłami. W programie dokonano podziału planet na tzw. lekkie i ciężkie. Słońce zaliczono również do planet lekkich, razem z Księżycem, Merkurym, Wenus, Marsem i Ceres, gdyż generalnie planety lekkie charakteryzują się szybkim przemieszczaniem na niebie, a ciężkie – wolnym. Stąd do planet ciężkich zalicza się oprócz Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna również planety karłowate Pluton i Eris.

Rys.556. Planety układu słonecznego i ich astrologiczna symbolika

4.3.2. Symbolika znaków zodiaku

Poniżej przedstawiono symbolikę znaków zodiaku z podziałem na ich żywioły (trygony) ognia, ziemi, powietrza i wody (Rys.557). Nazwa trygony wynika stąd, że znaki zodiaku należące do tego samego żywiołu odległe są od siebie o 120°. Do trygonu Ognia zalicza się Baran, Lew i Strzelec, do trygonu Ziemi – Byk, Panna i Koziorożec, do trygonu Powietrza – Bliźnięta, Waga i Wodnik, a do trytonu Wody – Rak, Skorpion i Ryby. Żywiołom przypisano kolory zgodnie z przyjętą konwencją kolorystyki pól żywiołów w kreślonych horoskopach, przy wyborze przez Użytkownika opcji kolorowania pól żywiołów, ale można spotkać się też w innych programach z zamienionymi kolorami żywiołów powietrza i wody.
Znaki zodiaku dzielą się również na jakości, kardynalne, stałe i zmienne. Pierwszy poziomy rząd znaków to znaki kardynalne, zalicza się do nich Baran, Byk, Bliźnięta i Rak – cztery pierwsze znaki zodiaku. Środkowy rząd – Lew, Panna, Waga i Skorpion to znaki stałe, a zarazem środkowe znaki zodiaku. Ostatni rząd, a zarazem cztery ostatnie znaki zodiaku - Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby – to znaki zmienne.

Rys.557. Znaki zodiaku i ich astrologiczna symbolika

4.3.3. Symbolika aspektów

Opcja ta przedstawia graficznie aspekty główne (duże) i małe z podaniem ich nazwy, symbolu i kątów między aspektowanymi planetami (Rys.558). Zielonym kolorem oznaczono aspekty definiowane tradycyjnie jako harmonijne, a czerwonym jako nieharmonijne.

Do aspektów dużych (głównych) zalicza się koniunkcję, półsekstyl, sekstyl, kwadraturę, trygon, kwinkunks i opozycję. Aspekty te zwiększają swoją wartość kątową co 30 stopni począwszy od 0 (koniunkcja) aż do 180 stopni (opozycja). Do aspektów małych zalicza się półkwadraturę i półtorakwadraturę, półkwintyl i kwintyl, tredecyl, bikwintyl, nonagon i septyl. Ich wartości kątowe podano na formularzu. Niektóre niecałkowite wartości aspektów małych wynikają z podziału 360°przez liczby całkowite. Na przykład kwintyl ma wartość kątową, wynikającą z podziału 360° przez 5, a septyl przez 7.



Rys.558. Symbolika aspektów planetarnych

4.3.4. Symbolika figur

Opcja pozwala Użytkownikowi zapoznać się z figurami planetarnymi stosowanymi w programie. Przedstawienie graficzne figur planetarnych umożliwia łatwe pokazanie jakie aspekty tworzą poszczególne figury, (Rys.559).

Figury planetarne podzielono na figury tworzone przez aspekty duże i małe. Figury tworzone przez aspekty duże to: stella, wachlarz, trójkąt dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny i bisekstyl.

Figury planetarne z aspektami małymi to: palec diabła, trójkąt twórczy, statek, łódź, pudło, pętla, zamek, wieniec, klatka i twardy prostokąt.

Rozmieszczenie kul planetarnych w odpowiednich odległościach kątowych pozwala na łatwe zrozumienie symboliki poszczególnych figur planetarnych. Najeżdżając myszą na dowolną z nich, uaktywnia się pasek informujący o aspektach składających się na daną figurę planetarną.



Rys.559. Znaczenie figur planetarnych

4.3.5. Opis programu

Opis programu można uruchomić z menu głównego, jako podopcję opcji „Pomoc” lub z poziomu horoskopu, klikając **prawym przyciskiem myszy** w formularz horoskopu. Szukając konkretnego opisu należy wyświetlić spis treści i wybrać interesujący rozdział. Tekst pomocy można schować na pasku zadań (polecane), aby łatwo go móc wywołać w każdej chwili.

Opis programu można też wywołać z poziomu Windowsa, klikając myszką w plik **ASTROLOG.PDF**. Całość pomocy lub jej fragment można wydrukować na drukarce.

4.3.6. Informacja o programie

Opcja ta pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o zainstalowanej wersji programu, jego numerze seryjnym i dacie zakupu oraz numerze klucza sprzętowego USB.. Wyświetlona jest również stopka Użytkownika, która wyświetlana jest na wykreślanych horoskopach (Rys.560).

Rys.560. Formularz informacyjny o programie

4.3.7. Animacja Układu Słonecznego



Rys.561. Animacja Układu Słonecznego

Opcja ta pozwala Użytkownikowi zapoznać się z Układem Słonecznym i ruchem jego planet względem siebie. Po najechaniu myszą na planetę podana jest jej nazwa, odległość od Słońca w jednostkach astronomicznych oraz średni okres obiegu planety wokół Słońca. Poziomy pasek przewijania pozwala wybrać szybkość animacji. Nie jest zachowana skala odległości od Słońca,

natomiast zachowana jest skala okresu obiegu planet wokół Słońca. (Rys.302). Na górnym pasku wyświetlona jest data odpowiadająca wyświetlanej konfiguracji planet Układ Słonecznego.

4.3.8. Podręcznik astrologii W. Zylbertala

Podręcznik jest pierwszym wydaniem książki śp. **Włodzimierza H. Zylbertala** „**Kosmiczne źródła jaźni**”, którą autor z życzliwości pozwolił zamieścić w programie. Uruchamia się go z menu głównego, jako podopcja opcji „**Pomoc**”, z możliwością wydrukowania na drukarce.
Chcąc w trakcie pracy programu zaglądać do niego, można go schować na pasku zadań.

4.3.9. Odczyt rozdzielczości ekranu

Opcja odczytu rozdzielczości pozwala sprawdzić czy odczytana w programie rozdzielczość (Rys.562) jest zgodna z rozdzielczością ekranu podaną w ustawieniach ekranowych. Gdy jest inaczej, to przy większej skali tekstu niż 100% formularze mogą być obcinane. Sugeruje się wtedy, w celu prawidłowego wyświetlania formularzy Astrologa, zmianę ustawienia wielkości tekstu w ustawieniach ekranowych komputera na wartość 100%.



Rys.562. Odczyt rozdzielczości ekranu w programie Astrolog

5. Opcje konfiguracyjne



Rys.563. Podopcje ustawień w menu.

Użytkownik może wybrać własne ustawienia programu, aby je modyfikować lub ustawienia standardowe (Rys.563). One też mogą być modyfikowane przez Użytkownika i zapisane jako ustawienia Użytkownika.

Wszystkie ustawienia konfiguracyjne są zebrane na jednym formularzu (Rys.564). Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku ustaw.txt i są wczytywane przy następnym uruchamianiu programu.
Ustawienia konfiguracyjne zostały podzielone na trzy główne grupy:
- Horoskopy
- Obliczenia
- Formularze

a także Opisy interpretacyjne, Wydruk oraz Zapis plików pdf i png.



Rys.564. Formularz standardowych ustawień konfiguracyjnych programu Astrolog 5.0

Ustawienia dokonywane w poszczególnych grupach zostaną zapisane dopiero, gdy kliknięty zostanie przycisk „**Akceptuj**”. Przycisk „**Anuluj**” zachowuje dotychczasowe ustawienia.
W wersji 5.0 dodano możliwość wyboru kluczy, stosowanych w obliczania

progresji, i opcji punktów arabskich i biodynamiki, które były umieszczone w dotychczas tylko w menu programu. Umożliwiono też deklarację korzystania z formularzy miniatur i listy kopii ekranowych. W przypadku włączenia tych formularzy, pojawiają się one po wykonaniu pierwsze kopii ekranowej.

5.1. Ustawienia standardowe

Podopcja ta umożliwia wgranie autorskich ustawień parametrów programu, w wypadku, gdyby plik ustaw.txt z ustawieniami Użytkownika uległ uszkodzeniu. Ustawienia są wyświetlone w formularzu Ustawień i są one następujące:

- Horoskopy:
System domów – Placidus
Kolorystyka horoskopów – tło białe, tekst kolorowy (2), kolorystyka pól żywiołów i aspektów - Tak, termy egipskie, aspekty małe – Tak.
Domy podbiegunowe – System domów równych od Asc
Wykreśl aspekty do domów – Nie
Wykreśl domy predykcyjne – Tak
Wykreśl linie aspektów – Tak
Wycinane linie domów przez planety - Tak
Wyświetlane obiekty – Ceres, Eris, Lilith, Chiron
Wyświetlane figury planetarne – uwzględniane: Ceres i Eris
Uwzględniane planetoidy Juno, Westa, Pallas w opisach interpretacyjnych
Zakres aspektów - Standard
Podświetlane opisy stopni zodiaku – aktywne planetarne stopnie zodiaku
Styl horoskopu wedyjskiego – południowoindyjski

- Obliczenia:
Zodiak – tropikalny (zwrotnikowy)
Węzeł Księżycowy - średni
Termy egipskie
Czas obliczeń – uwzględnij sekundy - Tak
Czas miejscowy – średni
Bieg Jałowy Księżyca – Obliczany – Kwinkunks Tak
Oblicz godzinę planetarną – Tak
Oblicz sygnifikatory zdrowia – Nie
Progresje prymarne – klucz Naiboda, łuk stopniowy
Progresje sekundarne i tercjarne – klucz Naiboda
Punkty arabskie – uwzględnij urodzenie nocne - Tak
Biodynamika – zodiak konstelacyjny
Obliczenia wedyjskie – Divisional
Oblicz planety OOB – Nie

Oblicz antiscie w horoskopie pojedynczym - Nie
Władztwo planetarne - Pojedyncze z uwzględnieniem władztwa Ceres i Eris

- Formularze:
Kolorystyka formularzy – wzorzec 1
Orientacja wykreśleń – pionowa
Animacja Układu Słonecznego – Tak
Centruj formularze na ekranie – Tak
Styl wizualny XP (zalecany) – Tak

- Opisy interpretacyjne:
Horoskopów – sortowanie tematyczne
Okresowe – sortowanie chronologiczne
- Wydruk:
Kolorowy
- Zapis plików PDF i PNG
Nadawane nazwy plikom - Tak

5.2. System domów

Podopcja ta umożliwia wybór jednego z dziewięciu systemów domów horoskopowych. Program umożliwia przeprowadzanie obliczeń według systemu domów **Placidusa**, **Kocha**, **Alcabitiusa**, **Regiomontanusa**, **Porfiriusza**, **Campanusa**, **Topocentrycznych**, **Równych od Asc** i **MC** oraz **Całoznakowych**. W systemie domów całoznakowych pierwszy dom zaczyna się w zerowym stopniu znaku Asc. Kolejne domy mają po 30 stopni i pokrywają się z kolejnymi znakami zodiaku. Aktualnie wybrany system domów przechowywany jest w pliku „domy.txt" na dysku twardym. Przy odtwarzaniu horoskopów stosowany jest zadeklarowany w ustawieniach system domów horoskopowych. Dla szerokości geograficznych wykraczających poza koło podbiegunowe (nie można stosować tam większości systemów domów, gdyż wierzchołki domów są nieokreślone) program przyjmuje wybrany **System domów podbiegunowych Regiomontanusa**, **Równych od Asc** i **MC**, **Całoznakowych** lub **Bez domów**. Do obliczeń Punktów Arabskich tradycyjnie stosuje się system domów Alcabitiusa.

Gdy czas urodzenia jest nieznany, można sporządzić horoskop bez wykreślania domów, pozycja planet będzie obliczona na godzinę 12:00. W formularzu danych w okienku tekstowym systemu domów pojawi się napis „**Bez domów**". Należy pamiętać, że okienko to określa system domów stosowany dla osoby wprowadzonej ze spisu osób. Jeżeli horoskop został zapamiętany z systemem domów np. Kocha, to w tym systemie zostanie on wykreślony, niezależnie od ustawień systemu domów w menu. Oczywiście horoskop można sporządzić w innym systemie domów, zmieniając system domów na formularzu

danych. Jednak przy wprowadzaniu nowej osoby, a także sporządzaniu tranzytów, solariusza itp. zastosowany zostanie system domów zgodny z ustawieniami programu.

5.3. Kolorystyka horoskopu

Wybór kolorystyki horoskopu przedstawia Rys.306. Można wybrać tło białe, jasnoniebieskie, granatowe, jasnopopielate, ciemnopopielate i czarne. Standardowo ustawiony jest obraz kolorowy i tło białe. Do koloru tła dopasowana jest kolorystyka znaków zodiaku i planet oraz wykreślanych linii i tekstu. Można również włączyć lub nie kolorystykę pół żywiołów i pól aspektów, włączyć obliczanie i wykreślanie term oraz aspektów małych. Elementy te wybiera się zaznaczając odpowiadające im pola wyboru. W prawym dolnym rogu oznaczonym „**Wybór**” można od razu zobaczyć jak zmienia się wygląd horoskopu. Aktualnie wybrane tło określone jest w górnej linii ekranu. Kolorystyka pól żywiołów i aspektów oraz termy i aspekty małe zostają ustawione zgodnie z zaznaczonymi polami wyboru, jedynie zmiana kolorystyki tła wymaga użycia przycisków „Zatwierdź tło” lub „Wyjdź bez zmiany tła”.



Rys.565. Formularz ustawień kolorystyki horoskopu



Rys.566. Formularz ustawień kolorystyki horoskopu po zmianie tła

Na Rys.566 pokazano zmianę kolorystyki formularzy poprzez zastosowanie czarnego tła i wyłączenie pól kolorowania żywiołów i aspektów małych.



Rys.567. Przykładowy horoskop bez kolorowanych pól żywiołów i aspektów małych

Na Rys.567 pokazano wygląd horoskopu bez kolorowanych pól żywiołów i bez wykreślanych aspektów małych w tabeli oraz linii aspektów w kole horoskopu, za to z wykreślanym zewnętrznym kołem term.

5.4. Aspekty do wierzchołków domów

Opcja ta (Rys.568) umożliwia wykreślanie aspektów z uwzględnieniem wierzchołków domów dla horoskopów pojedynczych (radix, solariusz, lunariusz itp.) i predykcyjnych (tranzyty, dyrekcje, progresje).
W horoskopach pojedynczych podawana jest wtedy ilość planet w poszczególnych żywiołach i jakościach, bez ich wyszczególnienia.



Rys.568. Przykładowy horoskop radix z aspektami do wierzchołków domów



Rys.569. Przykładowy horoskop tranzytowy, uwzględniający aspekty do wierzchołków domów

W horoskopach predykcyjnych zrezygnowano z tabelki podającej aspekty planet predykcyjnych (tranzytowych) między sobą, pozostawiając jedynie tabelką porównawczą planet predykcyjnych do radixowych.
Uwzględniono domy 2,3, 11 i 12 jako następujące po Ascendencie i MC.

Pozostałe domy, jak i Węzeł Południowy w stosunku do Północnego, położone są w opozycji i nie ma sensu ich wykreślać w tabeli aspektów.
Na Rys.569 przedstawiono przykładowy horoskop tranzytowy, uwzględniający aspekty do domów horoskopowych.

5.5. Domy predykcyjne

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie, czy mają być wykreślane domy predykcyjne. Niektórzy Użytkownicy chcą by w tranzytowym kole zewnętrznym wykreślane były jedynie pozycje planet tranzytowych bez domów tranzytowych. Ustawienie to dotyczy także opcji progresji i dyrekcji.

Ustawienie to jest przenoszone do formularza (Rys.570), z którego wybiera się datę predykcyjną (dla tranzytów, progresji, dyrekcji). Odznaczając lub zaznaczając kreślenie domów predykcji na formularzu wprowadzania daty i miejsca, można dla danego horoskopu zrezygnować lub nie z wykreślania domów. Zamiast pozycji domów predykcyjnych standardowo wyświetlane są pozycje planet radix. Zmiana tej opcji w ustawieniach konfiguracyjnych zapamiętuje ustawienie dla dalszych sesji i uruchomień Astrologa.



Rys.570. Formularz wprowadzania czasu i miejsca z wyborem kreślenia domów predykcyjnych

Na Rys.571 pokazano kopię horoskopu z domami predykcyjnymi i nałożony na nią horoskop bez domów predykcyjnych, widać różnicę między oboma horoskopami. W pierwszym horoskopie podane są tranzytowe pozycje domów i planet, w drugim radixowe i tranzytowe pozycje planet.



Rys.571. Horoskop z kreślonymi domami predykcyjnymi i bez domów predykcyjnych

5.6. Linie aspektów

W programie zadeklarowano **wykreślanie linii aspektów** wewnątrz kół horoskopów. Aspekty harmonijne (półsekstyl, sekstyl i trygon) wykreślane są kolorem zielonym, a nieharmonijne (półkwadratura, kwadratura, półtorakwadratura, kwinkunks i opozycja) - kolorem czerwonym.



Rys.572. Horoskop z niewykreślanymi liniami aspektów

Gdyby jednak użytkownikowi z jakichś przyczyn zaciemniało to obraz horoskopu lub utrudniało jego kontemplację, ma możliwość zrezygnować z wykreślania linii (rys.572). W przypadku wyłączenia aspektów małych, linie półkwadratury i półtorakwadratury nie będą wykreślane.

5.7. Linie domów

Program umożliwia zadeklarowanie **wycinania linii domów** wewnątrz kół horoskopowych przez nasuwające się na nie planety. Można również pozostawić linie domów pod planetami i nie wycinać ich. Wszystko zależy od osobistych preferencji Użytkownika, które może on zmieniać w ustawieniach menu. Obie opcje przedstawia Rys.573. Standardowo linie domów są wycinane przez nasuwające się na nie planety.



Rys.573. Linie domów wycinane, bądź nie wycinane przez nasuwające się planety

5.8. Wyświetlane obiekty

Program umożliwia wykreślanie w horoskopach czterech z sześciu obiektów wybranych przez Użytkownika: Ceres, Eris, Lilith, Chirona oraz Vertexu i Punktu Szczęścia. Na przedstawionym formularzu (Rys.574) zaznaczając odnośne pola wyboru deklaruje się, które z obiektów mają być wyświetlane na sporządzanych horoskopach. Obiekty nie zadeklarowane jako wyświetlane, nie są umieszczane ani w kołach horoskopowych, ani w tabelach aspektów. Dla ułatwienia można z przycisków zaznaczać lub odznaczać wszystkie obiekty.

Opcja ta pozwala wyświetlać Ceres i Eris na równi z Plutonem, który również został zaliczony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną do planet karłowatych. Użytkownik o podejściu bardziej tradycyjnym, może zrezygnować z wyświetlania tych dwóch planet karłowatych. Wtedy zostaną one włączone do planetoid i wyświetlane w horoskopach planetoid na równi z Pallas, Junoną i Westą. W wypadku rezygnacji z wyświetlania Chirona, zostaje on wyświetlany również jedynie w opcjach planetoid.

Gdy zmieniana jest deklaracja wyświetlania Ceres lub Eris, zadawane jest pytanie o potwierdzenie rezygnacji z władztwa planetarnego tych planet (jeżeli takowe było) lub pytanie o ewentualne przyjęcie ich władztwa planetarnego.



Rys.574. Formularz wyboru wyświetlanych obiektów

Z tego formularza można również deklarować, które obiekty mają być wyświetlane w figurach planetarnych tranzytowych i radixowych.

Można uwzględniać w diagramach figur planetarnych Ascendent i Medium Coeli, Węzły Księżycowe, Lilith i Chirona oraz Ceres i Eris. Uwzględnienie wszystkich tych obiektów znacznie zwiększa ilość tworzonych figur planetarnych, Użytkownik ma więc możliwość rezygnacji z nich.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość zadeklarowania, poprzez zaznaczenie odnośnego pola wyboru, czy ma być uwzględniana figura planetarna, będąca częścią składową innej większej, radixowej figury planetarnej. Dotyczy to półkrzyża, zawartego w krzyżu, bisekstylu, wielkiego trygonu oraz trójkąta syntetycznego zawartych w latawcu, trójkąta syntetycznego zawartego w mistycznym prostokącie, a także statku i trójkąta twórczego zawartych w wieńcu. Zwiększy to znacznie ilość wykreślanych figur ale pozwoli na analizę wszystkich figur składowych, będących częścią większych figur planetarnych.

Posiadacze opisów interpretacyjnych mogą zadecydować czy w opisach mają być uwzględniane planetoidy Pallas, Juno i Westa.

W tabelach wyszukiwanych figur umieszczane są tylko zaznaczane figury bez ich figur składowych. W zależności od zaznaczenia pola wyboru wykreślane są

natomiast same figury, bądź także ich figury składowe. Wyszukane figury tranzytowe są wykreślane z wytłuszczoną ich nazwą. Przy zaznaczeniu pola wyboru figur składowych wytłuszczane są również nazwy figur składowych.

5.9. Zakres aspektów

Zakres aspektów można deklarować tabelarycznie dla poszczególnych aspektów i planet a także typów horoskopów (Rys.575). Rozróżniono horoskopy pojedyncze, kontaktowe, porównawcze, tranzytowe oraz progresje i dyrekcje, które wybiera się odnośnymi przyciskami wyboru.



Rys.575. Formularz wyboru zakresu oddziaływania aspektów

Dla horoskopów pojedynczych i kontaktowych oraz porównawczych można wpisać wartość stopniową orbu wybranych dwóch planet i wybranego z prawej strony aspektu. W pionowej kolumnie z lewej strony wpisuje się też wartości orbów dla aspektów tych samych planet w horoskopie porównawczym (Rys.576), na przykład koniunkcji Słońc obu osób. Ta sama kolumna jest wykorzystana przy wprowadzaniu orbów dla **tranzytów**, **progresji** i **dyrekcji** (Rys.577). Zakres aspektów może przybierać wartości 0 - 10°. Wartości zakresu aspektów wpisuje się w tabeli zmieniając przyciskami strzałkowymi wartość w okienku, znajdującym się na przecięciu linii dwóch planet.



Rys.576. Formularz wyboru zakresu oddziaływania aspektów dla hor. porównawczego



Rys.577. Formularz wyboru zakresu oddziaływania aspektów dla hor. predykcyjnych

Wpisywanie własnych orbów jest dość pracochłonne, gdyż wymaga zdefiniowanie orbu dla każdej pary planet, każdego aspektu i każdego typu horoskopu. Aby udogodnić wpisy jednakowych wartości w kolumnie lub wierszu, można skorzystać z opcji **Wpisu zbiorczego.**
Wybiera się wówczas kolumnę lub wiersz dla określonej planety okienka rozwijalnego i ustala wartość orbu. Wybrana kolumna lub wiersz zmienia kolor na zielony. Po dokonaniu wpisu z przycisku „**Wpisz**” kolor pól wpisanych orbów zmienia się na czerwony (Rys.578).



Rys.578. Zbiorczy wpis orbów w formularzu zakresu aspektów

Gdy wybrano opcję wykreślanych w tabelach horoskopowych aspektów do wierzchołków domów ich orby są równe orbom MC.

Można zdefiniować procentowy zakresu końca domu, dla którego przebywająca w nim planeta będzie traktowana już tak, jak będąca w domu następnym, gdyż faktycznie na ten dom już oddziałuje. Definiowanie **procentowego zakresu domu** dotyczy **opcji interpretacyjnych**.

Można deklarować wiele różnych zakresów aspektów i zapisywać je w plikach dyskowych, a następnie wczytywać za pomocą rozwijalnego okienka jako **aktualnie wybrany zakres** (Rys.579).



Rys.579. Deklaracja nowego zakresu o nazwie Test po wybraniu przycisku „Dodaj”

Naciskając przycisk „**OK**” zapamiętuje się zadeklarowany tabelaryczny zakres aspektów w danej sesji, a „**Zapisz**” zapamiętuje nowy zakres wartości

zakresów tabelarycznych do stałego stosowania w pliku dyskowym (Rys.580). Wszystkie przyciski po najechaniu myszą wyświetlają ich znaczenie.

Przycisk „**Anuluj**” pozwala na wyjście bez zmiany zakresu aspektów. Z okienka rozwijalnego można wczytać jeden z zadeklarowanych zakresów aspektów, przycisk „**Dodaj**” pozwala stworzyć nowy plik zakresu aspektów, przycisk „**Zmień**” zmienić jego nazwę, a „**Usuń**” usunąć plik zakresu aspektów.

W programie zadeklarowany jest plik zakresów o nazwie „**Standard**”, który wczytywany jest na przy instalacji programu oraz po wybraniu wczytania ustawień standardowych. Jeżeli Użytkownik zapisze do pliku dyskowego ustawień programu swój własny plik zakresu oddziaływania aspektów, wówczas on będzie wczytany i stosowany. Nazwa aktualnie stosowanego pliku zakresowego przechowywana jest w pliku zakres.txt w folderze Zakres. Tam również przechowywane są wszystkie zdefiniowane pliki zakresowe z rozszerzeniem .dat. Aktualny wybrany zakres jest wyświetlany w okienku rozwijalnym formularza.



Rys.580. Wybranie zakresu do stosowania tylko w obecnej sesji lub zapis na dysk

5.10. Podświetlane opisy stopni zodiakalnych



Rys.581. Podświetlony opis interpretacyjny stopnia zodiakalnego

Opcja ta pozwala na podświetlanie krótkiego opisu interpretacyjnego, dotyczącego danego stopnia zodiakalnego po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety lub planetoidy na kole podziałki stopniowej koła horoskopowego (Rys.581) i może być aktywna dla wszystkich horoskopów pojedynczych i podwójnych.
Przy aktywnej tej opcji, również po najechaniu myszą na punkt termy egipskiej, pojawia się opis położenia planety lub planetoidy w określonym stopniu termy (Rys.582). Podobnie można wybrać informacje dotyczącą gwiazdy stałej, gdy jest ona uwidoczniona na horoskopie lub mundoskopie (Rys.583).



Rys.582. Podświetlony opis położenia planety w termie egipskiej



Rys.583. Podświetlony opis gwiazdy z podaniem orbu koniunkcji z Saturnem

Opcjonalnie można wybrać podświetlanie krótkich opisów interpretacyjnych symboli sabiańskich (Rys.584) dla świateł (Słońca i Księżyca) i osi horoskopu (Ascendentu, Descendentu, Medium Coeli i Immum Coeli). Jeżeli podświetlanie opisów interpretacyjnych mogłoby być za bardzo rozpraszające, można zrezygnować z ich podświetlania.



Rys.584. Podświetlony opis symbolu sabiańskiego

5.11. Styl horoskopu wedyjskiego

Program umożliwia wykreślanie horoskopu wedyjskiego w dwóch stylach: północnoindyjskim (Rys.585) i południowoindyjskim (Rys.586).



Rys.585. Przykładowy horoskop wedyjski w stylu północnoindyjskim



Rys.586. Przykładowy horoskop wedyjski w stylu południowoindyjskim

5.12. Zodiak

Program dopuszcza stosowanie dwóch różnych systemów zodiakalnych. Astrologia zachodnia oparta jest na zodiaku tropikalnym (zwrotnikowym), w którym punkt równonocy wiosennej jest punktem 0° Barana i stanowi początek

zodiaku, przesuwa się on na tle gwiazd z prędkością około 50 sekund kątowych rocznie. Jest to wywołane zjawiskiem precesji. Tak więc zodiak i gwiazdozbiory nie pokrywają się, a różnica ciągle narasta i obecnie wynosi w zależności od wybranej ayanamsy od 23 do 25 stopni.

Astrologia wedyjska stosuje zodiak syderyczny (gwiazdowy), w którym gwiazdy mają stałe położenia zodiakalne. Ayanamsa stanowi przesunięcie precesyjne między oboma zodiakami i jest podawana w górnym prawym rogu horoskopu opartego na obliczeniach w zodiaku syderycznym. Ten system stosowany jest między innymi w obliczeniach biodynamicznych.



Rys.587. Zodiak syderyczny – wybrana ayanamsa Lahiri i podana jej wartość



Rys.588. Przykładowy horoskop w zodiaku tropikalnym

W programie możliwy jest wybór pięciu różnych ayanams, nazwanych od ich twórców Lahiri, Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna Równikowa 5° Strzelca, związana z centrum Galaktyki. Systemy obliczania ayanams różnią się praktycznie jedynie przyjętą datą początkową, w której oba

równiki: zwrotnikowy i gwiazdowy pokrywały się ze sobą w gwiazdozbiorze Barana. Na przykład dla ayanamsy Lahiri jest to rok 285 n.e., dla Krishnamurtiego 291 n.e., a dla Fagan-Bradley'a 221 n.e. Typ wybranej ayanamsy widoczny jest w prawym górnym rogu horoskopu (Rys.587).

Jeżeli Użytkownik stosuje zodiak syderyczny i jest on wybrany w ustawieniach menu, program umożliwia szybkie przełączanie się między oboma zodiakami z menu horoskopu radix, bez potrzeby każdorazowej zmiany zodiaku w ustawieniach menu, jak pokazano to powyżej na Rys.588.

5.13. Węzeł księżycowy

Opcja ta umożliwia deklarację obliczania średniego bądź prawdziwego węzła księżycowego. Węzeł księżycowy jest przecięciem orbity Księżyca z płaszczyzną ekliptyki i porusza się wstecznie po zodiaku w okresie 18.61 lat. Węzeł prawdziwy może poruszać się w obu kierunkach, stąd dla niego stosuje się i bada, w przeciwieństwie do węzła średniego, retrogradację.

5.14. Termy



Rys. 589 Przykładowy horoskop radix z termami ptolemejskimi

Program umożliwia wybranie term egipskich lub ptolemejskich. Różnią się one nieznacznie od siebie zakresem stopniowym i kolejnością władających nimi planetami. Wyboru dokonuje się z ustawień głównego menu. Rys. 589 przedstawia horoskop radix z wybranymi termami ptolemejskimi. Najeżdżając myszą na biały punkt położenia planety, wyświetla się jej stopień w znaku zodiaku wraz ze znajdująca się w tym stopniu zodiaku termą.

5.15. Czas obliczeń

Obliczenia można prowadzić w czasie efemerydalnym, bądź rzeczywistym. Wszelkie tablice efemerydalne zgodnie z rezolucją Międzynarodowej Unii Astronomicznej sporządzane są w czasie efemerydalnym, a dokładniej Ziemskim Czasie Dynamicznym (TDT). W życiu codziennym stosuje się natomiast czas urzędowy, strefowy, powiązany z czasem uniwersalnym (GMT). W obecnej chwili (rok 2025) czasy GMT i TDT różnią się o 74.5 sekundy i różnica ta systematycznie rośnie, co wynika z niejednorodności ruchu obrotowego Ziemi. W początku naszej ery czasy te różniły się o blisko 3 godziny, im wcześniej cofniemy się w czasie, tym różnica ta okaże się większa. Oczywiście dla obecnych obliczeń astrologicznych, aby uzyskać rzeczywiste pozycje planet należy stosować czas rzeczywisty. Używając w programie przycisków „**czas bieżący**”, „**Data komputera**”, **Obecna lokalizacja**” deklarujemy zawsze aktualny czas rzeczywisty. Ponieważ niektórzy Użytkownicy mylili oba czasy, czas efemerydalny został zablokowany i może być odblokowany jedynie na specjalne życzenie Użytkownika, rozumiejącego różnicę między oboma czasami chcącego porównać obliczenia z dawnych tablic efemeryd.
Program umożliwia wprowadzanie dat i obliczeń z dokładnością do minut lub z uwzględnieniem sekund, w zależności od ustawień Użytkownika.

5.16. Czas miejscowy

W okresie gdy nie znano jeszcze czasu strefowego (wprowadzono go w roku 1884), używano powszechnie czasu miejscowego. Program umożliwia korzystanie z czasu słonecznego miejscowego prawdziwego, bądź średniego. W **czasie prawdziwym słonecznym miejscowym** słońce góruje nad danym miejscem punktualnie o godzinie 12.00. Czas ten wskazywały zegary słoneczne. Różni się nieco od niego **średni czas słoneczny miejscowy**, który został wprowadzony około roku 1360, gdy zaczęto stosować zegary mechaniczne. Przy wyborze tego czasu w ustawieniach programu pojawia się odnośny komunikat (Rys.590). Różnica między oboma czasami wynika z niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie czasu.

Na początku listopada czas miejscowy prawdziwy jest większy od średniego o około 16 minut, w połowie lutego jest mniejszy o około 14 minut. W połowie kwietnia i czerwca, na początku września i pod koniec grudnia oba czasy są równe. Przed rokiem 1360 należy stosować czas miejscowy prawdziwy, po tej dacie, a przed wprowadzenie stref czasowych w roku 1884, zaleca się stosować czas miejscowy średni, gdyż w tym czasie zapewne były określane ówczesne wydarzenia.

Rys.591 przedstawia horoskop radix Juliusza Verne, sporządzony na godzinę 12:00 w czasie miejscowym średnim, jaki był wówczas stosowany. Gdyby zastosować czas miejscowy prawdziwy (Rys.592), otrzymalibyśmy Słońce dokładnie górujące nad południkiem miejscowym Nantes, a na horoskopie Słońce dokładnie na MC. Taki czas pokazywały zegary słoneczne, wskazujące o godzinie 12:00 najkrótszy cień.

Różnice między oboma czasami miejscowymi wyjaśnią poniższe rysunki. Należy jednak pamiętać, że najprawdopodobniej od roku 1360 podane czasy miejscowe to czasy zegarów mechanicznych, nierzadko w początkowym okresie wieżowych, a poniżej tej daty czas zegarów słonecznych.



Rys. 590. Wybór czasu miejscowego prawdziwego



Rys. 591. Horoskop radix Juliusz Verne w czasie miejscowym średnim



Rys. 592. Horoskop radix Juliusz Verne, gdyby godzina 12:00 była podana w czasie miejscowym prawdziwym według zegara słonecznego – Słońce byłoby wówczas na MC

5.17. Godzina planetarna

Opcja ta umożliwia obliczanie i wyświetlanie planety władającej urodzeniową **godziną planetarną**. Godzinę planetarną określa się poprzez podział dnia od wschodu do zachodu słońca na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi dziennymi i nocy od zachodu do wschodu na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi nocnymi. Godzinami planetarnymi włada 7 planet w ściśle określonej kolejności: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz i Mars. Niedziela rozpoczyna się władaniem Słońca, poniedziałek - Księżyca, wtorek - Marsa, środa - Merkurego, czwartek - Jowisza, piątek - Wenus, a sobota - Saturna. Wynika to z przyjętej cykliczności. Gdy opcja ta jest aktywna, władca godziny planetarnej wyświetlany jest z lewej strony, pod pozycjami domów horoskopowych, a nad układem planet horoskopu.

5.18. Sygnifikatory zdrowia

Opcja ta umożliwia obliczanie i wyświetlanie sygnifikatorów zdrowia. Określane są: hyleg, alkachod, apheta i anareta. Hyleg ma decydujące znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących zdrowia i może nim być Słońce, Księżyc bądź Ascendent. Alkachod jest władcą hylegu i wpływa na długość życia, apheta tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt harmonijny i zapewnia ochronę zdrowia, anareta natomiast tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt nieharmonijny, stanowiąc największe zagrożenie dla zdrowia. Sygnifikatory zdrowia wyświetlane są w lewej części horoskopu poniżej układu

planetarnego (Rys.593).



Rys. 593. Sygifikatory zdrowia uwidocznione w horoskopie radix

5.19. Planety OOB



Rys. 594. Planety OOB w horoskopie radix

Jeżeli wartość deklinacji przekracza obecnie 23°26'N/S (obecne nachylenie ekliptyki) to planeta jest planetą OOB (Out of Bounds), co znaczy poza granicami. Program umożliwia obliczanie planet OOB. Nachylenie ekliptyki obliczane jest zgodnie z datą horoskopu. Jeżeli planety OOB są zadeklarowane w ustawieniach programu są one pokazywane z lewej strony koła horoskopu (Rys.594). Planety OOB doskonale widać na wykresie cykli deklinacyjnych

5.20. Bieg jałowy Księżyca

Gdy opcja ta jest wybrana, dla horoskopu natalnego, poczęciowego, relacyjnego i efemerydalnego, tranzytów, solariusza i lunariusza, horoskopów zaćmień i faz, a więc dla wszystkich horoskopów, dla których pozycje planet nie są symboliczne, a rzeczywiste, badany jest bieg jałowy Księżyca. Księżyc jest w biegu jałowym, gdy do końca znaku zodiakalnego nie utworzy żadnego aspektu głównego. Użytkownik ma możliwość zadeklarowania, czy półsekstyl i / lub kwinkunks mają być uwzględniane w obliczaniu jałowego biegu Księżyca.

Gdy Księżyc znajdzie się w biegu jałowym, informacja ta ukaże się z prawej strony, pod kołem horoskopu. Użytkownik bardzo wolnego komputera, chcąc przyspieszyć wykreślanie horoskopu może z tej możliwości zrezygnować, szczególnie gdy informacja o biegu jałowym Księżyca nie jest dla niego z różnych względów interesująca. Jeżeli opcja ta została uaktywniona, bieg jałowy obliczany jest automatycznie.

5.21. Kolorystyka formularzy

Opcja umożliwia deklarację kolorystyki formularzy. Zaproponowano cztery wzorce do wyboru. według własnego uznania (Rys.595). Kolorystyka formularzy oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia grupy wprowadzanych danych. I tak okienka formularzy zostały podzielone na pamięciowe (np. zapamiętywane dane horoskopowe A, B i C), danych (dane personalne, daty, spisy osób) oraz miast (współrzędne geograficzne i nazwy miast i państw, spisy miast). Standardowo przyjęty jest wzorzec 1,.

Wciskając przycisk „**Wybierz wzorzec**” definiuje się jego używanie na wszystkich formularzach programu. Gdy kolorystyka jest inna od dotychczasowej i został naciśnięty przycisk „**ZATWIERDŹ WYBRANY WZORZEC**”, następuje ponowne uruchomienie programu. Korzystając z przycisku „**WYJDŹ BEZ ZMIANY WZORCA**” nie wprowadza się żadnych zmian w kolorystyce formularzy.



Rys.595. Formularz wyboru kolorystyki formularzy programu Astrolog

5.22. Orientacja horoskopu

Program umożliwia wybór dogodnej orientacji horoskopu - pionowej lub poziomej w zależności od posiadanej rozdzielczości ekranu. Dla rozdzielczości pionowej powyżej 1000 pikseli możliwy jest wybór orientacji pionowej (Rys.596) lub poziomej. Należy zwrócić uwagę, że zwiększanie rozmiaru tekstu powyżej 100% w ustawieniach ekranu powoduje zmniejszenie rozdzielczości i może być powodem nieprawidłowego wyświetlania formularzy programu Astrolog.
Dla niższej rozdzielczości, po odczycie rozdzielczości, program automatycznie przełącza się na orientację poziomą, która została zastosowana z uwagi na niewygodne przewijanie horoskopów w wersjach 3 programu Astrolog.
Orientacja ta, ze względu na mniejsze rozmiary, jest stosowana w niniejszym opisie programu Astrolog. Należy podkreślić, że wszelkie wydruki horoskopów na drukarkach, mimo stosowania w programie orientacji poziomej, są wykonywane w orientacji pionowej na standardowym arkuszu A4.



Rys.596. Przykładowy horoskop radix wykreślony w orientacji pionowej

5.23. Centrowanie formularzy

Podopcja pozwala na centrowanie formularzy i umieszczanie ich na środku ekranu lub przy wyłączonym centrowaniu pozostawienie formularzy na miejscu wybranym przez Użytkownika.

5.24. Styl XP



Rys.597. Formularz wprowadzania czasu z wyłączonym stylem XP

W tej podopcji Użytkownik ma możliwość włączyć lub wyłączyć styl XP odpowiedzialny za wygląd okienek i kontrolek formularzy. Z włączonym stylem XP okienka są płaskie, z wyłączonym wklęsłe, inny jest też wygląd kalendarzy na formularzach. Przykładowy wygląd formularza z wyłączonym stylem XP przedstawiono poniżej na Rys.597. Zmiana stylu XP wymaga restartu programu.

5.25. Animacja Układu Słonecznego

Opcja wprowadza zdecydować czy na ekranie wyboru opcji programu ma działać animacja Układu Słonecznego, czy ma być ona wyłączona. W wypadku zaniku animacji wystarczy lekko przesunąć formularz.

5.26. Miniatury i lista kopii ekranowych

Kopie ekranowe to bardzo wygodne narzędzie do analizy porównawczej wielu horoskopów, wykonanych w różnych astrologicznych technikach.

Można je zrzucić na pasek, apotem wywołać i analizować, a te ważne zapisać w folderze Kopii ekranowych na dysku. Trudność zaczyna się, gdy horoskopów nie jest kilka, ale kilka lub kilkadziesiąt. Albo, gdy chcąc trochę zmniejszyć ich liczbę usuniemy ten, do którego później chcielibyśmy powrócić. Rozwiązaniem jest w wersji 5.0 Astrologa przewijalna lista wykonanych w danej sesji kopii ekranowych oraz ich miniatury. Oba formularze, po wybraniu ich w ustawieniach programu, pojawiają się w lewym dolnym rogu ekranu, miniatury w pionie, lista w poziomie, ale można je dowolnie przesuwać (Rys.598).



Rys.598. Lista kopii ekranowych i miniatury horoskopów, wykreślonych w obecnej sesji

Program dopuszcza wykonanie 256 kopii ekranowych, ale formularze miniatur horoskopów i ich lista dopuszczają zapis 64 horoskopów lub innych formularzy, np. tabel zaćmień, efemeryd itp. Formularze współpracują ze sobą. Dwuklik w miniaturę wywołuje jej obraz, wybrana miniatura zostają otoczona ramką, a jej odpowiednik na liście zostaje podświetlony na zielono, oczywiście działa to podobnie w drugą stronę. Kopie odtworzone z miniatur lub listy można zamykać krzyżykiem w prawym, górnym rogu, a następnie powtórnie j wywoływać. Nie można jej drugi raz wywołać (Rys.599), gdy jest wyświetlona, ani powiększać i minimalizować, żeby nie kolidowało to z kopiami na pasku zadań, które egzystują niezależnie. One mogą być powiększane i powtórnie zrzucane na pasek. Jednak, gdy kopie zostanie z paska usunięta, można odtworzyć ją z miniatury, gdyż najeżdżając na nią myszą wyświetlana jest jej zapamiętana ścieżka (Rys.600). Dlatego pracując z kopiami, należy w ustawieniach programu zaznaczyć nadawanie nazw plikom PDF i PNG.



Rys.599. Powtórna próba wykreślenia kopii z jej miniatury lub listy

W zależności od przyjętej orientacji miniatury są również wyświetlane w odnośnej orientacji. Wszystkie mogą być przewijane paskiem, aż do 64, z tym że bez przewijania można zobaczyć 6 miniatur w pionie i 16 w poziomie.
Miniatury pionowe mogą być po wywołaniu dwuklikiem, także dwuklikiem zapisane na dysk do folderu „Kopie ekranowe”. Program dopuszcza wybór zapisu do pliku PDF lub w formie bitmapowej (Rys.601). Kopie odtworzone z miniatur poziomych mogą być zapisane jedynie w formie bitmapy. Z innych formularzy również tworzone są miniatury, ale ze względu na różne rozmiary ich formularzy, miniatury mogą nico zniekształcać ich obraz, natomiast po ich wywołaniu pojawia się oryginalny rozmiar danej miniatury kopii ekranowej.



Rys.600. Kopia ekranowa odtworzona z pustej miniatury, po jej usunięciu z paska zadań

Każda kopia ekranowa ma w tytule swój numer porządkowy i informacje skąd została odtworzona: TABELA KOPII EKRANOWYCH SESJI, MINIATURY KOPII EKRANOWYCH SESJI, czy nazwa horoskopu dla kopii wywołanych z paska



Rys.601. Zapis kopii ekranowej na dysk do pliku pdf lub jako bitmapy w formacie png

Rys.602 przedstawia kopie ekranowe na pasku zadań. Jest ono wystarczające przy niewielkiej licznie kopii, natomiast przy dużej liczbie przeprowadzanych analiz horoskopowych i ich porównywaniu wydaje się niewystarczające, stąd pomysł wprowadzenia miniatur i skorelowanej z nim listy przewijalnej, mogącej pomieścić 64 horoskopy i inne formularze. Pozwala to łatwo znajdywać potrzebne horoskopy z całej ich puli zrobionej w danej sesji i natychmiastowo je wykreślać i te ważne zapisywać na dysk. Bez konieczności przewijania w orientacji pionowej formularz mieści 6 miniatur, w orientacji poziomej 16 miniatur, ale są one oczywiście mniejsze i mniej czytelne (Rys.603).



Rys.602. Podgląd kopii ekranowych na pasku zadań



Rys.603. Miniatury kopii ekranowych w orientacji poziomej

Ale to Użytkownicy ostatecznie ocenią, jaka jest ich wartość. W ustawieniach programu osoby nie korzystające z kopii ekranowych mogą wyłączyć zarówno formularz miniatur, jak i listę kopii ekranowych. Standardowo lista kopii i miniatur jest wyłączona, aby nie sprawiała trudności nowym Użytkownikom programu.

Zaawansowani Użytkownicy, korzystający z kopii ekranowych mogą ją włączyć w ustawieniach programu.

5.27. Skala tekstu i rozdzielczość



Rys.604. Odczytana skala tekstu i rozdzielczość na formularzu ustawień konfiguracyjnych

Program na formularzu ustawień konfiguracyjnych odczytuje skalę tekstu i rozdzielczość ekranu (Rys.604).

6.28. Ustawienia w opcjach menu

W menu programu dostępne są ustawienia niektórych opcji, ułatwiające ich wybór bez konieczności zmian na formularzu ustawień programu. Ustawienia menu dotyczą obecnej sesji i nie są zapisywane do dyskowego pliku tekstowego.
W opcji Punktów Arabskich można ustawić uwzględnianie urodzenia nocnego lub nie.
W opcji Biodynamiki wybrać zodiak konstelacyjny, stały lub zmienny.
W opcji Progresji Prymarnych określić klucz Ptolemeusza, Naiboda lub Placidusa oraz czy łuk progresji w tabeli ma mieć postać stopniową czy dziesiętną.
W opcji Progresji Sekundarnych i Tercjarnych wybrać jeden z pięciu kluczy obliczeń: Naiboda, dzienny łuk solarny, dzienny łuk RA, czasowy i dzienny łuk RAMC 361°.
W Astrologii Wedyjskiej można wybrać do wykreślania 6 z 19 diagramów podziałowych, także styl horoskopu i typ obliczeń wedyjskich.

6.29. Władztwo planetarne

Można zadeklarować:

- Pojedyncze władztwo z uwzględnieniem władztwa Ceres i Eris
- Podwójne władztwo Merkurego i Wenus
- Tradycyjne władztwo Marsa, Jowisza i Saturna

- Władztwo definiowane przez Użytkownika

Władztwo tradycyjne przyjmuje władztwo Marsa w Baranie i Skorpionie, Jowisza w Strzelcu i Rybach i Saturna w Koziorożcu i Wodniku. Słońce jest władcą Lwa, Księżyc Raka, Merkury – Bliźniąt i Panny, a Wenus – Byka i Wagi.

Władztwo podwójne Merkurego i Wenus pozostawia władztwo Merkurego w Bliźniętach i Pannie i Wenus w Byku i Wadze, ale Uran przejmuje władztwo w Wodniku, Neptun w Rybach, a Pluton w Skorpionie.

Pojedyncze władztwo uwzględnia władztwo Ceres w Pannie zamiast Merkurego i Eris w Byku zamiast Wenus.



Rys.605. Formularz deklarowania władztwa planetarnego

Każdorazowa zmiana deklaracji wyświetlania Ceres lub Eris, generuje pytanie o potwierdzenie rezygnacji z władztwa planetarnego tych planet (jeżeli takowe było) lub pytanie o ewentualne przyjęcie ich władztwa planetarnego.

W opcji horarnej i elekcyjnej występuje osobna deklaracja władztwa planetarnego. Po wyjściu z tych opcji stosowane jest władztwo zadeklarowane w ustawieniach menu.

Użytkownik ma też możliwość zadeklarowania i badania własnego władztwa planetarnego z odrębnego formularza (Rys.605). Formularz wywołuje się z formularza ustawień programu po wybraniu Władztwa definiowanego prze

Użytkownika. Formularz ten ma również znaczenie edukacyjne, gdyż klikając w przyciski różnych władztw można sprawdzić planety władające poszczególnymi znakami i w nich wywyższone.

5.30. Interpretacje

Podopcja ta dotyczy sposobu sortowania opisów interpretacyjnych i jest podzielona na opisy interpretacyjne horoskopów i opisy interpretacyjne okresowe.

Opisy interpretacyjne horoskopów mogą być sortowane tematycznie lub planetarnie. Sortowanie tematyczne polega na opisywaniu najpierw pobytu wszystkich planet w znakach zodiaku, potem w domach horoskopowych, a na końcu omówieniu ich wzajemnych aspektów (Rys.606). Dla horoskopów tranzytowych (progresywnych) opisywane są kolejne planety tranzytujące domy natalne, a następnie aspekty kolejnych planet tranzytowych (progresywnych) do radixowych.

Sortowanie planetarne polega na omówieniu kolejnych planet, w tym dla każdej opisywane jest jej położenie w znaku zodiaku, domu horoskopowym i aspekty, które tworzy z innymi planetami (Rys.607). Dla horoskopów tranzytowych (progresywnych) omawiane są kolejne planety tranzytowe (progresywne) w domach natalnych i tworzące przez nie aspekty do planet radixowych.



Rys.606. Opisy interpretacyjne horoskopu radix - sortowanie tematyczne



Rys.607. Opisy interpretacyjne horoskopu radix - sortowanie planetarne



Rys.608. Tranzytowe opisy interpretacyjne tranzytowe - sortowanie chronologiczne



Rys.609. Opisy interpretacyjne horoskopu tranzytowego - sortowanie planetarne



Rys.610. Tranzytowe opisy interpretacyjne tranzytowe - sortowanie planetarno-chronologiczne

Opisy interpretacyjne okresowe mogą podlegać sortowaniu chronologicznemu, planetarnemu i planetarno - chronologicznemu. Sortowanie chronologiczne, polega na uporządkowaniu pobytu planet w domach i wszystkich aspektów chronologicznie (Rys.608), planetarne polega na interpretowaniu kolejnych planet i ich pobytu w domach horoskopowych i aspektów z kolejnymi planetami, (Rys.609) sortowanie planetarno –

chronologiczne omawia kolejne planety, których pobyt w domach i tworzone aspekty uporządkowane są chronologicznie (Rys.610).

5.31. Druk i plik PDF

W tej podopcji ustawień menu można wybrać druk kolorowy lub czarno-biały. Ustawienie to jest zapamiętane i zapisanie w pliku ustaw.txt. Przyciskiem „**Druk**" na pasku menu horoskopu wybieramy drukarkę, a klikając w jej ikonę na pasku menu, dokonujemy szybkiego wydruku do drukarki domyślnej, bez konieczności jej wyboru za każdym razem.

Można zadeklarować też nadawanie automatyczne plikom PDF nazw związanych z wykreślanym horoskopem lub formularzem i klikając ikonę PDF z menu zapisywać horoskop do pliku PDF z nadaniem mu nazwy związanej z zapisywanym horoskopem (Rys.611).



Rys.611. Automatyczne nadawanie nazw zapisywanym plikom w formacie PDF

5.32. Koniec

Opcja służy do bezpiecznego zamykanie programu. Zamykane są wszystkie otwarte pliki. Można też zaliczyć ją do opcji konfiguracyjnych, bo umożliwia skonfigurowanie i zapisanie danych Użytkownika. Dane powinny być co jakiś czas archiwizowane, ale gdy nie są, program przy kończeniu pracy przypomina o archiwizacji danych (Rys.612). Gdy Użytkownik zdecyduje się na nią, wywoływany jest formularz Backup. Pliki mogą być archiwizowane w folderze Backup Astrologa lub zewnętrznym folderze C:\Astrolog_Kopia_Danych. Dzięki temu nawet po odinstalowaniu programu możliwe jest zachowanie swoich danych astrologicznych.



Rys.612. Archiwizacja danych przed zamknięciem programu

Jeżeli program nie zamyka się poprawnie, należy sprawdzić, czy program nie został uruchomiony dwa razy i w tle nie jest otwarta jego druga aktywacja. W tym celu najlepiej kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wywołać Menedżera zadań (Rys.613), a następnie wyszukać aplikację Astrolog.5.0, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać zamknięcie zadania (Rys.614).



Rys.613. Wywołanie Menedżera zadań z paska zadań.



Rys.614. Zamknięcie programu Astrolog 5.0 uruchomionego w tle.

BIBLIOGRAFIA

1.Brandler-Pracht K, Punkty arabskie, Biblioteka PTA, Warszawa 2012
2.Ebertin E, Fixed Stars And Their Interpretation,1928
3.Ebertin, R, Hoffmann G, Gwiazdy Stałe, Biblioteka PTA, Warszawa 2013
4. Gałązkiewicz-Gołębiewska Jolanta Romualda, Podręcznik astrologii praktycznej, Studio Astropsychologii, Białystok 2017
5. Kirkwood Fitzgerald P, Astrologia godzinowa, Jasma, Warszawa 1996
6. Konaszewska-Rymarkiewicz K, Astrologia progresje, dyrekcje, Studio Astropsychologii, 1998
7. Konaszewska-Rymarkiewicz K, Astrologia horarna i elekcyjna, Studio Astropsychologii, 1999
8. Konaszewska-Rymarkiewicz K, Astrologia harmoniczna, Studio Astropsychologii, 2000
9. Makransky Bob, Primary Directions, Dear Brutus Press PO Box 1398 Occidental CA 95465,1988
10. Nowicki Światosław Florian, Jóźwiak Wojciech, Cykle Zodiaku Wydawnictwo Głodnych Duchów, Warszawa 1991
11. Prinke Rafał, Vademecum Polskiego Astrologa, Studio Astropsychologii,1994
12. Robson Vivian E, Fixed Stars And Constellations in Astrology, 1923.
13. Sikora Jerzy, Biodiagram prawdę ci powie, KAW, Katowice 1983
14. Sutton K, The Essentials of Vedic Astrology,Vessex Astrologer Ltd, 1999
15.https://astrogeneza.wordpress.com/2010/06/28/centrum-galaktyki-jako-nowy-element-horoskopu
16. http://simbad.u-strasbg.fr/simbad
17. http://www.messier.seds.org
18. https://airmom.tumblr.com/post/156512121821/nine-persona-chart
19. https://www.techworm.net/2016/03/enjoy-geometrical-dance-planets-splendid-patterns-form.html
20. https://www.astro.com/astrology/aa_article190903_e.htm
21. https://elmoryah.blogspot.com/2014/12/tattwa-dobowy-zegar-przemian.html
22. https://powerofme.pro/typy-w-human-design/